



רשומות

קובץ התקנות

4 ביוני 1978

3856

כ"ח באייר תשל"ח

מס' דפוס		
1426	תקנות מילוח קצר מועד (סדרות 3/157, 6/337, 12/557), תשל"ח-1978
1426	תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), תשל"ח-1978
1428	תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978
1431	תקנות הדואר (תעריפי סלפון) (תיקון), תשל"ח-1978
1432	תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978
1440	תקנות הנרעים (גידול הומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל"ח-1978
1447	כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), תשל"ח-1978

מדור לשלטון מקומי

1448	חוק עור לעכו (אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל"ח-1978
------	-----------	---

חוק מילווה קצר מועד, תש"ך-1960

תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאייהן

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו-14 לחוק מילווה קצר מועד, תש"ך-1960¹ אני מתקין תקנות אלה:

הוצאת סדרות
איגרות חוב

1. ביום ב' בסיון תשל"ח (7 ביוני 1978) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
 - (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 50 מיליון לירות, והיא תסומן 3/157, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך-1960, סדרה 3/157". תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 3/101), תשל"ז-1977²;
 - (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 20 מיליון לירות, והיא תסומן 6/355, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך-1960, סדרה 6/357". תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 6/301), תשל"ז-1977³;
 - (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 10 מיליון לירות, והיא תסומן 12/557, ותכונה "מילווה קצר מועד, תש"ך-1960, סדרה 12/557". תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה 12/501), תשל"ז-1977⁴.

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/157, 6/357, 12/557)", תשל"ח-1978.

ש מ ח א ר ל י כ
שר האוצר

כ"ב באייר תשל"ח (29 במאי 1978)
(חמ 8-3)

- 1 ס"ח תש"ך, עמ' 48; תשל"ז, עמ' 25.
- 2 ק"ת תשל"ז, עמ' 1624.
- 3 ק"ת תשל"ז, עמ' 1625.
- 4 ק"ת תשל"ז, עמ' 1627.

חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957

תקנות בדבר רישום ציוד הנדסי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957¹, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הוספת תקנה 1א

1. אחרי תקנה 1 לתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי"ט-1959² (להלן התקנות העיקריות), יבוא:

1א. (א) הסכומים האמורים בתקנה 2 ישתנו כל שנה ב-1 באפריל לפי שיעור העליה במדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מרס שקדם למועד האמור (להלן - המדד החדש) לעומת המדד לחודש מרס שקדם לקביעת המדד החדש כאמור.

- 1 ס"ח תשי"ז, עמ' 145.
- 2 ק"ת תשי"ט, עמ' 1175.

(ב) רשם ציוד הנדסי יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים לפי האמור בתקנת משנה (א) בעיגול הסכום האמור בתקנה 2 עד כרי 5 לירות".

תיקון תקנה 5 2. בתקנה 5 (ג) לתקנות העיקריות, בסוף פסקה (1) יבוא "ובעד תקופת התשלום שבוין כ"ד באדר ב' תשל"ח (2 באפריל 1978) לגי בניסן תשל"ט (31 במרס 1979) תשולם האגרה לא יאוחר מיום ט' באייר תשל"ח (16 במאי 1978).

החלפת התוספת השניה 3. במקום התוספת השניה לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת שויה"
(תקנה 5)

שיעור האגרה בלירות אגרת הרישום השנתית בעד

600	(1) טרקטור זחלי ואפני מ-100 כ"ס ומעלה
	מחפר/עגורן זחלי ואפני
	מפלים ממונע
	מגרדה ממונעת
	מוביל עפר
	עגורן צויח
	מתקן לערבול אספלט
	מפזר שלמק
	(2) טרקטור זחלי ואפני עד 99 כ"ס ועד בכלל
	מכבש ממונע
420	עגלת שפיכה - דמפר
	מחפרון
	קודה כורית ממונע
	חופר תעלות
	מתיז בוטרמן ממונע
	מלגו שהנעתו או הפעלתו בכח מנרעי
240	(3) מגרדה נגררת
	מכבש כבישים נגרר
	מערבול בטון"

השם 4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון), תשל"ח-1978".

גדעון פת
שר הבינוי והשיכון

א' באייר תשל"ח (8 במאי 1978)
(חמ 3-312)

פקודת התעבורה

תקנות לביצוע הפקודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, אני מתקין תקנות אלה:

1. במקום סימן ה' לפרק השלישי של חלק ד' לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, יבוא:

החלפת סימן ה'
לפרק השלישי
של חלק ד'

"סימן ה"

324. בסימן זה –

הגדרות

"בלמי שירות" – מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב, שהפעלתה מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-4.5 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"מערכת כפולה של בלמי שירות" – שתי מערכות של בלמי שירות הפועלות כל אחת בנפרד על גלגלי הרכב, וכל מערכת מפעילה בנפרד את בלמי השירות של לפחות מחצית מספר הגלגלים ועשויה לבלום את הרכב במקרה שהמערכת השנייה חזלה לפעול;

מערכת נפרדת של הבלמים יכול שהאט את מהירות הרכב פחות מ-4.5 מ/שניה בשניה אולם שתי המערכות יחד יאטו את מהירותו במידה האמורה לפחות;

"בלם עצמאי" – ניהוקן המפעיל את מערכת הבלמים בעזרת קפיץ העוצר את הרכב כשלחץ האוויר במערכת הבלמים יורד מתחת ללחץ האוויר הדרוש להפעלה יעילה של הבלמים, והמערכת מאפשרת האטה של מהירות הרכב לפחות 2 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס והחזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"בלמוע" – מנגנון האטה המפעיל את המנוע כמדחס וגורם להאטת הנסיעה של הרכב והמבטיח שבשעת החלפת החילוכים המנגנון לא יפעל ופעולת המנוע לא תופסק, או מנגנון האטה אחר המאיט את מהירות הרכב שלא באמצעות מערכת הבלמים שאישר מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה;

"בלמי עזר" – מערכת בלמים הפועלת בצורה ישירה על הגלגלים המורד-כבים לפחות על סרן אחד של הרכב ומאפשרת האטת המהירות לפחות ב-2 מ/שניה בשניה כשהרכב עמוס וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע גם בשעת חניה;

"מכשיר אזהרה" – מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמים הידרואוליים להשמעת קול או להנצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בו במקרה שגובה שני הנוזל של הבלמים ירד מתחת לגובה שקבע יצרן הרכב או שלחץ הנוזל של הבלמים באחת המערכות הכפולות ירד בהשוואה למערכת השנייה או מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמי אוויר להשמעת קול ולהנצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בהם במקרה שלחץ האוויר פחת מהלחץ הדרוש להפעלה יעילה ובטווח של הבלמים כפי שקבע יצרן הרכב.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2 ק"ת תשכ"א, עמ' 1425; תשכ"ד, עמ' 1564; תשכ"ה, עמ' 2210; תשכ"ו, עמ' 2440; תשכ"ח, עמ' 320; תשל"ג, עמ' 699; תשל"ד, עמ' 536.

325. (א) כרכב מנועי יותקנו בלמי שירות ובלמי עזר שיהיו תקינים בכל עת.

בלמי שירות,
בלמי עזר
ובלם עצמאי

(ב) עצמת הבלימה של הגלגלים באותו סרן תהיה שווה.

(ג) בלמי השירות ובלמי העזר יותקנו בשתי מערכות נפרדות או במערכת אחת בעלת אמצעי הפעלה נפרדים שכל אחד מהם עשוי לבלום את הרכב כאשר השני חדל לפעול.

(ד) ברכב בעל מערכת בלמי שירות המופעלת בלחץ אוויר בלבד יותקנו שני בלמים עצמאיים בכל סרן מהסרנים האחוריים אולם ברכב בעל יותר משני סרנים יכול שיוחקן בלם עצמאי אחד בסרן הקדמי במקום באחד מהסרנים האחוריים.

(ה) ברכב בעל מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אוויר יותקן לפחות בלם עצמאי אחד בכל סרן מהסרנים האחוריים.

(ו) רכב שמוחקן בו בלם עצמאי הניתן להפעלה מתא הנהג פטור מהתקנת בלם עזר נוסף.

326. (א) בלמי שירות המופעלים בלחץ אוויר יצויידו בשסתום בטחון, מד לחץ אוויר, מכשיר אזהרה ושסתום משחרר.

בלמי אוויר

(ב) שסתום הבטחון יותקן במערכת מגורות האויר וישחרר ממגורות האויר את עודפי לחץ האויר שמועל ללחץ שקבע יצרן הרכב.

(ג) מכשיר אזהרה ומד לחץ אוויר יותקנו בלוח המחוונים. שסתום משחרר יותקן במערכת מגורות האויר לשם ניקוז הנוזלים המצטברים בהם.

327. על אף האמור בתקנה 325 כרכב איטי, בטרקטור או במכונה ניידת, אשר לפי מבנהו אינו מסוגל לנוע במישורי במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה, יותקנו לפחות בלמי עזר הניתנים להפעלה ממקום מושבו של הנהג.

בלמי טרקטור,
רכב איטי
ומכונה ניידת

328. על אף האמור בתקנה 325 יותקנו באופניים עם מנוע עזר, באופנוע וכתלת אופנוע שני סוגי בלמים שלא יהיו קשורים או תלויים זה בזה כאשר האחד מופעל על הגלגל האחורי של האופניים עם מנוע עזר, האופנוע או על שני הגלגלים האחוריים של התלת אופנוע, והמאפשר האטה של המהירות לפחות כ-1.5 מ/שנייה בשניה, והשני המופעל על הגלגל הקדמי והמאפשר האטה של המהירות כ-1.5 מ/שנייה בשניה.

בלמי אופניים עם
מנוע עזר, אופנוע
ותלת אופנוע

329. (א) ברכב פרטי, במונית וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,200 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות ומכשיר אזהרה.

בלמים נוספים
ברכב פרטי,
במונית, ברכב
מסחרי וברכב
עבודה

(ב) (1) ברכב זילוף או גרירה נשלטת שמוחקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים תהיה מערכת בלמי השירות כפולה ויוחקן בו מכשיר אזהרה.

(2) ברכב כאמור, שמוחקנת בו מערכת בלמי שירות המופעלת על ידי ריק בלחץ אוויר או מותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אוויר – יותקן בלם עצמאי.

(ג) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא מ-12,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אוויר, או מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אוויר.

(ד) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא 16,000 ק"ג או יותר, יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אויר ובלם עצמאי.

(ה) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אויר.

(ו) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמוחקן בהם מנוע דיזל, ושמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר – יותקן בלמנוע.

(ז) ברכב הילוך או גרירה גשלת שמוחקן בו מנוע דיזל יותקן בלמנוע.

330. (א) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 11,999 ק"ג יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות ומיתקן אוהרה.

בלמים נוספים
באוטובוס

(ב) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר מ-12,000 ק"ג עד 14,999 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר או מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר.

(ג) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או יותר יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר ובלם עצמאי.

(ד) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אויר.

(ה) באוטובוס שמוחקן בו מנוע דיזל ושמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר יותקן בלמנוע.

331. (א) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 750 ק"ג יותקנו בלם שירות ובלם עזר המאפשר השארתו במצב בלימה בכל תנאי דרך אף אם אינו מחובר לגרור או לתומך.

בלמים נוספים
בגרור ובנתמך

(ב) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,000 ק"ג הנגרר על ידי רכב איטי או טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים ובלבד שמהירותו המקסימלית של הגרור תסומן על גבי הגרור מאחוריו.

(ג) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג יותקן, נוסף לבלמים כאמור, בלם כטחון שיפעל באופן עצמאי ויבטיח בלימה אוטומטית במקרה של ניתוק פתאומי של הגרור או הנתמך מהגרור או התומך.

(ד) לא יותקנו בגרור בלמים המופעלים על ידי דחיפה של ייצול החיבור על הגרור; הוראה זו לא תחול על גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

(ה) בגרור שמשקלו הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר, למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור, ובנתמך, יותקנו בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אויר וכן בלם עצמאי שניתן להפעילו בבלם עזר.

332. ברכב שמוחקת בו מערכת בלמים משולבת המורכבת ממערכת לחץ אויר וממערכת הידראולית יותקנו מכשירי אזהרה מתאימים, אחד במערכת לחץ האויר ואחד במערכת ההידראולית אולם יכול ששני מכשירי האזהרה יפעילו מתקן אחד המשמיע קול ומפיץ אור.

מכשירי אזהרה
במערכת בלמים
משולבת

333. (א) האבזורים, החלקים והחיבורים המותקנים במערכות הבלמים יהיו מחומר ובצורה המבטיחים את פעולתם התקינה בכל מצב של הרכב.
(ב) האבזורים והחיבורים יהיו מוגנים נגד כל גירוד, שיפשוף, חיכוך ופגיעה בכושר פעולתם.

אבזורי בלמים

(ג) החלקים הנמצאים בתנועה יהיו בעלי אורך וגמישות מספיקים במידה כזו שתנועת הרכב או החלק שאליו הם מחוברים לא יגרמו להם נזק.

(ד) לא ישנה אדם את מערכת הבלמים המקוריים של הרכב, לא יחליף ולא ירשה לאחר להחליף חלק או אבזר במערכת הבלמים בחלק או באבזר אחר בעל מידות, איכות או סגולות טכניות אחרות מאלה שקבע יצרן מערכת הבלמים, אלא אם קיבל אישור מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאיו.

333א. הנוהג ברכב, בעל או הממונה עליו, אחראים לקיום הוראות סימן זה.

אחריות

333ב. על רכב ששנת ייצורו 1976 או לפני כן שברשם לראשונה לפני תחילת תקפן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978, יהולו הוראות התקנות כנוסחן ערב תחילת תקפן של התקנות האמורות; אולם על רכב שהותקנו בו בלמים לפי התקנות האמורות, כולן או מקצתן, יהולו הוראות אותן תקנות כנוסחן זה.

תחולה

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978".

השם

מ א י ר ע מ י ת
שר התחבורה

כ"ד בניסן תשל"ח (1 במאי 1978)

תקנות הדואר [נוסח חדש], תשל"ז-1976

תקנות בדבר תשלומים בעד שירותי הטלפון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל"ז-1976, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת
השנייה

1. בתוספת השנייה לתקנות הדואר (תעריפי טלפון), תשל"ח-1978, בחלק א', סימן א', בפרט 20, במקום "3500" יבוא "3000".

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בניסן תשל"ח (1 במאי 1978).

השם

3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון), תשל"ח-1978".

מ א י ר ע מ י ת
שר התקשורת

כ"ז בניסן תשל"ח (4 במאי 1978)
(חמ-48)

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמ' 567.
2 ק"ח תשל"ה, עמ' 1223.

קובץ התקנות 3856, כ"ה באייר תשל"ח, 4.6.1978

חוק העונשין, תשל"ז – 1977

תקנות בדבר אישור מוסדות רפואיים מוכרים ומתן אישורים להפסקת הריון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 321 לחוק העונשין, תשל"ז–1977, ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

1. בתקנות אלה –
"הפקודה" – פקודת בריאות העם, 1940;²
"בית חולים" – בית חולים רשום כאמור בסעיף 25 לפקודה, לרבות בית חולים ממשלתי;
"תואר מומחה" – תואר מומחה שאושר לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג–1973;³
"עובד סוציאלי" – מי שרשום כעובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח–1958;⁴
"הועדה" – ועדה לפי סעיף 315 לחוק;
"רופא מחוזי" – כמשמעותו בפקודה;
"הממונה" – ראש שירותי אשפוז במשרד הבריאות;
"השר" – שר הבריאות.

הגדרות

פרק ב': מוסד רפואי מוכר

2. תנאי לאישורו של בית חולים כמוסד רפואי מוכר שיהיו בו מחלקה לגיניקולוגיה ולמיילדות או חדר ג'יתוח.

תנאים לאישור
בית חולים כמוסד
רפואי מוכר

3. תנאים לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר הם אלה:

תנאים לאישור
מרפאה כמוסד
רפואי מוכר

- (1) יש בה –
 - (א) חדר הכנה לחולה, ובר מיתקן לרחיצה ולנסילת ידיים;
 - (ב) חדר ניתוח גיניקולוגי מצויד כמפורט בתקנה 4;
 - (ג) חדר התאוששות ששטחו 15 מ"ר לפחות;
 - (ד) שני חדרי שירותים ומקלחת;
 - (ה) משרד;
 - (ו) מחסן לצירוד רפואי;
- (2) בעת פעולתה יהיו בה לפחות רופא מוסמך אחד בעל תואר מומחה ביילוד ובגיניקולוגיה, רופא מוסמך אחד בעל תואר מומחה בהרדמה ואח אחות מוסמכים שהכיר בהם משרד הבריאות;
- (3) מנהלת הוא רופא מוסמך;
- (4) ינוהל בה תיק רפואי של מי שהופסק הריונה בה וישמר, יחד עם אישור הועדה, תקופה של שבע שנים לאחר הטיפול האחרון בה במרפאה.

1 ס"ח תשל"ז, עמ' 226.
2 ע"ד 1940, תוס' 1, עמ' 191.
3 ק"ת תשל"ג, עמ' 1924.
4 ס"ח תשי"ח, עמ' 103.

ציוד חדר ניתוח
גיניקולוגי

4. בחדר ניתוח גיניקולוגי יהיו –

- (1) ארבע מערכות שלימות של גרידה;
- (2) מכשיר שאיבה לכיצוע הפסקת הריון;
- (3) קנולות רחמיות (Uterine Canulas) לכיצוע גרידה ושאיבה;
- (4) שולחן גיניקולוגי;
- (5) מכשיר תאורה נאות להנחת דעתו של הממונה;
- (6) מכשירי הרדמה, מערכות גזים, אביזרי הרדמה;
- (7) מכשיר שואב (Suction);
- (8) עגלת החיאה;
- (9) ציוד לעירוי נוזלים;
- (10) סירום Anti D;
- (11) ציודיים לטיפול בהלם, לפחות הרטמן ודקפטרן.

סייג לאישור
מרפאה

5. אישורה של מרפאה כמוסד רפואי מוכר הוא להפסקת הריון שאיגו עולה על עשרה שבועות.

בוהל למתן אישור
מרפאה

6. (א) בקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר תוגש בכתב, בטופס I שבתוספת, לממונה, באמצעות הרופא המחוזי, ואלוה יצורפו –

- (1) תכנית המרפאה;
- (2) שמוחיהם, מענם ותאריהם של חברי סגל המרפאה והמועסקים בה;
- (3) רשימת הציוד שבמרפאה.

(ב) הממונה רשאי לבקש פרטים נוספים הדרושים לכיצועו של החוק ותקנות אלה מבעל המרפאה או מנהלה.

(ג) הממונה יבדוק את הבקשה ואת המרפאה ויעביר את המלצותיו בכתב לשר.

תקפו של אישור
למרפאה

7. תקפו של אישור למרפאה כמוסד רפואי מוכר הוא לשלוש שנים עם אפשרות להחדשו לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים מדי פעם.

בקשה לחידוש
אישור

8. בקשה לחידושו של אישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר תוגש בכתב לממונה, באמצעות הרופא המחוזי, בציון הפרטים, הן הקיימים והן אלה ששוננו מעת הגשת הבקשה לאישור המרפאה כמוסד רפואי מוכר או לחידוש האישור, לא יאוחר מחדשיים לפני תום תקפו של האישור.

דיווח על שינויים

9. שוננו תנאים כמפורט בתקנות 3 ו-4 לאחר הגשת הבקשה כאמור בתקנה 6, תוך תקופת האישור, יודיע עליהם בעל המרפאה לממונה סמוך לשינויים; לא הודיע בעל המרפאה כאמור, יהיה רשאי השר שלא לחדש את אישור המרפאה.

ביטול האישור

10. (א) התחלפה הבעלות על המרפאה, ובמקרה שהבעלות היא בידי תאגיד – עם חילופם של למעלה ממחצית בעלי זכות ההצבעה בו, או התחלף מנהל המרפאה, בטל אישורה כמוסד רפואי מוכר בתום שלושים יום מעת החילופים; היו חילופים בבעלות – רשאי הרופא המחוזי לדחות את מועד ביטול האישור בשלושים יום נוספים.

(ב) השר רשאי לבטל אישורה של מרפאה כמוסד רפואי מוכר אם נתקיים אחד מאלה:

- (1) בוצעו בה פעולות בניגוד לחוק, לתקנות אלה או לתנאי האישור;
- (2) לפי דין וחשבון שהגיש לו הממונה פסק להתקיים אחד התנאים המפורטים בתקנות 3 ו-4;

- (3) לא נמסר לממונה דיווח כנדריש בתקנה 9;
- (4) לא ניתן לממונה או למי שהסמיך בכתב לערוך בקורת במרפאה;
- (5) הוברר לו כי היתה רשלנות גסה בטיפול במרפאה.
- (ג) השר רשאי לבטל אישורו של בית חולים כמוסד רפואי מוכר אם נתקיים אחד מאלה:
- (1) בוצעו בו פעולות בניגוד לחוק או לתקנות אלה;
- (2) לפי דין וחשבון שהגיש לו הממונה פסק להתקיים התנאי שבתקנה 2;
- (3) לא ניתן לממונה או למי שהסמיך בכתב לערוך בקורת בבית החולים;
- (4) הוברר לו כי היתה רשלנות גסה בטיפול הכרוך בהפסקת הריון בבית החולים.

פרק ג' : אישור להפסקת הריון

11. לכל ועדה תמונה מזכירה על ידי מי שקבע את חבריה. מזכירה לוועדה
12. חברי הועדה יבחרו אחד מביניהם להיות יושב ראש הועדה. יושב ראש הועדה
13. (א) הפונה להפסקת הריון (להלן – הפונה) תפנה למזכירת הועדה ותמסור לה תוצאות בדיקת מעבדה רפואית המעידה על היותה בהריון או תעודת רופא הקובעת זאת, ואם היו לדעתו של אותו רופא סיבות רפואיות להפסקת ההריון – בתוספת אותן סיבות. אישור להפסקת הריון
- (ב) הפונה תמלא שאלון שיכלול פרטים בדבר זהותה ובריאותה בנוסח שבטופס 2 לתוספת וכן כל פרט אחר שהועדה תמצא לנכון לבקש, ותחתום עליו.
- (ג) לאחר קבלת השאלון החתום תפנה מזכירת הועדה את הפונה לרופא מוסמך כאמור בסעיף 315 (1) לחוק ותודיע לה על אפשרותה לשוחח ולהתייעץ עם עובד סוציאלי.
- (ד) הרופא המוסמך האמור יבדוק את הפונה לצורך קביעת משך ההריון ויסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות; הסכמתה המודעת של האשה הינתן בנוסח שבטופס 3 לתוספת.
- (ה) פנתה הפונה לעובד סוציאלי, יגיש תסקיר בכתב לוועדה.
- (ו) אישורה הועדה הפסקת הריון, יחתמו חברי הועדה על אישור בנוסח שבטופס 4 שבתוספת, שיימסר לפונה על ידי המזכירה.
- (ז) היה בדעת חברי הועדה שלא להיענות לפונה, תזמין המזכירה את הפונה לבוא לפני הועדה כדי שתביא את נימוקיה לבקשתה להפסקת ההריון.
- (ח) סירבה הועדה לאשר הפסקת הריון, תקבע זאת בכתב בצירוף נימוקים.
- (ט) נוכחה מזכירת הועדה, שלא יהיה באפשרותה של הועדה לדון בבקשה פלוגנית תוך פרק זמן סביר שלא יהיה בו כדי לפגוע באפשרויות של הפסקת ההריון, תקבל אישור לכך מאחד הרופאים חברי הועדה, ותפנה את הפונה בכתב לוועדה אחרת.
- (י) דיוני הועדה, וכל מידע המגיע אליה עקב בקשותיהן של פונות, הם סודיים וחסיים, ואין לגלותם אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע החוק ותקנות אלה.

פרק ד' : שונות

14. מקום מושב הועדה של הועדה ייקבע בידי מי שמוסמך לקבוע את חבריה. מקום מושב הועדה
15. לתקנות אלה ייקרא "תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978". השם

תוספת

טופס 1
(תקנה 6)

יוגש בשני עתקים

בקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר

אל: ראש שירותי אישפוז במשרד הבריאות

באמצעות הרופא המחוזי / הגפתי *

מוגשת בזה הבקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר לענין סעיף 312 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, בהתאם לתקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978.

1. מען המרפאה:

עיר / ישוב * רחוב מס' בית

2. שמו, מספר זהותו ומענו של בעל המרפאה:

שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז

עיר / ישוב * רחוב מס' בית

(במקרה של תאגיד - שם התאגיד, מספר רישומו ומען משרדו הרשום).

3. שמו, מספר זהותו, מענו, מספר רישונו ומספר תעודת תואר מומחה של מנהל המרפאה:

שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז

עיר / ישוב * רחוב מס' בית

מס' רישיון רופא מס' תעודת תואר מומחה

חתימת בעל המרפאה

מצורפים:

תכנית המרפאה

שמותיהם, מעניהם ותאריהם של חברי סגל המרפאה

רשימת הציוד במרפאה

* מחק את הבלתי מתאים.

שאלון

פרטים מדבר זהות המוגה להפסקת הריון ובריאותה

שם המוסד הרפואי המוכר

מענו

שם הפונה:

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת"ז	תאריך לידה
.....

מען הפונה:

עיר / ישוב	רחוב	מס' בית
.....

שם המוסד הרפואי הקבוע המטפל:

קופת החולים

מען המוסד הרפואי המטפל:

כתובת הסניף או המרפאה

מס' פנקס החבר במוסד הרפואי המטפל:

שם הרופא המטפל: מענו:

- האם פנית בבקשה להפסקת ההריון הנוכחי לועדה אחרת? אם כן, היכן ומתי?
- מה גבהך ומשקלך? גובה ס"מ; משקל ק"ג.
- האם עליית או ירדת במשקל בששת החודשים האחרונים? אם כן, בכמה ומה הסיבה?
- האם את משתמשת בסמים או בתרופות באופן קבוע או לעתים תכופות? אם כן – נא לפרט:
- האם עשו לך ניתוח בעבר או יעצו לך לעשות ניתוח? אם כן, נא לפרט:
- האם קבלת בעבר או כיום טיפול בהקרנת רנטגן, רדיום או קובלט? אם כן, באיזה מוסד ובגלל אילו מחלות ומתי?
- האם נבדקת באלקטרוקרדיוגרמה? אם כן, מתי, היכן ובשל איזו סיבה?
- האם אושפזת או היית בטיפול בבית חולים? אם כן, מתי, היכן ובאילו מחלקות?
- מתי נבדקת לאחרונה על ידי הרופא המטפל ומאיזו סיבה?
- האם הינך סובלת ממחלת דם כלשהי או מהפרעות בקרישת הדם?
- האם הינך סובלת מהמחלות הבאות: מחלת לב / מום לב / סכרת / יתר לחץ דם / מחלת כליות? אם כן, נא לפרט אילו, מתי, שם הרופא או המוסד הרפואי שטיפל בך ומענם המדויק, וכן פרטי את האשפוזים בגללם:

12. מספר הריונות קודמים (לרבות לידות חי, לידות מת, לידות מוקדמות, הפלות ספוג-טניות ומלאכותיות; אם ההריון הנוכחי הוא ראשון, סמני - 00):
13. מספר לידות חי: מספר לידות מת:
14. מספר לידות מוקדמות (לידה מוקדמת היא לאחר 20 שבועות):
15. מספר הפלות ספוגטניות: מספר הפלות מלאכותיות:
16. מספר פניות קודמות לועדות לאישור הפסקת הריון:
17. אם פנית בעבר לועדות לאישור להפסקת הריון, מתי היתה פנייה אחרונה, לאיזו ועדה ומה מענה?
18. תאריך גמר התריון האחרון, אם הריון זה אינו ראשון, ותוצאותיו:
19. מספר ילדים חיים:
20. תאריך לידת הילד(ה) הצעיר(ה) ביותר:
21. תאריך המחזור האחרון:
22. האם המחזור סדיר / לא סדיר?
23. האם השתמשת בעבר באמצעים למניעת הריון? אם כן, נא לפרט, אם לא - מה הסיבה:
- (במקרה של תשובה שלילית, הסיבות יכולות להיות: סיבה רפואית / הוסר ידע / אחרת).
24. האם היו סיבוכים לאחר לידה קודמת? אם כן, נא לפרט
25. האם היו סיבוכים לאחר הפלה ספוגטית או מלאכותית? אם כן, נא לפרט:

אני מצהירה בזה כי תשובתי על כל השאלות הנ"ל הן אמיתיות ומלאות וכי הפרטים שמסרתי לעיל נתתי לשם קבלת אישור להפסקת הריוני.

הגני נותנת בזה רשות למוסד הרפואי המטפל הקבוע שלי, על כל עובדיו, ולכל רופא שהייתי בטיפולו כמפורט לעיל ולכל מוסד רפואי אחר שטיפל בי, למסור לחברי הועדה הנ"ל את כל הפרטים, בצורה שהם ידרשו, על מצב בריאותי ועל כל מחלה שהליתי בה בעבר או שהגני חולה בה כעת, והגני משחררת את כל הנ"ל מחובת שמירה על הסודיות הרפואית כלפי הועדה האמורה.

תאריך:
 חתימת הפונה

לשימוש הועדה:
 תוצאות בדיקה גניקולוגית:
 משך ההריון המשוער:
 ממצאים אחרים:
 הערות, המלצות ומסקנות:

טופס 3
(תקנה 13(ד))

הסכמת האשה להפסקת הריון

שם האשה:

שם פרטי	שם משפחה
---------	----------

מענה:

עיר / ישוב	רחוב	מס' בית
------------	------	---------

מס' ת"ז:

תאריך לידה:

לאחר שד"ר הסביר לי בתאריך

את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות של הפסקת ההריון, ולאחר שהבנתי סיכונים ותוצאות אלה, אני מסכימה להפסקת הריוני ומבקשת לבצעה.

תאריך:

חתימת האשה

מקום:

עד לחתימה:

חתימת העד

פרטי העד:

שם פרטי	שם משפחה
---------	----------

מקצוע:

מענו:

עיר / ישוב	רחוב	מס' בית
------------	------	---------

מס' ת"ז:

תאריך לידה:

טופס 4
(תקנה 13(ו))

ייעוץ בשני עתקים
1 - יימסר לפונה
2 - ישאר בתיק הוועדה

אישור להפסקת הריון

שם המוסד הרפואי המוכר:

מענו:

לאחר דיון בבקשה להפסקת ההריון של הפונה

נב'

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת"ז
----------	---------	---------

שמוענה:

עיר או ישוב	רחוב	מס' בית
-------------	------	---------

ולאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של הפונה הנ"ל בכתב,
 מחליטה הועדה שהוקמה לפי סעיף 315 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לאשר את
 הפסקת התריון מאחר שראתה שיש הצדקה לכך מהסיבה הבאה: *

.....

 הערות: **

חברי הועדה:

1. שם משפחה שם פרטי חתימה
- מספר רשיון הרופא
 (רופא בעל תואר מומחה ביילוד ובנייקולוגיה)
2. שם משפחה שם פרטי חתימה
- מספר רשיון הרופא
 (רופא מוסמך ביילוד ובנייקולוגיה / רפואה פנימית / פסיכיאטריה / רפואת משפחה /
 בריאות הציבור) ***
3. שם משפחה שם פרטי חתימה
- מס' ת"ז
 (עובד סוציאלי)
 תאריך

* יש לציין אחת הסיבות המנויות בסעיף 316 (א) לחוק.
 ** יש לציין את משך התריון וכן אם ניתן לבצע את הפסקת התריון במרפאה ועד לאיזה תאריך, או בבית
 חולים.
 *** מחק את הבלתי מתאים.

אליעזר שוסטק
 שר הבריאות

כ"ג בניסן תשל"ח (30 באפריל 1978)
 (חמ 3/167)

חוק הזרעים, תשט"ז-1956

תקנות בדבר גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו-4א לחוק הזרעים, תשט"ז-1956, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק-יסוד: משק המדינה², אני מחקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

1. בתקנות אלה –

הגדרות

- "בית יסוד" – בית רשת או חממה שאושרו בידי המנהל – המוחזק בתנאים שנקבעו בתקנות אלה ואשר תהליך גידול הצפורן בהם נעשה בפיקוח השירות לבקורת זרעים;
- "המנהל" – מי ששר החקלאות מינה אותו בכתב להיות מנהל השירות לבקורת זרעים;
- "השירות לבקורת זרעים" – השירות לבקורת זרעים ושתיילים במשרד החקלאות;
- "יחור גרעין" – יחור צפורן שהורד מצמח גרעין;
- "יחור יסוד" – יחור צפורן שהורד מצמח יסוד לשם גידול בתוך בית היסוד שממנו נלקח או לשם שתילה במטע"א;
- "מטע"א" – חלקת שדה או מצע שתולים צפורן, העונים על דרישות תקנות אלה המיועדים להפקת יחורים מאושרים;
- "צמח גרעין וולקני" – צפורן שגדל בבית גרעין במינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני (להלן – מינהל המחקר) שהתקיימו בו כל אלה:
- (1) מקורו מושרת שנבחנה ואושרה כמתאימה לזן מבחינה בוסתנאית;
 - (2) נבדק בדיקה וירולוגית כל שלושה או ארבעה חודשים טרם הורדת יחורי גרעין ממנו ולאחריהם ונמצא חפשי מוורוסים בשיטות הבדיקה המוכרות במינהל המחקר; בוצעו בו טרם שחרורו לפחות ארבע בדיקות עוקבות כאמור;
- "צמח יסוד" – צפורן שהתפתח מיחור גרעין שגודל בבית יסוד או צפורן שהתפתח מיחור שהורד מצמח יסוד אחר באותו בית יסוד וגודל בבית יסוד באותה עונה;
- "שולחן השרשה" – מיתקן להשרשת יחורי צפורן במצע מנותק;
- "שושרת" – כל הצאצאים של צמח גרעין מסויים בכל שלבי ריבוים.

פרק ב': כללי

2. לא יגדל אדם ולא ימכור חומר ריבוי של צפורן, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.
3. חומר ריבוי בצפורן יהיה בדרגות אלה:
 - (1) דרגה ראשונה – צמחי ויחורי גרעין וולקני שאושרו על פי תקנות אלה (להלן – גרעין);
 - (2) דרגה שנייה – צאצאי יחורי גרעין שגדלים ומיוצרים בבית-יסוד (להלן – צמחי ויחורי יסוד);

איסור גידול ומכירה של חומר ריבוי

דרגות של חומר ריבוי

1 ס"ח תשט"ז, עמ' 97; תשכ"ה, עמ' 55.
2 ס"ח תשל"ה, עמ' 206; י"פ תשל"ו, עמ' 574.

- (3) דרגה שלישית – צאצאי יחורי יסוד או יחורי גרעין הגדלים ומיוצרים במטע-אם (להלן – חומר ריבוי מאושר).
4. הרוצה לקבל אישור לגידול חומר ריבוי של צפורן, על כל דרגותיו, יפנה בבקשה למנהל ויפרט בבקשתו את כל אלה:
- (1) מקום הגידול;
 - (2) המיתקנים העומדים לרשותו;
 - (3) מקורות חומר הריבוי.
5. המנהל רשאי לתת למבקש אישור לגידול חומר ריבוי של צפורן, לסרב לתתו, מתן אישור להחנותו, להחלותו או לבטלו.
6. מי שניתן לו אישור לפי תקנה 5, לא יגדל חומר ריבוי של צפורן, אלא מחומר הריבוי הסכמה לגידול.
7. בקשה להסכמה כאמור בתקנה 6, תוגש על גבי טופס שקבע המנהל, לא יאוחר משישים יום לפני מועד השתילה המשוער של מטע-אם, אולם במקרים מיוחדים רשאי המנהל לקבל בקשה גם במועד אחר.
8. (א) שתלן יודיע בכתב, תוך עשרה ימים מיום תחילת השתילה, לשירות לבקורת זרעים על תחילתה של השתילה, מקום מטע-אם ומקורות חומר הריבוי.
(ב) לא יאוחר מעשרה ימים מסיום השתילה, או מסיום שתילה חלקית, יגיש השתלן בכתב לשירות לבקורת זרעים פרוטים אלה:
- (1) המקום והשטח של מטע-אם;
 - (2) מועדי התחלת השתילה וסיומה לפי הזנים;
 - (3) מפת שתילה, אופן סימון הזנים ומקורות חומר הריבוי.
9. (א) חומר הריבוי ייארז במכלים חדשים בתוך שקיות מפלסטיק.
(ב) היחורים המושרשים בכל שקית ומכל יהיו אחידים בגודל ובהתפתחות כולל מערכת השרשים; הסטייה המותרת לענין אחידות בכל שקית ובכל מכל תהיה של 5% מכסימום.
10. שתלן יסמן כל מכל בכל שלבי הייצור של חומר הריבוי בצורה ברורה בפרטים אלה:
- (1) שם המשתלה;
 - (2) מספר יחורים או יחורים מושרשים במכל;
 - (3) שם הזן;
 - (4) תאריך הוצאתם של יחורים מושרשים או תאריך ההורדה של יחורים או קוד שאושר ומוכר על ידי השירות לבקורת זרעים;
 - (5) לגבי יחורי גרעין ויחורי יסוד – סימן השושרת ומועד הקטיף;
 - (6) לגבי חומר ריבוי מאושר – סימן חלקת מטע-אם או קוד שאושר ומוכר על ידי השירות לבקורת זרעים.

11. לא ימכור אדם חומר ריבוי, אלא לאחר שקיבל אישור על כך מאת השירות לבקורת זרעים שהוצא לא יאוחר מחמישה ימים טרם המכירה לגבי יחורי גרעין ויחורי יסוד ואילו עשרה ימים לגבי חומר ריבוי מאושר.

אישור למכירת חומר ריבוי

12. כל משלוח יהיה מלווה בתעודת משלוח בטופס שאושר בידי המנהל; שתלן ימלא בו כל הפרטים כנדרש ויעביר העתק ממנה לשירות לבקורת זרעים, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך משלוח של יחורי גרעין ויחורי יסוד, ולא יאוחר משלושים יום מתאריך משלוח חומר ריבוי מאושר.

תעודות משלוח

פרק ג': גידול צמחי יסוד של צפורן

13. (א) המנהל רשאי לאשר, על סמך בדיקות או תעודות, צמח גרעין לא וולקני, אם שוכנע שהצפורן עברה בדיקות וירולוגיות זהות או דומות לאלה שמבוצעות במינהל המחקר ובתנאי שנבחן מבחינה בוטנאית; אולם אין באישור האמור משום אחריות המנהל לטיב הבוטנאי של צמח הגרעין וצאצאיו ואחריות זו תחול על מפיץ חומר ריבוי זה.

אישור לצמח גרעין שלא ממינהל המחקר

(ב) גידול וריבוי של צמח גרעין בבית יסוד יהיה בהתאם להוראות תקנות אלה.

(ג) המנהל רשאי לבטל או להתלות אישור שניתן על פי תקנות משנה (א) אם נוכח – מבדיקה וגידול בארץ – שצמח הגרעין או צאצאיו אינם עונים לתיאור או הטיעונים המיור-חסים להם.

14. (א) גידול צמח יסוד וייצור יחורים יוגבל לעונה אחת שלא תעלה על שנה אחת ממועד קבלת יחורי גרעין וולקני או מקבלת יחורי גרעין ממקור אחר שאושר על פי תקנות אלה.

הגבלת תקופת גידול

(ב) טרם הכנסת יחורי גרעין חדשים לבית היסוד חייב מגדל לקבל אישור מאת השירות לבקורת זרעים שבית היסוד נקי מצפורן מהעונה הקודמת.

15. (א) לא יגדל אדם בבית יסוד אלא יחורי גרעין מאותו מקור או צאצאים שנתקבלו באותה שנה.

סייג לגידול בבית יסוד

(ב) במשתלת יסוד ישתלו יחורי גרעין ויחורי גרעין מושרשים בלבד.

16. בית יסוד יהיה –

בית יסוד

(1) ממוקם בנפרד מכל מבנה בו מגדלים צפורן ולא בסמיכות לחלקה לגידול צפורן לקטיף;

(2) בלתי חדיר לחרקים;

(3) בנוי זכוכית או מכוסה ברשת של 40 מ"ש עם גג מחומר פלסטי או מזכוכית בלתי חדירים למים; בית היסוד יהיה מכוסה מהשתילה ועד ל-1 במאי, אולם המנהל רשאי להתיר הורדת הכיסוי ב-15 באפריל בהתאם לאזור הגידול;

(4) חממה עם לחץ אויר חיובי וכל הפתחים יכוסו ברשת של 40 מ"ש;

(5) עם חדר כניסה;

(6) עם רצפה מכוסה בחצץ, בטון או אספלט שתמנע כל גידול צמחים ועשבים בתוך בית היסוד ובמרחק מטר סביבו, ללא אפשרות של הקוות מים עומדים.

17. גידול צפורן בבית יסוד יהיה בעציצים על שולחנות או בערוגות מנותקות ומוגבהות.

גידול בבית יסוד

תכולת בית היסוד

18. בית היסוד יכיל –

- (1) מיתקן להשרשה בערפל;
- (2) כיור עם ברז מרפק עם צינור יציאה מצויד בסיפון.

חדר כניסה ותכולתו

19. חדר כניסה לבית יסוד יהיה ויכלול –

- (1) בעל שתי דלתות מצוידות בקפיץ מחזיר כל אחת ונסגרת בצורה אוטומה;
- (2) גודלו יאפשר סגירת כל אחת מהדלתות לפני פתיחת הדלת השניה;
- (3) כיור עם ברז מרפק;
- (4) סבון או דטרגנט;
- (5) מגבות גיר;
- (6) חלוקים בעלי שרוולים ארוכים לשימוש בכניסה לבית יסוד;
- (7) מתלה נפרד לבגדי חרץ;
- (8) מיתקן לחיטוי רגלים – ממולא בחומר שאושר כמתאים למטרות חיטוי פונגיצידי ובקטריצידי על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.

כלים לעבודה

20. כלים לעבודה שוטפת בבית יסוד, ישמשו למטרה זו בלבד לאחר שחוטטו בפורמלין או אקרונימיקה, טרם הכנסתם לבית יסוד.

סימון

21. סימון הצמחים או הערוגות יכלול סימון השושרת ומקורה בצורה בולטת, קריאה וגשמרת במשך כל העונה.

טיפולים

- 22. (א) שתלן ינהל ספר שבו ירשום באופן מדויק ומעודכן את הריטוסים והטיפולים בבית יסוד; ספר זה יימצא בבית יסוד ויהיה פתוח לעיונו של מפקח השירות לבקורת זרעים (להלן – מפקח).
- (ב) את ספר הטיפולים כאמור בתקנת משנה (א) יש לשמור עונה נוספת אחרי חיסול או מכירת היחורים ממשלת יסוד באותה עונה.

ביעור

23. שתלן לא יבצע כל ביעור צמחים בבית יסוד ללא אישור מפקח; כל ביעור שנעשה כאמור, יירשם בספר הריטוסים והטיפולים.

הפרחת מדגם

24. יש להפריח בבית יסוד מדגם מכל שושרת לבהיגת טוהר הזן.

תקן גידול בבית יסוד

25. סבילות לפגמים בבית יסוד תהיה כלהלן:

התקן	הפגמים
אפס פטילת כל השושרת בבית היסוד ובזיקה מדגמית בשאר בית היסוד	1. סימני וירוס נראים לעין (או מאובחנים כבדיקה)
אפס ליחידה הניתנת להגדרה ולהפרדה	2. פוזריום אוקויטפורום
2% ליחידה הניתנת להגדרה ולהפרדה	3. פוזריום רוזאום
פוסלות אותו צמח	4. מחלות נבילה או נפילה וכל צמות חריג
אפס להדברה ולבעור	5. נמטודות יוצרות עפצים
אפס בכל בית יסוד	6. חילדון ואלטרנריה
אפס בכל בית יסוד	7. פסאודומנט וודטי
	8. סקלרוציום רולפטי

26. תקן למכירת יחורי יסוד יהיה כאמור בתקנה 37, למעט הסטייה המותרת לענין טוהר הזן.	תקן יחורים למכירה
27. (א) הכניסה לבית יסוד מותרת לעובד הקבוע בו, למי שהימצאותו במקום הכרחית לצרכי העבודה ולמפקח. (ב) הנכנס לבית יסוד חייב בלבישת חלוק, בטבילת רגליו וברחיצת ידיים בתמיסת דטרגנט; כן חייבים ברחיצת ידיים בעת טיפול בצמחים במעבר בין הזנים או שושרות בתוך בית היסוד. (ג) הוראות תקנות אלה המתיחסות לאופן הכניסה והעבודה בבית יסוד, יוצגו בצורה בולטת בכניסה אליו.	אמצעי זהירות
28. (א) יחורי יסוד יאוחסנו בקירור, כשהם נחונים בשקיות פוליאיתילן חדשות בתוך מכלים חדשים; (ב) המכלים יסומנו באופן ברור במקור היחורים ובתאריך הורדתם. מכלים של יחורי יסוד יוחזקו בנפרד ממכלים אחרים; (ג) יחורים המיועדים לשמילה בבית יסוד, תיפתח אריזתם רק בבית יסוד.	אחסון יחורי יסוד וסימונם

פרק ד': גידול יחורים ויחורים מושרשים של צפורן

29. מטע"אם יעמוד בדרישות אלה: (1) יהיה מרחוק לפחות 175 מטר מכל שטח מטחרי של צפורן לקטיף שמקורו בחומר מאושר על פי תקנות אלה; 500 מטר מכל שטח של צפורן שמקורו בחומר לא מאושר, ללא אפשרות זרימת מים עילית מחלקת צפורן שכנה למטע"אם; (2) יהיה מגודר; (3) יהיה מגותק מן הקרקע; הגיתוק יהיה בחומר קשה המבטיח ניתוק מוחלט ממצע הקרקע הטבעי; אם הערוגה המנותקת נמוכה זייבים השבילים להיות מכוסים בכיסוי המונע התזת קרקע לצמחים בערוגות. רשאי המנהל במקרים יוצאי דופן, להתיר גידול בקרקע חדשה בה לא גדלה צפורן; (4) בכניסה יוצב מיתקן להיטוי רגליים המכיל חמרי חיטוי שאושרו למטרה זו על ידי האגף להגנת הצומח. (ב) תחילת תקפה של פסקה (3) לתקנת משנה (א) מעונת 1978/79 לאספקת יחורים לשימוש המגדלים בארץ ומעונת 1980 יהיו כל מטע"אם מנותקים; השתלן יסמן ברור כל חומר ריבוי ליצוא שלא גדל במצע מנותק בתקופת המעבר; אין לגדל בקרקע שבה נתגלה פוזריום אוקזיספורום. (ג) מטע"אם יהיה מכוסה בנג מחומר אטום ממועד השתילה ועד ל-1 במאי, אולם המנהל רשאי להתיר הורדת הכיסוי ב-15 לאפריל בהתאם לאזור הגידול. (ד) ההשקיה תהיה באחת משיטות ההשקיה בטפטוף שאינן מניחות על הנרף; הוראה זו אינה מונעת קיום ההשקיה בהמטרה כשיטת השקיה נוספת. 30. (א) שתלן יאדה את מטע"אם המיועד, לרבות שוליים – כשמטע"אם הוא בשדה – בקיטור או באחד מחמרי האידוי המאושרים למטרה זו על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.	דרישות למטע"אם	חיטוי
---	----------------	-------

(ב) שולחנות השרשה, לרבות מצע השתילה, יהוטאו טרם השתילה בקיטור או בפורמלין ויכוסו בפלסטיק בעת ביצוע החיטוי.

31. (א) לא ישחול שתלן מטע-אם ושולחנות השרשה אלא מחומר שיאושר לפי תקנות אלה, ובצפון מיבוא – רק לאחר קבלת אישור המנהל לחומר הריבוי.

(ב) אין לשחול במטע-אם אלא יחורי יסוד או גרעין.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לשתלנים, לתקופה שהוא יקבע, לשחול במטע-אם יחורים שמקורם מאותו מטע-אם באותה עונה בלבד.

32. (א) הזנים השונים במטע-אם ובשולחנות השרשה יופרדו בהפרדה ברורה האחד ממשנהו.

(ב) כל זן או כל מקור יסומן בשלט שיכלול פרטים אלה:

(1) שם הזן או סימונו בקוד;

(2) תאריך השתילה;

(3) מקור השתילים או סימונם בקוד.

(ג) כל ערוגה תהיה מסומנת במספר מיוחד בצורה בולטת וברורה.

33. (א) בדיקות ייערכו בעת ובדרך שיורה המנהל ובלבד שהבדיקה הראשונה במטע-אם תיערך לא יאוחר מחודש ממועד השתילה.

(ב) מפקח רשאי לא לבצע בדיקה במטע-אם או בשולחנות השרשה אם מצא הזנחה בגידול או ניוון בצמחים, אשר לדעתו אינם מאפשרים לבצע בהם בדיקה.

(ג) שתלן חייב להפריח 5% מכלל הצמחים לבחינת הזן.

34. (א) שתלן לא יבצע ביעור פגמים במטע-אם או בשולחן השרשה, אלא לאחר הבדיקה הראשונה של המפקח או לאחר קבלת הסכמה מהמפקח ועל פי הוראותיו.

(ב) לא יעוכב ביעור בידי מפקח מעל לשבוע ימים לאחר פניית שתלן.

35. (א) סבילות לפגמים במטע האם תהיה באחוזים כלהלן:

סבילות לפגמים במטע-אם	לפני זביעור	אחרי הביעור	הפגמים
	0.1%	אפס	1. פוזריום אוקזיספורום
	5%	1%	2. פוזריום רוזאום
	1%	0.5%	3. ריזוקטוניה סולגי
		חייב ביעור	4. נמטודות יוצרות עפצים
		חייב ביעור	5. אלטרנריה דיאנטי
		חייב ביעור	6. חילדון
	אפס	אפס	7. פטאודומנס וודטי
	אפס	אפס	8. סקלרוציום רולסטי
	3%	אפס	9. צמחי זנים זרים
	1%	אפס	10. סימני וירוסים הניתנים להגדרה-חזותית

- (ב) נתגלתה מחלה או נגע בזן מסוים או בשושרת מסוימת, המחייבים פסילה של מעל 50% של ערוגות, ערוגות מנותקות או מכלים, ייפסל כל הזן, או השושרת.
 (ג) אם נפסל במשתלה מעל 50% מכלל השתילים דין כל המשתלה לפסילה.

36. סבילות לפגמים (א) סבילות לפגמים בשולחן השרשה – שלא יהיה רחב משלושה מטרים – כמפורט להלן:

פוזריום אוקווספורום	אפס (פסילת כל השולחן בהמצא צמח בגווע אחד)
פוזריום רוזאום	1.0%
ריזוקטוניה סולני	0.5%
אלטרנריה דיאנטי	2%
פסאודומונס וודסי	אפס
סקלרוציום רולפסי	אפס
סימני וירוסים הניתנים לאבחנה	אפס

- (ב) נמצא בשולחן השרשה אזור הניתן להפרדה ברורה ובו נפילה מעל 15%, כולל סימני וירוס, הניתנים לבהיגה חזותית לא כולל התייבשות מסיכות השקיה לא נאותה, ייפסלו יחורים מאותו אזור לגידול; לא ניתן להפרדה – ייפסלו היחורים בשולחן כולו.

37. יחורים למכירה יהיו –

- (1) אחירים מבחינת הזן (מותרת סטיית מקסימום של 3%);
- (2) מפותחים בהתאם לזן, וגטטיביים בעיקרם, בעלי שלוש פריצות גידול לפחות;
- (3) חפשיים ממחלות הנגרמות על ידי פטריות ובקטריות;
- (4) חפשיים מסימני מחלות וירוס הניתנים לאבחנה;
- (5) חפשיים מנזקים מיכניים ומצריכות.

38. ביחורים מושרשים יתקיימו הוראות תקנה 37 ובנוסף לכך יהיו –

- (1) בעלי מערכת שרשים אחידה ומפותחת לכל היקף בסיס היחור ובאורך של 15 מ"מ לפחות;
- (2) חפשיים מנמטודות יוצרות עפצים.

פרק ה': שונות

39. (א) על כל החלטה שניתנה לפי תקנות אלה רשאי הנפגע לערור בכתב בפני המנהל תוך שבעה ימים מיום שהחלטה נמסרה לו.

(ב) המנהל יודיע החלטתו בכתב תוך שבעה ימים מיום הגשת הערר.

(ג) על החלטת המנהל רשאי העורר לערור בכתב בפני ועדת ערר כאמור בתקנת משנה (ה) תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.

(ד) הועדה תתן החלטתה תוך חמישה עשר יום מיום הגשת הערר.

(ה) שר החקלאות ימנה ועדות ערר של שלושה לענין תקנות אלה.

(ו) ועדת ערר על פי תקנת משנה (ה) תכלול הוקר או איש מקצוע, בציג המועצה לפרחים ומשפטן.

40. (א) בעד מחן הסכמת המנהל לחומר ריבוי לפי תקנה 6 ישלם המבקש בעת הגשת הבקשה אגרה בסך 75 לירות לכל עונה למטע"אם עד דונם, בתוספת של 12 לירות לכל דונם נוסף. (ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים לפי תקנה 11 תשולם אגרה בסך 60 אגרות לכל 100 יחורים או חלק מהם.
- (ג) בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים תשולם אגרה בסך 8 אגרות לכל 100 יחורים או חלק מהם.
41. תקנות הזרעים (גיזול יחורים ויחורים מושרשים של צפורן), תשל"ב-1972: 3 — ביטול בטלות.
42. תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן. תחילה
43. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הזרעים (גיזול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו)", תשל"ח-1978. השם

א ר י א ל ש ר ו ן
שר החקלאות

כ"ה באדר ב' תשל"ח (3 באפריל 1978)
(חמ 173-3)

3 ק"ת תשל"ב, עמ' 1381.

חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959

כללים בדבר מכרזים, בחינות ומבחנים

בחוקה סמכותה לפי סעיף 20, 25, 26 ו-28 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת השירות כללים אלה:

1. בסעיף 52 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ"א-1961, תיקון סעיף 52 אהרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) מועמד למשרה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פטור ממבחן אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) המועמד שירת בעבר במדינה לאחר שעמד במבחן בהצלחה;

(2) טרם חלפו המש שנים מיום שסיים המועמד את שירותו הקודם במדינה;

(3) המועמד מוזקבל למשרה פגויה שהדרגה הצמודה לה היא י"ד בדירוג האחיד או דרגה מקבילה לה בדירוג הטכנאים או דרגות נמוכות מאלה;

(4) המועמד מוזקבל למשרה שתפקדיה מצויים בתחום הרחב של עיסוקיו בשירותו הקודם במדינה."

2. לכללים אלה ייקרא "כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים)" (תיקון), תשל"ח-1978. השם

א ב ר ה ם פ ר י ד מ ן
יושב ראש ועדת השירות

כ"ה בניסן תשל"ח (2 במאי 1978)
(חמ 494-3)

1 ס"ח תשי"ט, עמ' 86.

2 ק"ת תשכ"א, עמ' 1588.

מדור לשלטון מקומי

נקודת העיריית

חוק עזר לעכו בדבר אגרת תעודות אישור

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות¹, מתקינה מועצת עיריית עכו חוק עזר זה:

1. במקום התוספת לחוק עזר לעכו (אגרת תעודות אישור), תשל"ה-1975², יבוא:

"תוספת"

האגרה בלירות	א. תעודה —
50	1. בענין הנוגע למקרקעין, לבנינים או לירושות, פרט לרישום דירה בבית משותף
35	2. בענין רישום דירה בבית משותף
20	3. בכל ענין אחר
5	ב. העתק תעודה

2. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לעכו (אגרת תעודות אישור) (תיקון), תשל"ח-1978".

ישראל דורון
ראש עיריית עכו

נתאשר.
ט"ו באדר ב' תשל"ח (24 במרס 1978)
(חמ 8/6)

יוסף בורג
שר הפנים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
2 ק"ת תשל"ה, עמ' 767; תשל"ו, עמ' 1743.