



רשומות

# קובץ התקנות

5 באוקטובר 1992

5474

ח' בתשרי התשנ"ג

עמוד	
1	תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ג-1992
2	תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח נמוך) (תיקון), התשנ"ג-1992
7	תקנות החשמל (הארקות יסוד) (תיקון), התשנ"ג-1992
8	תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
11	תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריוות מזון), התשנ"ג-1992
12	הודעת בית משפט (אויזח), התשנ"ג-1992
14	הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחה סניגור), התשנ"ג-1992
15	הודעת המדידות (אגרות), התשנ"ג-1992

תיקון טעות דפוס

## תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי הדר (פיקוח ושיווק), התש"ח-1948<sup>1</sup>, וסעיף 29 לפקודת הפיקוח על פרי הדר, 1940<sup>2</sup>, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 2 לתקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות) (הוראת שעה), התשנ"ב-1991<sup>3</sup> תיקון תקנה 2 (להלן - התקנות העיקריות) -

(1) ברישה, במקום "ג' בתשרי התשנ"ב (30 בספטמבר 1992)" יבוא "א' בתשרי התשנ"ד (16 בספטמבר 1993)";

(2) בתקנה 2(א) שבה, במקום "מחמישה" יבוא "מחמישה עשר";

(3) בתקנה 2(ב) שבה, במקום "ייקבע" יבוא "רשאי לקבוע".

ג' בתשרי התשנ"ג (30 בספטמבר 1992)

(תח 115-3)

יעקב צור  
שר החקלאות

<sup>1</sup> ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 15.  
<sup>2</sup> ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 179.  
<sup>3</sup> ק"ת התשנ"ב, עמ' 2.

## תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח נמוך) (תיקון), התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954<sup>1</sup>, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון השם בתקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח נמוך), התשמ"ה-1984<sup>2</sup> (להלן – התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "במתח נמוך" יבוא "במתח עד 1000 וולט".
- תיקון תקנה 1
2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות –
- (1) אחרי הגדרת "אזור" יבוא:
- "אזור" – חלל בתוך או בקרבת אמבטיה או תא מקלחת במיתקן ביח, כמתואר באיור שבתוספת:
- "אזור 0" – החלל בפנים האמבטיה או אגן המקלחת עד לגובה של סף גלישת המים מהאמבטיה או מהאגן החוצה:
- "אזור 1" – החלל מעל אזור "0" עד לגובה של 2.25 מטרים או עיגול ברדיוס 60 סנטימטרים שמרכזו בראש המקלחת או אמצע האגן עד לגובה של 2.25 מטרים:
- "אזור 2" – החלל שנתחם בין אזורים "0" או "1" לבין שטח שבמרחק אופקי של 60 סנטימטרים, או עד קיר או מחיצה קבועה אחרת, לפי הקרוב יותר, עד לגובה של 2.25 מטרים:
- "אזור 3" – החלל הנתחם בין אזור "2" לבין שטח שבמרחק אופקי של 2.40 מטרים, או עד לקיר או למחיצה קבועה אחרת, לפי הקרוב יותר, עד לגובה של 2.25 מטרים:
- "IPXX" – דרגת הגנה כמשמעותה בתקן ישראלי ת"י 981 כמפורט בטבלה שבתוספת.
- (2) אחרי הגדרת "נתיך" יבוא:
- "סוג II" – סוג ציוד המיועד לזינה במתח נמוך, שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או בבידוד מוגבר:
- תיקון תקנה 2
3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:
- "(ה) מפל המתח המרבי במעגל סופי, בין לוח החשמל הזן לבין מקום השימוש, לא יעלה בעומס מלא על –
- (1) 1.5% במעגלי תאורה ובתי תקע;
- (2) 3.0% במעגלים המזינים מנועים או גופי חימום.
- החלפת תקנה 5
4. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:
5. ציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו והוא יתוחזק במצב תקין.
- (ב) בתי תקע לפי תקן ישראלי ת"י 32 ומפסקים ולחיצים לפי תקן ישראלי ת"י 33 המותקנים בתיבות התקנה גליליות לפי תקן ישראלי ת"י 145, יתוחזקו לתיבות באמצעות שני ברגים לפחות ולא באמצעות חפסנים (רגליות התקנה).

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

<sup>2</sup> ק"ח התשמ"ה, עמ' 350; התשמ"ז, עמ' 100.

(ג) אבזורים כאמור בתקנה משנה (ב) המותקנים בתיבות התקנה קוניות לפי תקן ישראלי ת"י 145, יחזקו לתיבות באמצעות תפסנים (רגליות התקנה).

החלפת תקנה 19

5. במקום תקנה 19 לתקנות העיקריות יבוא:

"ציוד חשמלי  
בחדר אבטיה  
או מקלחת

19. (א) באזור 0 לא יותקן כל ציוד חשמלי.

(ב) ציוד חשמלי בחדר אבטיה או מקלחת יהיה כעל זרמת הגנה מוערית של -

באזור 1 - IPX5X;

באזור 2 - IPX4X;

באזור 3 - IPX1X;

(ג) באזורים 1 ו-2 יהיה תיול המותקן על קיר או בעומק של עד 5 סנטימטרים בכבלים או במוליכים מבודדים המושחלים בצנרת העשויה מתומר מבודד וישמש אזורים אלה בלבד; לא יותקנו באזורים האמורים תיבות סעף או חיבור.

(ד) באזורים 1, 2 ו-3 לא יותקנו מפסקים, למעט מפסקים המופעלים באמצעות פתיל משיכה העשוי חומר מבודד.

(ה) באזורים 1 ו-2 לא יותקנו כל בתי תקע ואילו באזור 3 מותר להתקין בתי תקע אלה בלבד:

(1) בית תקע דו קטבי הכולל, כתיבה אחת עמו, שנאי מבודל לפי תקן ישראלי ת"י 899;

(2) בית תקע כאמור בתקנה 11(ד), שיהיה מוגן באמצעות מפסק מגן בעל זרם הפעלה שלא יעלה על 0.03 אמפר;

(3) בית תקע אחד או יותר שיהיה מוגן באמצעות מפסק מגן בעל זרם הפעלה שלא יעלה על 0.03 אמפר; ואולם יכול שמפסק המגן לבית תקע האמור וכן לבית תקע שבפסקה (2), יהיה משותף ליותר ממעגל אחד.

(ו) מותר להתקין באזור ציוד חשמלי כמפורט להלן בלבד:

(1) באזור 1, מכשיר לחימום מים;

(2) באזור 2, כאמור בפסקה (1) וכן מנורות מסוג II;

(3) באזור 3, כאמור בפסקה (2) וכן מפותי אורור, מחממי אויר, מייבשי מגבות, מיתקן ג'אקוזי וכיוצא באלה, וכן מותר להפעיל מכונת כביסה ומכונה לייבוש כביסה;

(ז) התקנות באזורים 1, 2 ו-3 יהיו התקנות קבועות.

(ח) ציוד חשמל המותקן באזורים 1 ו-2, למעט ציוד קבוע מסוג II, יהיה מוגן באמצעות מפסק מגן בעל זרם הפעלה שלא יעלה על 0.03 אמפר, ואולם יכול שמפסק המגן יהיה משותף ליותר ממעגל אחד.

(ט) לא ישתמשו באזורים 0, 1, 2 ו-3 בחיבור באמצעות תקע מיטלטל או במכשיר אשר בפתיל הזינה שלו מורכב מפסק.


הוספת תוספת

6. אחרי תקנה 56 לתקנות העיקריות יבוא:


**"תוספת"**

(תקנה 1)

דוגמאות לקביעת אזורים כחדרי אמבטיה ומקלחת - מכש מלמעלה



דוגמאות לקביעת אזורים כחדרי אמבטיה ומקלחת - מבט מהצד



מחיצה קבועה

מקרא:

- 0 אזור
- 1 אזור
- 2 אזור
- 3 אזור

טבלה

IPXXX מיון דרגות הגנה של מעטפות (ארנזים) לציווד חשמלי - ח"י 981

דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות		דרגות הגנה מפני חדירת מים		דרגות הגנה מפני פגיעות חשמליות	
ספרה אופיינית ראשונה	תאור - (בדיקה לפי ח"י 165) סדר 1	ספרה אופיינית שנייה	תאור - (בדיקה לפי ח"י 165) סדר 2	ספרה אופיינית שלישית	תאור דרגות הגנה מפני אנרגיות חום (ג'ול) (ח"י 165 סעיף 10) סדר 3
0	העדר הגנה	0	העדר הגנה	0	העדר הגנה
1	הגנה מפני מוצקים שגודלם עולה על 50 מ"מ (סעיף 15.1)	1	הגנה מפני טיפות מים (סעיף 6.1)	1	חום-150 גרם מנובה 15 ס"מ
2	הגנה מפני מוצקים שגודלם עולה על 12 מ"מ (סעיף 15.2)	2	הגנה מפני טפטוף מים (סעיף 6.2)	2	חום-150 גרם מנובה 25 ס"מ
3	הגנה מפני מוצקים שגודלם עולה על 2.5 מ"מ (סעיף 15.3)	3	הגנה מפני נשם (סעיף 6.3)	3	חום-250 גרם מנובה 20 ס"מ
4	הגנה מפני מוצקים שגודלם עולה על 1 מ"מ (סעיף 15.4)	4	הגנה מפני התנה (סעיף 6.4)	5	חום-500 גרם מנובה 40 ס"מ
5	הגנה מפני חומרים חדים וקטנות (סעיף 15.5)	5	הגנה מפני כיווץ מים (סעיף 6.5)	7	חום-1.5 ק"ג מנובה 40 ס"מ
6	אטימות לאדים מוחלטת (סעיף 15.6)	6	הגנה מפני כיווץ מים חזק ואדים סועה (סעיף 6.6)	9	חום-5 ק"ג מנובה 40 ס"מ
		7	הגנה מפני טפטוף מים (סעיף 6.7)	דוגמאות מיון והסברים	
		8	אטימות חום (סעיף 16.5)	לדוגמא: IP 559 IP 5 5 9 ספרה אופיינית ראשונה (סדר 1) ספרה אופיינית שנייה (סדר 2) ספרה אופיינית שלישית (סדר 3)	

אמנון רובינשטיין  
שר האנרגיה והתשתית

כ"א באב התשנ"ב (20 באוגוסט 1992)  
(חמ 1730-3)

## תקנות החשמל (הארקות יסוד) (תיקון), התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954<sup>1</sup>, אני מתקין תקנות אלה:

1. במקום תקנה 5 לתקנות החשמל (הארקות יסוד), התשמ"א-1981<sup>2</sup> (להלן – התקנות העיקריות), יבוא:

5. (א) מוליך ההארקה בקטע שבין טבעת הגישור לבין פט השוואת הפוטנציאלים יהיה מפלדה ובמידות מזעריות כנדרש בתקנה 3(א)(1) או (2), לפי הענין; המוליך יהיה שלם לכל אורכו ויוחקן בתוך קירות המבנה; אם לא נתאפשרה התקנה בתוך קירות המבנה, הוא יוגן בפני שיתוך ופגיעות מיכניות.

(ב) חיבור המוליך לטבעת הגישור ייעשה בריתוך באורך 3 ס"מ לפחות.

(ג) מוליך הארקה המחבר יותר מלוח ראשי אחד (מוליך הארקה ראשי כמתואר באיור ג' בנספח ט') יהיה בחתך של 10 מ"ר לפחות ושלם לכל אורכו.

(ד) במבנה בן 4 קומות ומעלה יותקן מוליך נוסף במקביל למוליך ההארקה הראשי (להלן – מוליך מקביל) שיהיה אחד מאלה:

(1) מוליך פלדה אנכי הטמון בבטון המבנה, המהווה חלק מזיון המבנה (טבעת גישור אנכית) ואשר ימלא אחר כל הדרישות הקיימות לגבי טבעת גישור;

(2) מוליך נחושת בעל חתך שווה לפחות לזה של מוליך ההארקה הראשי.

(ה) בכל קומה רביעית וכן בקומה העליונה של המבנה ייעשה חיבור בין המוליך המקביל לבין מוליך ההארקה הראשי; היה המוליך המקביל מוליך הפלדה האנכי (טבעת גישור אנכית) יהיה החיבור אל היציאה כדוגמת יציאת חוץ מטבעת גישור לפס השוואת פוטנציאלים.

(ו) מוליכי הארקה לחלקי מתכת של תורן אנטנה או של קולט ברקים יהיו לפי התקן ויחוברו ליציאות חוץ מטבעת הגישור, כאמור בתקנה 3(ה)."

2. במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

9. מוליכי חיבור יהיו מנחושת בחתך של 10 מ"ר לפחות."

3. תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן, ואולם מותר לפעול לפיהן החל ביום פרסומן.

כ"א באב התשנ"ב (30 באוגוסט 1992)

(חמ 382-3)

אמנון רובינשטיין  
שר האנרגיה והתשתית

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 190.  
<sup>2</sup> ק"ת התשמ"א, עמ' 1504.

## תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961<sup>1</sup> (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:

### 1. בתקנות אלה –

הגורות

"dB(A)", "בנין", "סקלה A", "מפלס רעש", "מצב מדידה" – כהגדרתם בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990<sup>2</sup> (להלן – תקנות רעש בלתי סביר);

"אזור מגורים" – אזור שנקבע אזור מגורים בתכנית בנין העיר, בהתאם לדיני התכנון והבניה, וכן אזור המשמש כאזור מגורים למעשה;

"ימי מנוחה" – הימים שנקבעו כימי מנוחה בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948<sup>3</sup>;

"נכס" – יחידה או חלק בבנין, כגון: דירת מגורים, עסק;

"רכב" ו"רכב מנועי" – כמשמעותם בפקודת התעבורה<sup>4</sup>;

2. (א) לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב מנועי אלא במידה הזרושה להפעלתו התקינה של הרכב.

רעש מרכב,  
צופר ומשתיק  
קול

(ב) בדרך עירונית, כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961<sup>5</sup> (להלן – תקנות התעבורה), לא יפעיל אדם ברכב צופר, פעמון, אות או אמצעי אזהרה כיוצא בזה, אלא אם כן –

(1) הדבר דרוש לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת;

(2) הפעלת הצופר, הפעמון או אמצעי האזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפני הנסיבות.

(ג) הוראות תקנת משנה (ב) יחולו, בהתאמות המתחייבות, גם לענין רכב חירום שחלות עליו הוראות תקנה 62(א) ו-1(ב) ו-2(2) לתקנות התעבורה.

(ד) לא ינהג אדם ברכב מנועי או בסירת מנוע זולת אם הותקן במפלט הרכב או הסירה משתיק קול או מיתקן אחר, המונע ביצילות רעש נפץ הבוקע מן המפלט.

3. (א) לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקים רעש באמצעות פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול כיוצא באלה בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 23.00 ל-07.00 למחרת, באזור מגורים כאחד מהמקומות האלה:

רעש באמצעות  
מכשירי קול

(1) תחת כיפת השמים;

(2) במקום שאינו תחת כיפת השמים, אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ, או שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם;

(3) בבנין שיש בו יחידות מגורים (להלן – בנין מגורים).

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב תגיגה או שמוה באחד המועדים האלה:

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

<sup>2</sup> ק"ת התש"ן, עמ' 1006.

<sup>3</sup> ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

<sup>4</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

<sup>5</sup> ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.



(1) לילי יום העצמאות;

(2) ליל פורים;

(3) ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה – עד חצות.

4. לא יבצע ולא ירשה אדם לבצע, בין השעות 22.00 ל-07.00 למחרת, עבודות תיקון או שיפוץ בבנין מגורים, ולא יתקין בו מיתקנים במשך השעות האמורות.

5. לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979<sup>6</sup>, לצרכי חפירה, בניה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 19.00 ל-06.00 למחרת ובימי מנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לבטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

6. לא יטלטל אדם ולא ירשה לטלטל, בין השעות 22.00 ל-06.00 למחרת ובימי מנוחה, פחי אשפה, מכלים, חביות, בלוני גז וכיוצא באלה, באופן הגורם או העלול לגרום רעש.

7. לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בו כדי להפגית את תשומת הלב למכירת טובין או קנייתם, לאספקת שירותים, להופעה, להצגה, למתן הודעה או לפרסומת אחרת.

8. לא יחבוט אדם שטיח, מורן או חפצים כיוצא באלה, בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 19.00 ל-07.00 למחרת.

9. (א) לא יתקין אדם ולא יפעיל, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה בנכס, אלא בהתאם להוראות אלה:

(1) הפעלת מערכת האזעקה תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה (להלן – הצופר) למשך 6 דקות לכל היותר, ולאחר פרק זמן זה יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או באופן אוטומטי;

(2) הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלוסו, במרחק של מטר אחד ממקור הרעש, וכאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר", עולה על –

(1) 87 dB(A) – באזור מגורים;

(2) 95 dB(A) – באזור שאינו אזור מגורים.

(ב) בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה.

(ג) בעל הנכס יתקין באופן בולט לעין, ליד דלת הכניסה לנכס, שלט המפרט בכתב ברור וקריא את השם ומספר הטלפון של אדם המוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או נזקלה ולהפסיק את פעולת הצופר; היה הנכס עסק כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968<sup>7</sup> – יפרט בעל הנכס בשלט האמור גם את השם ומספר הטלפון של בעל העסק או מנהלו; בעל הנכס יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת.

(ד) מי שנקרא להפסיק רעש הבוקע מצופר הפועל בניגוד להוראת תקנת משנה (א)(1), יעשה כן בכל ההקדם ובפרק זמן שלא יעלה על 30 דקות, וזאת בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

<sup>6</sup> ת"ח התשל"ט, עמ' 1394.  
<sup>7</sup> ת"ח התשכ"ח, עמ' 204.

(ה) לא הופסקה פעולת צופר כעבור פרק הזמן האמור בתקנת משנה (ד), רשאי שוטר או מי שהשר לאיכות הסביבה הרשהו לכך, לנקוט צעדים הדרושים להפסקת פעולות הצופר וההוצאות הכרוכות בכך יחולו על בעל הנכס.

(ו) אין האמור לעיל גורע מסמכות לדרוש, על פי דין, מבעל נכס להיות קשור למוקד של חברת שמירה.

10. (א) לא יתקין אדם ולא יפעיל אדם, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה ברכב מנועי, אלא בהתאם להוראות אלה:

מערכת אזעקה ברכב

(1) פעולת הצופר לא תימשך יותר מדקה אחת בכל פעם ולא יותר משלוש דקות מצטברות בפרק זמן של חמש דקות; אחרי פרק זמן זה יחול הצופר לפעול מעצמו, ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או אוטומטי.

(2) מערכת האזעקה מותקנת באופן שתהיה ניתנת להפעלה רק באחד או יותר מאלה: שבירת חלון הרכב, פתיחת מכסה המנוע או מכסה תא המטען או אחת מדלתות הרכב;

(3) הצופר לא יחל בפעולה אלא 15 שניות לאחר פתיחת אחת מדלתות הרכב או דלת תא המטען או מכסה המנוע;

(4) הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלוסו, במרחק של מטר אחד מהרכב עולה על 87dB(A) כאשר המדידה נעשית במצב "מהיר".

(ב) בעל הרכב אחראי לתקינות מערכת האזעקה ברכבו ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה.

(ג) בעל רכב שכרכבו מותקנת ומופעלת מערכת אזעקה יקבע במקום נראה לעין באחד מחלונות הרכב, שלט המפרט, בכתב ברור וקריא, את השם ומספר הטלפון של מי שמוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר; בעל הרכב יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת; לענין תקנה זו, "שלט" – לרבות מדבקה.

(ד) הוראות תקנה 9(ד) ר"ה יחולו, כשינויים המחוייבים, גם לענין אזעקות ברכב.

11. לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה –

רעש מוגנים ומדחסים

(1) במקום כמפורט בתקנה 3(א)(1) עד (3) ובאופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לשכנים;

(2) במקום ובאופן הגורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר.

12. (א) יצרן או יבואן של מזגן חדש יסמן על גבי המזגן באופן ברור וקריא פרטים בדבר –

מניעת רעש מזגן חדש

(1) ההספק הקולי המרבי של המזגן, כמפורט בתקן ישראלי 994 חלק 8<sup>3</sup>;

(2) המרחקים מהמזגן, מחוץ לבנין, שבהם מפלסי הרעש המרביים לא יעלו על 75 dB(A), 70 dB(A), 65 dB(A), 60 dB(A), 55 dB(A), 50 dB(A), 45 dB(A), 40 dB(A) כדי לאפשר עמידה במפלסי הרעש הקבועים בתוספת הראשונה לתקנות רעש בלתי סביר.

<sup>3</sup> י"פ התשנ"א, עמ' 3574.

(ב) לא ישווק אדם, לא יסמק ולא ימכור מזגן אלא אם כן צורף אליו ונמסר לידי הצרכן דף הסבר שבו פורטו, בין היתר, הוראות ותנאים טכניים לענין צורת ההתקנה והשימוש במזגן, באופן שלא יגרום להפרת הוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

(ג) לא יתקין אדם מזגן ולא ירשה לאחר להתקין מזגן אלא בכפוף להוראות ולתנאים כמפורט בתקנות משנה (א) ו-(ב).

13. המחזיק בעלי חיים בביתו, בנכסו או בחצריו, יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרום רעש חזק המפריע לשכנים.

14. מדידת מפלס הרעש וקביעתה, לענין תקנות אלה, תיעשה בהתאם להוראות התקנות למניעת רעש בלתי סביר, למעט לענין קביעת המרחק של מדידת רעש מערכת אזעקה שתיעשה כמפורט בתקנה 9(א).

15. האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימת רעש באזור מגורים, יחולו גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים, אם אותו רעש גורם הפרעה או מטריד באזור המגורים.

16. הוראות תקנות אלה לא יחולו על גרימת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של הגוים לו.

17. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977<sup>9</sup>, או שני העונשים כאחד.

18. תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשכ"ו-1966<sup>10</sup> – בטלות.

19. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 9, 10 ו-12 – 60 ימים מיום פרסומן.  
(ב) תחילתן של תקנות 9, 10 ו-12 – ששה חודשים מיום פרסומן.

י"ח באלול התשנ"ב (16 בספטמבר 1992)  
(חמ 2357-3)

אורה נמיר  
השרה לאיכות הסביבה

<sup>9</sup> כ"ח התשל"ו, עמ' 226.  
<sup>10</sup> ק"ח התשכ"ו, עמ' 2264; התשכ"ו, עמ' 163.

### תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983<sup>1</sup>, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"אריזה סגורה" – אריזה של מזון הסגורה באופן שלאחר פתיחתה לראשונה לא ניתן להחזירה למצבה המקורי בלא שהצרכן יבחין בדבר לפני השימוש הראשון;

"הגנה" – מנהל שירות המזון במשרד הבריאות;

"מזון ארוז מראש" – כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 1145 תמוז התשמ"ב (יולי 1982) – סימון מזון ארוז מראש<sup>2</sup>, או כל תקן אחר שיבוא במקומו.

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749.  
<sup>2</sup> י"פ התשמ"ג, עמ' 135.

2. (א) לא ישווק אדם מזון ארוז מראש, לא ייצרו, לא ייבאו ולא יחסינו אלא באריזה סגורה.  
(ב) המנהל רשאי לקבוע סוגי אריזות שלענין תקנות אלה יראו אותן כאריזות סגורות.
3. תחילתן של תקנות אלה -
- (1) לגבי מזון ארוז מראש, למעט מזון כמפורט בפסקה (2) - שמונה עשר חודשים מיום פרסומן;
- (2) לגבי גבינה לכנה רכה, מרגרינה, תמאה וגלידה - שנתיים מיום פרסומן, זולת אם אישר המנהל מועד מאוחר ממנו.

י"ט באלול התשנ"ב (17 בספטמבר 1992)

(חמ 2302-3)

משה משיח  
המנהל הכללי של משרד הבריאות

נתאשר.  
חיים רמון  
שר הבריאות

### הודעת בית משפט (אגרות), התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12(ד) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987<sup>1</sup> (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1991, יהיה נוסח התוספת לתקנות, החל ביום ד' בתשרי התשנ"ג (1 באוקטובר 1992), כדלקמן:

#### "תוספת ראשונה

(תקנה א2)

בשקלים חדשים	
1,204	1. הגשת ערעור בבית המשפט העליון
	2. (א) הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון לרבות הגשת ערעור על החלטת הרשם (למעט עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק)
404	(ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק
202	(ג) הגשת בקשת ערעור או ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר
202	3. הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:
2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת התובענה	(א) תביעה לסכום כסף קצוב למעט תביעה כאמור בפרט משנה (אא)
10,912	(אא) תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים
66	(אב) הגשת תביעה למזונות - תשלום ראשון
1,204	(ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו

<sup>1</sup> ק"ח החשמ"ת, עמ' 221 (316) ועמ' 1010: התשנ"ב, עמ' 16 (389) ועמ' 820.

בשקלים חדשים	
503	4. (א) הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום
202	(ב) הגשת בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות
302	5. הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור על פסק דין של בית משפט שלום
202	6. הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי
	7. הגשת הליך בבית משפט שלום:
	(א) תביעה לסכום כסף קצוב
	(אא) תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים
1,019	(ב) ככל תביעה אחרת, למעט הליך שפרט 8 חל עליו
603	(ג) הגשת ערעור או ערר בבית משפט שלום
202	8. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף וכאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת:
404	(א) בבית משפט מחוזי
202	(ב) בבית משפט שלום
99	(ג) בבית דין לשכירות
31	9. עתירת אסיר או עציר
פסור מאגרה	10. ערעור על החלטת ביניים לאחר קבלת רשות ערעור
יש להשלים לסכום האגרה המשתלמת עבור הגשת ערעור	11. ערעור על פסק דין לאחר קבלת רשות ערעור
כבערעור לבית המשפט העליון	12. דיון נוסף בבית המשפט העליון
	13. הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות:
99	(א) בבית משפט שלום או בבית דין לשכירות
202	(ב) בבית משפט מחוזי
63	14. עשיית צוואה
20	15. הפקדת צוואה, והחזרת צוואה
20	16. עשיית תצהיר בפני שופט או רשם, או מזכיר ראשי של בית משפט
2.19 לכל עמוד	17. העתק מכל מסמך שבתיק בית משפט

בשקלים חדשים

18. אישור העתק כמתאים למקור  
2.19 לכל עמוד
19. עיון בתיק המצוי בארכיון בית המשפט שעברה שנה לפחות מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים "11
2. עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1992, לעומת המדד שפורסם בינואר 1992 יהיה נוסח התוספת השניה לתקנות, החל ביום ד' בתשרי התשנ"ג (1 באוקטובר 1992) כדלקמן:

שינוי אגרות

**"תוספת שניה"**

(תקנה 12א)

בשקלים חדשים

1. הליך לפי פרטים 1, 4, 5, 7(ג), 10, 11, 12 לתוספת הראשונה 31
2. הליך לפי פרטים 2, 6, 8 ו-13 לתוספת הראשונה 31
3. הליך לפי פרטים 3 ו-7(א) ו-(ב) לתוספת הראשונה 42
4. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות 16
5. הליך לפי פסקאות (17), (19), (21), (22) ו-(24) שבתקנה 20 31
6. הליך לפי פרטים 9, 14, 15, 16, 17 ו-18 לתוספת הראשונה "פטור"

"א באלול התשנ"ב (9 בספטמבר 1992)

(חמ 87-3)

י. קדמי, שופט  
נשיא בית משפט מחוזי  
מנהל בתי המשפט

**הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשנ"ג-1992**

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(ו)4 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974<sup>1</sup> (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. שיעורי שכר טרחת סניגור לפי תקנה 4(א) לתקנות הם החל ביום ל' בסיון התשנ"ב (1 ביולי 1992) כדלקמן:

העלאת שיעורי שכר טרחת סניגורים

בשקלים חדשים

1. בבית משפט שלום -  
(א) לישיבה ראשונה בענין -
- (1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 318
- (2) מעצר עד תום ההליכים 393
- (3) אישום בעבירה שהיא חטא 450
- (4) אישום בעבירה אחרת 600
- (5) אישום בעבירה של גרימת מוות 1,367
- (6) טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות 1,012

<sup>1</sup> ק"ת התשל"ד, עמ' 1200: החשמ"ט, עמ' 710: התשנ"ב, עמ' 962.

בשקלים חדשים

	(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה	153
2.	בבית משפט מחוזי -	
	(א) לישיבה ראשונה בענין -	
	(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה	376
	(2) מעצר עד תום ההליכים	674
	(3) משפט פלילי	1,367
	(4) ערעור פלילי -	
	(אא) על פסק הדין	674
	(בב) על גזר הדין בלבד	393
	(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה	318
3.	בבית המשפט העליון -	
	(א) לישיבה ראשונה בענין -	
	(1) מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה	674
	(2) ערעור פלילי -	
	(אא) על פסק הדין	1,224
	(בב) על גזר הדין בלבד	674
	(ב) לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה	543

כ"א בסיון התשנ"ב (22 ביוני 1992)

(חמ 245-3)

י' קדמי, שופט  
נשיא בית משפט מחוזי  
מנהל בתי המשפט

הודעת המדידות (אגרות), התשנ"ג-1992

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות המדידות (אגרות), התשל"ז-1977<sup>1</sup> (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב העליה במדד יחול מיום ד' בתשרי התשנ"ג (1 באוקטובר 1992), שינוי בסכומי שינוי האגרות האגרות שלפי תקנות 2 ו-3 כלהלן:

(1) נוסח הרישה של תקנה 2 לתקנות יהיה:

"בעד כל שירות מהשירותים המפורטים להלן, ישלם מבקש השירות אגרה בסך 42.11 שקלים חדשים, לכל שעת עבודה של העובד הנותן את השירות או חלק משעת עבודה כאמור, ואלה העבודות:"

<sup>1</sup> ק"ת התשל"ז, עמ' 1163: התשנ"ב, עמ' 913.

קובץ תקנות 5474, ח' בתשרי התשנ"ג, 5.10.1992.

(2) נוסחה של תקנה 3 לתקנות יהיה:

"בעד העתקת פריט מחומר מדידה כמפורט להלן שהעותק בידי מבקש השירות או בידי עובד אגף המדידות, ישלם המבקש בנוסף לכל תשלום המגיע ממנו לפי תקנה 2, אגרה בשיעור הנקוב להלן:

שקלים חדשים

	(1) קואורדינטות, גבהים, מרחקים, אזימוטים, ופרטים
0.84	כיוצא באלה, לכל קו או נקודה
1.25	(2) תיאור נקודות, לכל יחידה
1.25	(3) מידות גבולות, לכל חלקה בגוש רישום
"1.25	(4) פרטי משיחה, לכל חלקה בגוש רישום

י"ח באב התשנ"ב (17 באוגוסט 1992)

(חמ 3-334)

רון אדלר  
מנהל אגף המדידות

### תיקון טעות דפוס

בהודעת אגרות כריאות (מס' 3), התשנ"ב-1992, שפורסמה בקובץ התקנות 5470, התשנ"ב, עמ' 1495, בפרט 3 של התוספת השניה (עמ' 1496), לענין היתר רעלים, במקום "139 שקלים חדשים", צריך להיות "152 שקלים חדשים".

(חמ 3-2149)