



רשומות

קובץ התקנות

28 בספטמבר 1993

5548

י"ז בתשרי התשנ"ד

עמוד

10	תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993
11	תקנות מחלות בעלי חיים (תיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), התשנ"ד-1993
12	תקנות בריאות הציבור (מונן) (איסור שימוש בפורטסיום ברומט), התשנ"ד-1993
12	צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (טימון ומילוי מכלי גז) (תיקון), התשנ"ד-1993

תיקון טעות דפוס

תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989¹, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה - הגדרות
- "המנהל" - מנהל אגף שימור אנרגיה במשרד האנרגיה והתשתיות, לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
- "אחראי" - מי שמונה לפי תקנה 2;
- "מפעל" - הצריכים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים;
- "מפעל צרכן" - כל אדר מאלה:
- (1) מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל, כשצריכת החשמל תחושב לפי 260 גרם חשמל לקילווט שעה;
- (2) כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו.
2. מינוי
- מפעל צרכן ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו; על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד המוסדות שבהם הקורס אושר בידי המנהל, או לחלופין עמד בבחינה של ועדת מומחים שמינה המנהל.
3. תפקידי האחראי
- אלה תפקידי האחראי:
- (1) לדאוג לתיקון מהיר של כל תקלה הגורמת לאיבוד אנרגיה, לרבות דליפת קיטור, מים ואוויר דחוס;
- (2) למנוע הספקת אנרגיה למקום שאין בה צורך או בזמנים שאין בה צורך או בעוצמה מוגזמת;
- (3) לפקח על תפעול ותחזוקה המבטיחים ניצולת מרבית של המיתקנים והתהליכים ולנקוט פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית;
- (4) למדוד צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיהם;
- (5) למדוד צריכה של אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס כמותי אחר המאפיין את פעילויות המפעל הצרכן;
- (6) להבטיח התקנה של מכשירי מדידה ובקרה המאפשרים ביצוע הפעולות לפי פסקאות (3) ו-(4) ותקינותם ולגרום לרישום סדיר של הנתונים שנמדדים במכשירי מדידה ובקרה כאמור ולשמירת הרישומים;
- (7) להבטיח ביצוע ורישום של בדיקות תקופתיות לגבי נצילות במיתקני בעירה ושל בדיקות אחרות לגבי גורמים המשפיעים על נצילות ותקינות המיתקנים, בהתאם להוראות תפעול הציוד ולפי הוראות המנהל;
- (8) ליזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המיתקנים ולהמליץ על פעולות שימור אנרגיה ולפעול ליישומן;
- (9) לפעול להדרכה והשתלמות של העובדים ולהכנת הוראות מפורטות לשימור אנרגיה.

¹ סיח התש"ן, עמ' 28.

4. (א) מפעל צרכן יגיש עד 31 במרס של כל שנה דו"ח למנהל על צריכת האנרגיה השנתית בונקופה שמ"ו בינואר עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה, שיכלול פרטים אלה:
- (1) צריכת החשמל וחמרי הדלק ביחידות גולמיות, בטופס שהמנהל קבע;
 - (2) פעולות שביצעו לפי תקנה 3(1), (7) ו-(8) והחסכון שהושג בפועל;
 - (3) כל מידע אחר הקשור לצריכת האנרגיה, לפי דרישתו בכתב של המנהל.
- (ב) המידע הגולמי שבדו"ח המפעל הצרכן יישמר בסוד וישמש לצרכי משרד האנרגיה והתשתית בלבד.
- (ג) המנהל יפרסם או יעביר לגורמים שמחוץ למשרד, סיכומים וניתוחים של דוחות מנועל צרכן לגבי קבוצות צרכניות בלבד.
5. המנהל רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לחצרי מפעל צרכן כדי לוודא קיום הוראות תקנות אלה.
6. תקנות רשות לאומית לאנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה במפעלים), ביטול התשמ"א-1981² - בטלות.
7. תחילתן של תקנות אל ששה הודשים מיום פרסומן.

ח' באב התשנ"ג (26 ביולי 1993)

(חנז 3-2299)

משה שחל
שר האנרגיה והתשתית

² ק"ת התשמ"א, עמ' 488.

תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות) (תיקון), התשנ"ד-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985¹, באישור שר האוצר לפי סעיף 39(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985², ובאישור ועדת הניספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה³, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתוספת לתקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), התשי"ט-1959⁴ -
- (1) אחרי דבר הבקר יבוא:

"דבר הצאן	0.82";
-----------	--------
 - (2) ליד לפטוספירוזיס בקר, במקום "5.00" יבוא "10.50";
 - (3) ליד לפטוספירוזיס, לכל בעל חיים אחר, במקום "2.10" יבוא "7.45";
 - (4) בסופה יבוא:

"קדחת קיו	4.80";
-----------	--------

י"ז באלול התשנ"ג (3 בספטמבר 1993)

(חנז 3-779)

יעקב צור
שר החקלאות

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ג, עמ' 88.

³ ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשנ"ב, עמ' 224.

⁴ ק"ת התשי"ט, עמ' 638; התשנ"ב, עמ' 1432; התשנ"ג, עמ' 753.

קובץ התקנות 5548, י"ג בתשרי התשנ"ד, 28.9.1993

**תקנות בריאות הציבור (מוזן) (איסור שימוש בפוטסיום ברומט),
התשנ"ד-1993**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מוזן) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, אני מתקין תקנות אלה:

1. לא ישתמש אדם בפוטסיום ברומט ($KBrO_3$) בייצור לחם ודברי מאפה.
2. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בכסלו התשנ"ד (1 בדצמבר 1993).

י"ג באלול התשנ"ג (30 באוגוסט 1993)
(חמ 2457-3)

נתאשר: **חיים רמון**
שר הבריאות
מרכזי שני
המנהל הכללי של משרד הבריאות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749.

**צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מבלי גז) (תיקון),
התשנ"ד-1993**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

1. אחרי סעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון ומילוי מבלי גז), התשנ"א-1991 (להלן - הצו)², יבוא:

א. על אף האמור בסעיפים 3 ו-5 רשאי המנהל, במקרים מסויימים, להתיר לספקי גז שביקשו זאת בכתב, למלא גפ"מ במכלי הגז שלהם במיתקן גז השייך לאחד מהם; ובלבד שצירפו לבקשתם התחייבות משותפת לקיום כל הוראת דין לענין הבטיחות במיתקן, הובלה ושיווק נפרדים ובכלי הובלה נפרדים של מכלי הגז של כל אחד מהם, וקיום כל שאר הוראות הצו.

י"ט באלול התשנ"ג (5 בספטמבר 1993)
(חמ 565-3)

משה שחל
שר האנרגיה והתשתית

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 24.
² ק"ת התשנ"א, עמ' 1040.

תיקון טעות דפוס

בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום) (תיקון), התשנ"ג-1993, שפורסמו בקובץ התקנות 5539, התשנ"ג, עמ' 1056, ברישה, במקום "סמכותי לפי סעיף 17 לחור" צריך להיות "סמכותי לפי סעיף 17 לחוק".

(3-2446)

קובץ התקנות 5548, י"ג בתשרי התשנ"ד, 28.9.1993

12

סודר בסדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים

ISSN 0334-2883

המחיר 88 אגורות