



רשומות

קובץ התקנות

5 ביולי 1994

5612

כ"ו בחמוז התשנ"ד

עמוד	
1144	תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994
1152	תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994
1153	צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשנ"ד-1994
1154	צו התכנון והבניה (ירושלים), התשנ"ד-1994
1155	צו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשנ"ד-1994
1155	צו התכנון והבניה (המרכז), התשנ"ד-1994
1156	צו התכנון והבניה (לב השרון), התשנ"ד-1994
1156	צו התכנון והבניה (עמק חפר), התשנ"ד-1994
1157	צו התכנון והבניה (חדרה), התשנ"ד-1994
1158	צו התכנון והבניה (אילת), התשנ"ד-1994
1158	צו התכנון והבניה (חבל אילות), התשנ"ד-1994
1159	צו המועצות המקומיות (ב) (רהט, ביטול), התשנ"ד-1994
1160	אכרות העירייה (רהט), התשנ"ד-1994
	צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 551 יקום - גן אפרים - אייל; צומת (מתלף) יקום; צומת (מתלף) גן אפרים; צומת (מתלף) רמת הכובש; צומת ניר אליהו), התשנ"ד-1994
1162	הודעת הנפט (אגרות) (מס' 4), התשנ"ד-1994
1163	הודעת בית הרין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
1164	הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ"ד-1994
1164	הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשנ"ד-1994
1165	הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות) (מס' 2), התשנ"ד-1994
1165	הודעת המפלגות (אגרות), התשנ"ד-1994
1166	הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשנ"ד-1994

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה),
התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות
אלה:

פרק א': פרשנות

1. בתקנות אלה –
- "ברייכה" – בריכת שחיה לרבות מכל או מבנה שמכיל מים לשחיה או לנופש מים, לרבות המכנים והחצרים, לפי הענין;
- "הל"ת" – הוראות למיתקני תברואה (הל"ת), התשל"ל-1970, שניתנו לענין תקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התשל"ל-1970,² באישור שר הפנים,³ שעודק מהן מופקד בלשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות;
- "זמן מחזור המים" – הזמן הדרוש לסינון מי הברייכה בנפח השווה לקיבולת הברייכה;
- "חיטוי" – תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים;
- "כלור חופשי נותר" ו"ברום חופשי נותר" – כמות הכלור או הברום, לפי הענין, הזמינה לחיטוי מי הברייכה שלא הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;
- "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
- "כלור כללי" – הכמות הכוללת של כלור חופשי נותר וכלור קשור;
- "כלור קשור" – כמות הכלור הקשורה עם אמוניה וחומרים הנקנים אחרים כתרכובות כלור-אמוניה;
- "מים רדודים" – מים בעומק פחות ממטר וחצי;
- "מעבדה מוכרת" – מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל"ד-1974;⁴
- "פוטנציאל חימצון-חיזור" – (redox) oxydation reduction potential, ביטוי חשמלי לעצמת תגובת חימצון-חיזור של המים במערכת;
- "הספר" – הספר, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Washington, APHA, 1992, מהדורה 18, או כל מהדורה אחרת שתחליף אותה, אשר הופקד לעיון הציבור בספריית משרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ירושלים;
- "תעלת גלישה" – תעלה בקצה העליון של דפנות הברייכה המיועדת לקליטת הלכלוך מפני המים בברייכה ועודפי מי הברייכה הגולשים לתוכה.

הגדרות

פרק ב': רשיון

2. (א) לא יאושר לאדם רשיון לברייכה ולא ינהל אותה אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל.

תנאים כלליים
לאישור רשיון

¹ ס"ח התשב"ח, עמ' 204.
² ק"ת התשל"ל, עמ' 1841.
³ י"פ התשל"ל, עמ' 2545.
⁴ ק"ת התשל"ד, עמ' 556.

(ב) המנהל רשאי לאשר חריגה מתקנות אלה לבריכה פתוחה לציבור מוגדר ומוגבל במספר, או לבריכה המיועדת למטרה מיוחדת (להלן – בריכה מיוחדת), ובתנאים שיקבע.
(ג) בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים יימצא בחצריתה מפעיל, כעל אישור מאת המנהל שעמד בהצלחה בבחינות לענין ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה נאותים; המנהל יקיים, מזמן לזמן, בחינות לענין תקנה זו.

3. (א) לבקשה לקבלת רשיון לבריכה יצורפו התכניות שהוגשו עם הבקשה לקבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965⁵, ותכניות נוספות שיכללו:

(1) תרשים סביבת הבריכה ביחס לרחובות הסמוכים ויהיו המכנים השכנים הקיימים והמתוכננים לפי תכנית בגין עיר;

(2) תרשים המגרש בציון דרכי הגישה החיצוניות לרכב, מדרגות, שטחים מרוצפים, שטחי גינון ונטיעות, סככות על ברזיות, מיקום מכלי אשפה, גדרות, מקלחות חיצוניות, שיפועים וסדרי ניקוז של שטחי הגינון והשטחים המרוצפים;

(3) תכנית הבריכה בציון סוגי הציפוי וצבעו בכל חלקי הבריכה;

(4) פרטים של המיתקנים שבשטחי הבריכה;

(5) צנרות וקבועות תברואה שבשטחי הבריכה;

(6) תכניות תנוחה וחתכים של המבנים שבשטחי הבריכה, עם סימון ציפויי הקירות וגובהם בחדרי השירות;

(7) מיקום וסוג כל ציוד המיועד להפעלת הבריכה או לשימוש המבקרים.

(ב) קנה המידה של התרשימים והתכניות יהיה –

(1) בתרשים סביבה כאמור בתקנת משנה (א)1 – 1:2500

(2) בתרשים המגרש כאמור בתקנת משנה (א)2 – 1:250

(3) בתכניות הבניה כאמור בתקנת משנה (א)3 ו-(5) עד (7) – 1:100

(ג) במקרים מסוימים רשאי המנהל לדרוש כי התרשימים, חלקם או כולם, יהיו בקני מידה אחרים.

פרק ג': המים ומערכת הסינון והחיטוי

4. (א) המים המוזרמים לבריכה יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974, אך רשאי המנהל להתיר הזרמת מי-ים או מים מלוחים שאיכותם המיקרוביאלית כאיכות מי שתיה, ובלבד שמים אלה מוזרמים לבריכה בלבד.

(ב) כל חלקי מערכת הספקת המים יהיו מוגנים בפני זרימה חוזרת.

5. (א) איכותם המיקרוביאלית של מי הבריכה תהיה כמפורט להלן:

(1) במים הרדודים של הבריכה לא יימצאו –

(א) יותר מ-10 חיידקי קוליפורם כלליים ב-100 מ"ל מים;

(ב) יותר מ-2 חיידקים מקבוצת *Staphylococcus aureus* ב-100 מ"ל מים.

בשתי בדיקות רצופות;

⁵ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

- (ג) חיידקי *Pseudomonas aeruginosa* ב-100 מ"ל מים;
- (2) לא יימצאו במי הבריכה חיידקים פתוגניים אחרים.
- (ב) איכותם הכימית והפיזיקלית של מי הבריכה תהיה בכל עת הרחצה במי הבריכה כמפורט להלן:
- (1) הגבה (pH) תהיה בין 7.2 ל-7.6;
- (2) העכירות של מי הבריכה תהיה פחות מ-0.6 יחידות עכירות (nephelometric threshold units);
- (3) פוטנציאל החמצון-חיזור יהיה לפחות כמפורט בתוספת הראשונה;
- (4) ריכוז החומצה הציאנורית, בבריכה שמשמשים בה בחומצה לייצוב הכלור, יהיה בין 30 ל-50 מיליגרם לליטר (להלן – מג"ל);
- (5) מידת החום של המים בבריכה, בעומק של 30 סנטימטרים מתחת לפני המים, לא תעלה על 30 מעלות צלסיוס אלא אם כן אישר המנהל טמפרטורה אחרת.
- (ג) בעל בריכה יבצע את הבדיקות הנחוצות לבדיקת התאמת איכות המים לדרישות המפורטות בתקנות משנה (א) ו-(ב), במעבדה מוכרת, בשיטות שנקבעו בספר, לפחות פעם בחודש, וכחודשים יולי ואוגוסט פעמיים בחודש; המנהל רשאי לקבוע תדירות בדיקות שונה לבריכה שהתנאים בה מחייבים זאת לדעתו.
- (ד) דיגום מי הבריכה לצורך בדיקתם ייעשה, בין השעות 11.00 עד 13.00, בידי עובד של מעבדה מוכרת או עובד של רשות רישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בעל הכשרה מתאימה שאושרה בידי המנהל.
- (ה) בעל הבריכה יעביר למנהל את תוצאות הבדיקות תוך שבוע מיום ביצוען.
- (ו) המנהל רשאי להורות על אופן נטילת הדגימות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה מוכרת, לגילוי חיידקים המהווים מדדי זיהום, חיידקים פתוגניים או זומרים אחרים המזיקים לבריאות.
- (ז) נמצאו חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל להורות לבעל הבריכה, בדרך שיגרה או למטרה מיוחדת, לנקוט אמצעים הדרושים למניעת הימצאות החיידקים או החומרים.
- (ח) ראה המנהל שמי הבריכה מסכנים את בריאות המתרחצים, רשאי הוא לדרוש הרקת הבריכה מהמים או מניעת הרחצה בבריכה, עד החזרת איכות המים לדרישת תקנות אלה.
6. (א) מי הבריכה יחוטאו ברציפות בכלור, בברום או בחומר אחר שאישר המנהל.
- (ב) הריכוז של כלור חופשי נותר במי הבריכה המחוטאים בכלור ללא חומר מייצב, יהיה בין 0.8 ל-2.0 מג"ל.
- (ג) במי בריכה המכילים חומצה ציאנורית או תרכובות איזוציאנורט מוכלרות לייצוב הכלור החופשי הנותר, יהיה ריכוז החומצה הציאנורית כמפורט בתקנה 5(ב) והריכוז המזערי של כלור חופשי נותר במים יהיה 2.5 מג"ל.
- (ד) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בברום, יהיה ריכוז הברום החופשי הנותר, בין 1.0 מג"ל ל-2.0 מג"ל.
- (ה) מי הבריכה שנעשה בהם חיטוי בחומר או בתהליך שאיננו מבוסס על כלור, תהיה עצמת החיטוי שוות ערך לערכים המפורטים בתקנת משנה (ב).

חיטוי המים

(1) בבדיקה מקורה לא יוסיפו למים חומר לייצוב הכלור; ואולם מותר השימוש בטבליות כלור מוצק המכיל הומצה ציאנורית.

7. נתגלתה בבדיקת מי הבריכה תוצאה חורגת, ימנע בעל הבריכה רחיצה בבריכה עד שהתוצאה בבדיקה חוזרת תתאים לרמה כמפורט בתקנות 5 או 6, לפי הענין; לענין זה יראו כתוצאה חורגת, תריגה מהרמה המפורטת להלן:

- (1) יותר מ-5 חיידקים מקבוצת *Staphylococcus aureus* ב-100 מ"ל מים;
- (2) הגבה (pH) פחות מ-7.0 או יותר מ-7.8;
- (3) עכירות מעל 1.0 יחידות עכירות;
- (4) ריכוז החומצה הציאנורית מעל 80 מג"ל;
- (5) ריכוז של פחות מ-0.5 מג"ל או יותר מ-3.0 מג"ל של כלור חופשי נותר בבריכה המהוטאת בכלור ללא חומר מייצב.

8. (א) בדיקות הריכוז של חומר היטוי והגבה (pH) של מי הבריכה יבוצעו באופן רצוף במכשירים אוטומטיים; ממצאי הבדיקות ישמשו לייסות החדרת חומר היטוי וחומר מנוסט הגבה; המפעיל יכיל את המכשירים פעם ביום לפחות בעזרת ערכות מתאימות, כאמור בתקנה 9.

(ב) עכירות מי הבריכה, ריכוז כלור במים וההגבה (pH) שלהם ייבדקו בשעת פתיחת הבריכה למבקרים וכל שלוש שעות לאחר מכן, עד לסגירתה, ויירשמו ביומן.

(ג) בבדיקה שבה משתמשים בחומצה ציאנורית, ייבדק ריכוזה פעם בשבוע לפחות ויירשום ביומן.

(ד) המנהל רשאי לדרוש רישום רצוף של תוצאות הבדיקות המפורטות בתקנת משנה (א) בבדיקה שקיומת בה סיבה לכך.

(ה) בעל הבריכה יציג לעיון המבקרים, בצורה ברורה בשלט, כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים, את תוצאות הבדיקות שבוצעו על פי תקנה 5(ג) ותקנות משנה (ב) ו-(ג) כציון הגבולות המותרים לכל רכיב שנבדק ותאריך הבדיקה.

ערכות לבדיקת מים

9. (א) בחצרי הבריכה יימצאו ערכות מתאימות לבדיקות מים אלה:

- (1) הגבה (pH);
- (2) שארית חומר חיטוי (כלור חפשי נותר או ברום חפשי נותר);
- (3) כלור כללי;
- (4) טמפרטורה;
- (5) פוטנציאל חמצון-חיזור;
- (6) צלילות המים;
- (7) חומצה ציאנורית (מקום שמשמשים בה);
- (ב) לערכות יהיה טווח בדיקה לריכוזים הדרושים לטיפול נאות במים.
- (ג) כל הערכות יכילו במעבדה מוכרת, אחת לשנה לפחות.

ציוד לכיול

10. בחצרי הבריכה יימצאו החומרים והציוד הדרושים לכיול אמצעי הבדיקה.

רישום

11. (א) בבדיקה ינוהל יומן שבו יירשמו כל תוצאות הבדיקות.

(ב) היומן יישמר בחצרי הבריכה שנה לפחות מיום הרישום בו, ויעמוד לעיון המנהל בכל עת שהבריכה פתוחה למבקרים.

12. ציוד החיטוי של בריכה - ציוד החיטוי

(1) יהיה מסוג המזין תמיסה מדוללת של חומר חיטוי ויאפשר חיטוי רצוף ואוטומטי בספיקה הדרושה;

(2) יכלול אמצעי בקרה וויסות של שארית חומר החיטוי ושל ההגבה (pH) והמנהל רשאי לדרוש התקנת אמצעי רישום (recorder), בבריכה שקיימת לדעתו סיבה לכך;

(3) יכלול פיקוד להבטחת תיאום בין מערכות הסינון והחיטוי על ידי חיבורים חשמליים ואבזור הידרולי;

(4) יכלול אמצעים למניעת חדירה של חומרי חיטוי או כימיקלים למי הבריכה או לצנרת, בעת הפסקת זרימת המים בעינוורות המספקים מים לבריכה, לרבות אבזרים לניתוק צנרת הכימיקלים וחומרי החיטוי והפסקת זרימתם למערכת מחזור המים;

(5) יכלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת סיכון העובדים והציבור;

(6) יהיה קל לפירוק ולהרכבה לצרכי ניקוי ותחזוקה ויהיה מסוג שאינו מצריך פעולות תחזוקה רבות;

(7) יותקן במקום כלתי פגיע ויכלול ברזי ניתוק במקומות הדרושים;

(8) יהיה מותקן כך שבמקרה של כשל, תסולק כל דליפת גז באופן מבוקר;

(9) לא יאפשר סתימה של הצנרת מחומרים שמצויים בחומר החיטוי או במערכת;

(10) יהיה עמיד בפני שיתוך הנגרם על ידי כלור גזי, אדי כלור או תמיסות כלור או ברים;

(11) לא יושפע לרעה מן השימוש השגרתי או תנאים צפויים אחרים בהפעלה נכונה.

13. מי הבריכה יטופלו אך ורק בחומרים שאינם מזיקים למתרחצים או לבריכה ואשר אישר לצורך זה המנהל. חומרים לטיפול במים

14. הוספת חומרים לטיפול במי הבריכה שלא באמצעות מערכת המיחזור כאמור בתקנה 16, תיעשה רק בשעה שאין מתרחצים בבריכה. הוספת חומרים

15. רום פני המים בבריכה יהיה בכל עת נגובה תעלת הגלישה. רום המים

16. (א) בבריכה יותקן ציוד למיחזור המים (רציקולציה), לעצירת שערות וחומר גס, לסינון, לחיטוי ולהוספת כימיקלים (בתקנה זו - הציוד). מערכת מיחזור

(ב) הציוד ישמור על איכות מים אחידה בכל חלקי הבריכה בהתאם למפורט בתקנות אלה.

(ג) זמן מיהזור המים המרבי יהיה -

(1) בבריכת פעוטות - שעתיים, ורשאי המנהל להורות שיסוננו תוך שעה אחת;

(2) בבריכת ילדים - ארבע שעות;

(3) בבריכת שחיה כללית - שש שעות;

(4) בבריכה מיוחדת ובבריכה שעומקה הממוצע פחות מ-0.9 מטר - כפי שיוורה המנהל.

(ד) במערכת מיחזור המשותפת למספר בריכות, יחושב זמן מיחזור המים הדרוש, בהרחשב בנפחי המים היחסיים וזמן המיחזור של כל הבריכות.

ספר הוראות
מקלחת

17. מפעיל בריכה ישמור בהישג יד ספר הוראות הפעלה ותחזוקה של כל חלקי המערכות, בשפה העברית, ואם הותקן ציוד מיובא, יהיה הספר תרגום נאמן לעברית של הוראות היצרן.

18. (א) בכניסה לשטח המגודר, תותקן מקלחת לשימוש המתרחצים.

(ב) המקלחת תכלול ברז לשטיפת רגליים ורשאי המנהל לדרוש סידורים להפעלה אוטומטית של הברז.

שקתות לשתייה
ורחיצת כלים

(ג) ניקיון המקלחת יהיה מחובר למערכת הביוב.

19. בשעות שהבריכה פתוחה, יסופקו מי שתייה על ידי שקתות המותקנות בכל חלקי החצרים ביחס של ברז אחד לכל 100 מבקרים; המנהל רשאי לדרוש התקנת שקתות נפרדות להדחת כלי אוכל.

צל

20. בחצר הבריכה יהיה מקום מוצל עבור המבקרים בבריכה; שטח המקום המוצל לא יפחת מ-10 מ"ר כפול מספר המתרחצים המותר באותה בריכה לפי תקנה 26.

חדרי שירות

21. (א) בחצרי הבריכה יימצאו חדרי שירות לשימוש המבקרים שיתאימו לתנאים אלה:

(1) המבנים יהיו בנויים מחומרי בניה קשים;

(2) בקבועות התברואה, מערכת המים ומערכת הביבים ואבזריהם יתקיימו הדרישות המפורטות בהל"ת;

(3) חדרי השירות יכללו את המיתקנים הבאים בכמות כנקוב לצדם לפחות:

(א) חדרי הלבשה - שניים;

(ב) תאי בתי שימוש - 1 לכל 100 גברים ו-1 לכל 50 נשים מבין המבקרים;

(ג) משתנות - 1 לכל 100 גברים מבין המבקרים;

(ד) כיוורים - 1 לכל 100 מבקרים;

(ה) מקלחות - 1 לכל 60 מבקרים; המנהל רשאי לאשר הקמת חלק מהמקלחות בשטח הפתוח של חצרי הבריכה.

(ב) לצורך קביעת מספר המיתקנים הנחוצים לענין תקנת משנה (א)(3), יחושב כשווה מספר הנשים והגברים.

פריק ד': תחזוקה וניקיון

סילוק שפכים

22. (א) מי הבריכה, המים המתנקזים מתעלת הגלישה, מי שטיפה של המסננים ושפכים אחרים, יסולקו למערכת ביוב ציבורית באופן שלא יגרמו להצפת הביבים.

(ב) לא יסולקו שפכים מלוחים לרשת הביוב הציבורית אלא באישור בכתב מאת המנהל.

(ג) סילוק השפכים יהיה דרך מרווח אוויר או באמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהביבים לבריכה או לצינורות הבריכה.

(ד) שפכים שאין אפשרות לסלקם למערכת הביוב הציבורית יטופלו ויסולקו באופן שלא יסבו נזק או מפגע לחצרי הבריכה ולסביבה ובהתאם לאישור המנהל.

(ה) ניצול מי עורפים לשימוש חוזר ייעשה רק באישור בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שיקבע.

(ו) מי שטיפת המסננים לא יחזרו לבריכה.

23. תחזוקה וניקיון (א) בחצרי הבריכה יימצאו, בכל עת, הכלים והחומרים הדרושים לתחזוקה ולפעולות ניקוי וחיטוי.

(ב) חצרי הבריכה, המיתקנים, הציוד, חדרי השירות ויתר המבנים יוחזקו נקיים ותקינים כל זמן שהבריכה פתוחה למבקרים.

24. ניקוי תת-ימי בחצרי הבריכה יימצא בכל עת ציוד תקין לניקוי תת-ימי; קרקעית הבריכה תנוקה היטב פעם אחת ביממה לפחות.

פרק ה': המבקרים בבריכה

25. בגדי רחצה ומגבות לא יושאלו למבקרים אלא אם כן כובסו וחותאו בשיטה שאישר המנהל.

26. מספר מתרחצים ומבקרים (א) מספר המתרחצים בעת ובעונה אחת לא יעלה על מתרחץ אחד לכל 3 מטרים רבועים של שטח פני המים.

(ב) מספר המתרחצים המרבי לבריכה, בהתאם לחישוב שבתקנת משנה (א), יצוין בשלט כאמור בתוספת השניה.

(ג) לענין תקנות 19 ו-21, מספר המבקרים יחשב כמספר המתרחצים כאמור בתקנת משנה (א) כפול ארבע.

27. בעלי חיים לא יורשה אדם להכניס בעל-חיים לחצרי הבריכה זולת כלב נחיה לעיוור.

28. שילוט (א) בחצרי הבריכה יוצבו שלטים במקומות המפורטים בטור ב' בתוספת השניה ועליהם הוראות בנוסח כמפורט בטור א' לצדם.

(ב) אם הבריכה פתוחה למבקרים בשעות החשיכה יוארו השלטים.

(ג) המנהל רשאי להורות על שילוט גם בשפה לועזית.

29. אחריות להתנהגות על מנהל הבריכה לדאוג שהתנהגות המבקרים בבריכה תהיה בהתאם להוראות המפורטות בשלטים.

פרק ו': שונות

30. הפקדת עותק עותק של תקנות אלה יהיה מופקד במשרדי הבריכה לעיון המבקרים בבריכה.

31. שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף על צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרות), התש"ל-1970.⁶

⁶ ק"ת התש"ל, עמ' 1725.

32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תכנון נאותים לבריכות שחייה), התשל"ג-1973, למעט פרק ביטול ג' ותקנות 16 עד 19 בפרק ד', שימשיכו לחול על מבנה בריכה – בטלות.
33. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ג), שלושים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) ותחילתה של תקנה 2(ג) שנתיים מיום פרסומן.
34. המנהל רשאי לפי בקשת בעל בריכה שביום התחילה כבר היתה בנויה, לפטרו מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שהוא יורה, או לצמיתות, ובלבד שתוכנן איכותם הנאותה של מי הבריכה.

תוספת ראשונה

(תקנה 5(ב)(3))

פוטנציאל חימצון-חיזור (במיליוולט mv)

(Redox) - (Oxydation Reduction Potential)

pH	אלקטרודה Calomel 3.5 KCL	אלקטרודה Ag/AgCl 3.5 KCL
7.2 – 7.5	700	750
7.5 – 7.8	720	770

תוספת שנייה

(תקנות 26(ב) ו-28(א))

שילוט

- | טור א'
נוסח השלט | טור ב'
המקום בו יוצב השלט |
|--|---|
| א. 1. כל מתרחץ חייב להתקלח לפני כניסתו לבריכה | בכניסה לבריכה ובחדרי ההלבשה |
| 2. אסור לירוק או למחוט את האף אל תוך מי הבריכה | |
| 3. הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלות עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, דלקת עיניים או מחלה מידבקת אחרת. | |
| 4. אסור להכניס בעלי חיים לחצרי הבריכה פרט לכלב נחיה של עיוורים. | |
| ב. הרחצה אסורה | סמוך לבריכה (שלט זה ייתלה בכל עת שהמים אינם ראויים לרחצה) |
| ג. 1. נא לשטוף עצמך לפני היכנסך לשטח המגודר | בכניסה לשטח המגודר ליד המקלחת |
| 2. אסור להכניס מזון | |

⁷ ק"ת התשל"ג, עמ' 1647.

טור א' נוסח השלט	טור ב' המקום בו יוצב השלט
ד. הכניסה לזרים אסורה – ס כ נ ה	בכניסה לשטח מערכות הטיפול במים
ה. סכנה רעל (עם גולגולת ועצמות מוצלכות)	ליד הכלורינוטור או דברומינוטור ובמחסן לחומרי חיטוי
ו. תחנת עזרה ראשונה	בכניסה לחדר עזרה ראשונה
ז. שמור על הנקיון – השלך פסולת למכלי אשפה	במקומות בולטים לעין
ח. הבריכה מיועדת ל..... מתרחצים	בכניסה לשטח המגודר

ד' בתמוז התשנ"ד (13 ביוני 1994)
(חמ 77-3)

א פ ר י מ ס נ ה
שר הבריאות

תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 10, 12, 13 ו-17 לחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג-1993¹ (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, שר החקלאות, שרת העבודה והרווחה ושר התעשייה והמסחר, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"אמנה" – אמנה בין-לאומית, או חלק ממנה, שעניינה הסדרת מעבר בין-גבולי של פסולת מסוכנת, ושישראל צד לה;

"השר" – השר לאיכות הסביבה או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"סילוק" – העברת פסולת חמ"ס ופינוייה באופן שאינו מאפשר השבת משאבים, מיהזור, שיקום, שימוש חוזר או שימושים חלופיים, ולמעט ההזרת הומר משומש למי שייצר אותו;
"פסולת חמ"ס" – חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן כהגדרתו בחוק, המסולק או מיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי קביעת השר.

2. לא ייבא אדם לישראל ולא ייצא ממנה פסולת חמ"ס, אלא לפי תעודת היתר מאת השר ובהתאם לתנאיו ואלא לאחר שהוכח להנחת דעתו של השר כי –

(1) היבוא או היצוא –

(א) אינו למטרת סילוק;

(ב) נעשה ממדינה שהיא צד לאמנה או למדינה כאמור, לפי הענין;

¹ ס"ה התשנ"ג, עמ' 28.

(2) ביבוא -

(א) מצוי בידו המידע הדרוש לענין סוג פסולת החמ"ס והרכבה, בהתבסס על חיצאות בדיקת מעבדה ישראלית;

(ב) פסולת החמ"ס תובא לישראל, תועבר, תאוחסן, תוחזק ותטופל באופן שלא יגרום לפגיעה באיכות הסביבה;

(3) ביצוא -

הרשות המוסמכת, בהתאם לאמנה, הסכימה בכתב לקבל לתחומה את פסולת החמ"ס המיוצאת, והיצוא נעשה על-פי דרישותיה.

תנאים בתעודת היתר
3. (א) היתר שניתנה עליו תעודה כאמור בתקנה 2 רשאי השר להתנות בתנאים.
(ב) ראה השר כי חדלו להתקיים הדרישות לפי תקנה 2, או התנאים שנקבעו לפי תקנת משנה (א), רשאי הוא לבטל בכל עת את ההיתר.

דיווח
4. מי שכידו תעודת היתר לייבא או לייצא פסולת חמ"ס, כאמור בתקנות אלה, ידווח לשר על כנות הפסולת המיוצאת או המיוצאת, בהתאם לדרישת השר.

סייג לתחולה
5. הוראות תקנות אלה לא יחולו על תכשירים שאושרו לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר מכירות תכשירים כימיים), התשכ"ז-1967², או לפי תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשנ"ב-1982³, אם הם מיוצאים או מיוצאים למטרות השימוש שהותר בהם.

תחילה
6. תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

י"ג בוממו התשנ"ד (22 ביוני 1994)

(המ 2518-3)

יוסי שריד
השר לאיכות הסביבה

² ק"ח התשכ"ז, עמ' 2628.
³ ק"ח התשמ"ב, עמ' 1668.

צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוו המרכיב והמועצה האזורית מטה יהודה, אני מצווה לאמור:

תיקון מרחב תכנון מקומי
1. מרחב תכנון מקומי מטה יהודה (להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי מטה יהודה), התשל"ז-1976², ושונה וקטע מגבולותיו יהיה כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994), והוא תואם את גבול המועצה האזורית מטה יהודה³.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ק"ח התשל"ז, עמ' 277; התשמ"ה, עמ' 810; התשמ"ה, עמ' 1071; התשנ"ג, עמ' 503.

³ ק"ח התש"ן, עמ' 17; התשנ"ג, עמ' 178 ועמ' 863.

<p>2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מטה יהודה, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.</p> <p>3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.</p> <p>4. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפי פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.</p> <p>כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)</p> <p style="text-align: right;">(חמ 1113-3)</p> <p style="text-align: center;">י צ ח ק ר ב ין שר הפנים</p>	<p>הפקדת עותקים של התשריט</p> <p>תחילה</p> <p>הוראת מעבר</p>
--	--

צו התכנון והבניה (ירושלים), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים ועיריית ירושלים, אני מצווה לאמור:

<p>1. השטח שבתחום מחוז ירושלים ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי ירושלים (להלן - מרחב התכנון המקומי).</p> <p>2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994), והם כוללים את תחום עיריית ירושלים².</p> <p>3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.</p> <p>4. צו התכנון והבניה (ירושלים), התשל"א-1971³, וצו התכנון והבניה (ירושלים), התשמ"ה-1985⁴ - בטלים.</p> <p>5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.</p> <p>6. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.</p> <p>כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)</p> <p style="text-align: right;">(חמ 1113-3)</p> <p style="text-align: center;">י צ ח ק ר ב ין שר הפנים</p>	<p>קביעת מרחב תכנון מקומי</p> <p>גבולות מרחב התכנון המקומי</p> <p>הפקדת עותקים של התשריט</p> <p>ביטול</p> <p>תחילה</p> <p>הוראת מעבר</p>
---	--

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
² ק"ת התשכ"ג, עמ' 1479; התשכ"ו, עמ' 2694; התשמ"ה, עמ' 808; התשנ"ג, עמ' 863.
³ ק"ת התשל"א, עמ' 1271.
⁴ ק"ת התשמ"ה, עמ' 809.

צו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

1. מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשנ"ב-1992², ישונה, וקטעים מגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריטים הערוכים בקנה מידה 1:10,000 ו-1:20,000 והחתומים בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994).
 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, וכל זמעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.
 4. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.
- כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)
(חמ 1113-3)
- יצחק רבין
שר הפנים

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
² ק"ת התשנ"ב, עמ' 1561.

צו התכנון והבניה (המרכז), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז והמועצה המקומית בית דגן, אני מצווה לאמור:

1. מרחב תכנון מקומי המרכז (להלן - מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה (המרכז), התשמ"ט-1988², ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:2500 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994), והוא תואם את תחום המועצה המקומית בין דגן.
2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, וכל המענין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
² ק"ת התשמ"ט, עמ' 580; הלש"ג, עמ' 1153.
³ ק"ת התשנ"ד, עמ' 788.

4. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון.

הוראת מעבר

כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)

(חמ 1113-3)

יצחק רבין
שר הפנים

צו התכנון והבניה (לב השרון), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז והמועצה האזורית לב השרון, אני מצווה לאמור:

1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי לב השרון (להלן - מרחב התכנון המקומי).

קביעת מרחב תכנון מקומי

2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994), והם כוללים את תחום המועצה האזורית לב השרון.

גבולות מרחב התכנון המקומי

3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הפקדת עותקים של התשריט

4. צו התכנון והבניה (לב השרון), התשנ"ג-1992² - בטל.

ביטול

5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

6. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

הוראת מעבר

כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)

(חמ 1113-3)

יצחק רבין
שר הפנים

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ק"ת התשמ"ד, עמ' 1646; התשנ"א, עמ' 727; התשנ"ג, עמ' 916.

³ ק"ת התשנ"ג, עמ' 267.

צו התכנון והבניה (עמק חפר), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז והמועצה האזורית עמק חפר, אני מצווה לאמור:

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי עמק הנוף (להלן – מרחב התכנון המקומי).
 2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994) והם כוללים את תחום המועצה האזורית עמק חפר.²
 3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 4. צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי עמק חפר), התשל"ט-1979³ – בטל.
 5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.
 6. דיון שהתל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.
- כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)
(חמ 1113-5)
- יצחק רבין
שר הפנים

² ק"ת התשנ"א, עמ' 214; התשנ"ב, עמ' 1205; התשנ"ג, עמ' 916.
³ ק"ת התשל"ט, עמ' 1593.

צו התכנון והבניה (חדרה), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה ועיריית חדרה, אני מצווה לאמור:

1. מרחב תכנון מקומי חדרה (להלן – מרחב התכנון המקומי), לפי צו התכנון והבניה (חדרה), התשמ"א-1980², ישונה, וקטע מגבולותיו יהיה כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994), והוא תואם את תחום עיריית חדרה³.
2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
² ק"ת התשמ"א, עמ' 340.
³ ק"ת התשמ"א, עמ' 338; התשנ"ב, עמ' 1171.

4. דיון שהחל בו מוסד תכנון בסמכויותיו, לפני פרסומו של צו זה, בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי ששונה בצו זה, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)

יצחק רבין
שר הפנים

(חמ 1113-3)

צו התכנון והבניה (אילת), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום ועיריית אילת, אני מצווה לאמור:

1. השטח שבתחום מחוז הדרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי אילת (להלן - מרחב התכנון המקומי).

קביעת מרחב תכנון מקומי

2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כנוסמן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994), והם כוללים את תחום עיריית אילת.¹

גבולות מרחב התכנון המקומי

3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הפקת עותקים של התשריט

4. צו התכנון והבניה (אילת), התש"ם-1980² - בטל.

ביטול

5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

תחילה

6. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

הוראת מעבר

כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994)

יצחק רבין
שר הפנים

(חמ 1113-3)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
² ק"ת התשנ"ג, עמ' 699.
³ ק"ת התש"ם, עמ' 842.

צו התכנון והבניה (חבל אילות), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום והמועצה האזורית חבל אילות, אני מצווה לאמור:

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

1. השטח שבתחים מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי חבל אילות (להלן – מרחב התכנון המקומי).
2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:100,000 והחתום בידי ביום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994), והם כוללים את תחום המועצה האזורית חבל אילות.²
3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
4. צו התכנון והבניה (חבל אילות), התש"ם-1980 – בטל.
5. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.
6. דיון שהחל בו מוסד תכנון לפני פרסומו של צו זה בענין הנוגע לשטח במרחב התכנון המקומי, ימשיך בו מוסד התכנון של מרחב התכנון המקומי.

כ"א בניסן התשנ"ד (31 במאי 1994)
(תמ 1113-3)

יצחק רבין
שר הפנים

² ק"ת התשנ"ג, עמ' 698.
³ ק"ת התש"ם, עמ' 850.

צו המועצות המקומיות (ב) (רהט, ביטול), התשנ"ד-1994

בחוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות,¹ אני מצווה לאמור:

1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953,² פרט (עט) – בטל.
2. במקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית רהט ערב תחילתו של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין, יוקנו לעירייה רהט.³
3. נל המיטלטלין של המועצה המקומית רהט, כל החובות שחבים לה וכל ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו לעיריית רהט.

1' בתמוז התשנ"ד (15 ביוני 1994)
(תמ 701-3)

יצחק רבין
שר הפנים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.
² ק"ת התשי"ג, עמ' 1174; התשמ"ד, עמ' 1214.
³ ק"ת התשנ"ד, עמ' 1160.

אכרזת העירויות (רהט), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-5 לפקודת העירויות¹ (להלן - הפקודה) אני מכריז לאמור:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. מיום פרסום אכרזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור רהט, כפי שהוא מתואר בתוספת, עיריה שתיקרא "עירויות רהט". | אכרזה על עירויות רהט |
| 2. ראש עיריית רהט וסגניו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועצה המקומית רהט (להלן - המועצה), וסגניו. | ראש העיריה וסגניו |
| 3. עד שייבחרו ועדות של המועצה לפי הוראות הפקודה, ימשיכו ועדות המועצה הקיימת בתפקידן, כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה. | ועדות המועצה |

תוספת

(סעיף 1)

האזור שתושביו יהיו עירויות רהט כולל חלקי גושים רישום קרקע:

חלקי גושים: 13 ב.ש., 15 ב.ש., 47 ב.ש., 48 ב.ש., כמסומן במפת עירויות רהט הערוכה בקנה מידה של 1:10,000 והחותמה ביד שר הפנים ביום 17 באפריל 1984 (15 בינואר 1984) ושהעתיקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר שבע ובמשרד עירויות רהט.

1 בתמוז התשנ"ד (15 ביוני 1994)

(חמ 1926-3)

יצחק רבין

שר הפנים

¹ ריני מדינת ישראל, נוסח חרש 8, עמ' 197.

צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס' 551: יקום - גן אפרים - אויל; צומת (מחלף) יקום; צומת (מחלף) גן אפרים; צומת (מחלף) רמת הכובש; צומת ניר-אליהו), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943, אני מצווה לאמור:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. (א) הפקודה תחול על הדרך ומערכת הצמתים הבאים: | תחולת הפקודה על הדרך |
| (1) הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחילה בנקודת ציון 182.901-134.495 בקירוב על דרך מס' 2: קטע תל-אביב-נתניה ² בסמוך ליקום והמסתיימת בנקודת ציון 146.463-179.380 בקירוב על דרך מס' 5504: כביש עוקף קלקיליה ³ בסמוך לאייל (להלן - הדרך). | |

¹ ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40; ס"ח התשכ"ז, עמ' 4.

² ק"ת התש"ז, עמ' 98; התשכ"ה, עמ' 234; התשכ"ה, עמ' 1586.

³ ק"ת התש"ח, עמ' 859.

(2) צומת (מחלף) שבו מתחברת הדרך עם דרך מס' 2: תל-אביב - נתניה² בסמוך ליקום;

(3) הצומת (מחלף) שבו מתחברת הדרך עם דרך מס' 4: כביש פתח-תקוה-הררה⁴ בסמוך לגן אפרים;

(4) הצומת (מחלף) שבו מתחברת הדרך עם דרך מס' 554: רמת הכובש-טירה⁵ בסמוך לרמת הכובש;

(5) הצומת שבו מתחברת הדרך עם דרך מס' 5504: כביש עוקף קלקיליה³ בסמוך לאיל.

(ב) הדרך ומערכת הצמתים עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתוספת וגבולותיהם מסומנים, לשם זיהוי, בקווים אדומים במפה מס' כ/10/7493 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחרומה ביד שר הבינוי והשיכון, ביום כ"ז בסיון התשנ"ד (6 ביוני 1994).

2. העתק מהמפה האמורה בסעיף ו(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז תל-אביב והמרכז, רח' הרצל 180, תל-אביב, וכל המעוניין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת

(סעיף ו(ב))

גושים	חלקות
7528	29, 27, 26, 25, 24, 12, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 56, 55, 54, 51, 50, 48, 36, 35, 33, 32, 31
7529	33, 32, 18, 1
7530	37, 34
7540	40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 27, 14, 13, 4, 1
7541	9, 5, 4, 3, 2, 1
7546	73, 68, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 95, 80, 79, 78, 76, 75, 74, 77, 163, 112, 109
7669	9, 8, 3, 2
7673	90, 86, 69, 63, 62, 61, 60, 59, 58
7674	109, 108, 107, 106
7675	37, 36, 33, 32, 31, 30, 28
7680	45, 41, 12, 11, 6, 5, 4, 3
7681	37, 36, 10, 9, 8, 2
7682	45, 21, 20, 18, 15, 13, 10, 9, 4
7740	48, 37, 34, 33, 24, 22, 20, 15, 10
7745	58, 49, 47, 46, 42, 26, 25, 24, 23, 19, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 5

⁴ ק"ר התשכ"ב, עמ' 2222; התשכ"ה, עמ' 1586.
⁵ ע"ר 1944 תוס' 2, עמ' 1067.

נושאים	חלקות
7690	.1
7691	4, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 28, 29, 30, 32, 36, 54, 55, 57, 59, 61, 74, 84, 76, 77
7692	.1, 2, 3
7693	.1, 2, 3, 4, 5
7699	.2, 3, 27, 28
7700	.1, 8, 16
7701	.2, 6, 8, 9, 11, 12, 21
7702	.1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
7703	.16, 17, 18, 20, 21, 22, 23
7709	.14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 43, 44
7710	.16, 17, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 49, 50
7711	.17, 15
7712	.3, 4, 6, 12, 13
7734	.1, 8, 10, 11, 13, 14
7739	.10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

כ"ז בסיון התשנ"ד (6 ביוני 1994)

בנימין (פואד) בן אליעזר
שר הבינוי והשיכון

(חמ 162-3)

הודעת הנפט (אגרות) (מס' 4), התשנ"ד-1994

בהתאם לתקנה 66א לתקנות הנפט, התשי"ג-1953¹ (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדרד שפורסם בחודש יוני 1994 לעומת המדרד שפורסם בחודש מרס 1994 ישתנו ביום כ"ב בתמוז התשנ"ד (1 ביולי 1994) סכומי האגרה שבתקנות, ולפיכך נוסח תקנות 35, 11א(א) ו-11א(ב), 37א(א) ו-69 לתקנות הוא כמפורט להלן:

שינוי סכומי
אגרות

35. בעל היתר מוקדם שהוחלט להעניק לו זכות קדימה ישלם עם קבלת זכות הקדימה אגרה בסך 2.88 שקלים חדשים לחודש לכל 1000 דונם שעליהם ניתנה לו זכות הקדימה; לענין חישוב האגרה לזכות קדימה דין חלק מ-1000 דונם כדין 1000 דונם.

אגרת זכות
קדימה

11א. (א) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם ביבשה אגרת רשיון כלהלן:

אגרת רשיון

(1) בעד השנה הראשונה והשניה - 52.34 שקלים חדשים לכל שנה;

¹ ק"ת התשי"ג, עמ' 622; התשמי"ה, עמ' 1062 (1380); התשנ"ד, עמ' 790.

- (2) בעד השנה השלישית - 87.11 שקלים חדשים;
- (3) בעד השנה הרביעית - 173.80 שקלים חדשים;
- (4) בעד השנה החמישית ובעד כל שנה שלאחריה 520.85 שקלים חדשים לכל שנה.
- (ב) בעל רשיון ישלם לגבי כל 1000 דונם בים או כימה אגרת רשיון של 34.76 שקלים חדשים לכל שנה.
- "אגרו. חוקה" 37.א. (א) בעל חוקה ישלם אגרת חוקה שנתית בסך 522.25 שקלים חדשים לכל 1000 דונם.
- "אגרו. להעברת זכויות" 69. אגרת רישום להעברתה או לשעבודתה של זכות נפט, או של טובת הנאה בה, תהיה 52.48 שקלים חדשים.
- י"ב בתמוז התשנ"ד (21 ביוני 1994)

משה גולדברג
הממונה על עניני הנפט (חמ 1370-3)

הודעת בית הדין לעבודה (אגרות) (מס' 2), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי תקנה 18(א) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) התשכ"ט-1969 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

- עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 1994 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 1993, שינוי האגרות יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום כ"ב בתמוז התשנ"ד (1 ביולי 1994), כדלמין:

"תוספת ראשונה"

(תקנה 2)

האגרה בשקלים חדשים	
1% מהסכום הנתבע כערכו בעת הגשת ההליך ולא פחות מ-34.20	1. הגשת תביעה לסכום כסף קצוב
34.20	2. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף והליך שאינו הליך ביניים ולא נקבעה לו אגרה
34.20	3. הגשת בקשה לבית הדין הארצי, לרבות בקשה להארכת מועד ובקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
מחצית האגרה שהיתה משתלמת אילו היה הערעור תובענה, ולא פחות מ-34.20	4. הגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזרחי
34.20	5. הגשת ערעור על החלטה או על צו כהליך ביניים

¹ ק"ת התשכ"ט, עמ' 2114; התשמ"ד, עמ' 1934; התשנ"ד, עמ' 325.

האגרה בשקלים חדשים

6. בעד העתק מכל מסמך הנמצא בתיק בית הדין 0.85 לכל עמוד או חלק ממנו
7. בעד אישור העתק כמתאים למקור 0.85 לכל עמוד או חלק ממנו.

כ"ב בסיון התשנ"ד (30 במאי 1994)
(חמ 813-3)

י. רביבי, שופט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשנ"ד-1994

בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989¹ (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב שינוי במדרד עורכנו הסכומים שבתקנה 2(ב) ובתוספת לתקנות והם יהיו החל ביום כ"ב בתמוז התשנ"ד (1 ביולי 1994) כמפורט להלן:
(1) הסכום בתקנה 2(ב) - 11,235 שקלים חדשים;
(2) הסכומים שבתוספת לתקנות -

סכום אגרה השנתית (בשקלים חדשים)	דרגה	הון עצמי (באלפי שקלים חדשים)
14,980	א'	"עד 21,398
18,725	ב'	מ" 21,398 עד 42,796
28,465	ג'	מ" 42,796 עד 134,223
49,435	ד'	מעל 134,223

י"ב בתמוז התשנ"ד (21 ביוני 1994)
(חמ 926-3)

אריה מינטקביץ
יושב ראש רשות ניירות ערך

¹ ק"ת התשמ"ט, עמ' 782; התש"ן, עמ' 878; התשנ"ג, עמ' 1007.

הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (מס' 2), התשנ"ד-1994

בהתאם לתקנה ו(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשל"ל-1970¹ (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב שינוי המדרד עורכנו הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות, והוא יהיה מיום כ"ב בתמוז התשנ"ד (1 ביולי 1994) 2,090 שקלים חדשים.

י"ב בתמוז התשנ"ד (21 ביוני 1994)
(חמ 926-3)

אריה מינטקביץ
יושב ראש רשות ניירות ערך

¹ ק"ת התש"ל, עמ' 1446; התשמ"ד, עמ' 672; התשנ"ד, עמ' 315.

הודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות) (מס' 2), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), אני מודיע לאמור:

1. עקב השינויים במדר המחירים לצרכן ישתנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א' להלן, סכומי התרומות הגקובים בהם כמפורט בטור ב' להלן, ובמקומם יבואו, החל ביום כ"ב בתמוז התשנ"ד (1 ביולי 1994), הסכומים המפורטים בטור ג' לצדם:

טור א' הסעיף	טור ב' הסכום הקודם בשקלים חדשים	טור ג' הסכום המעודכן בשקלים חדשים
28ה(ב)	104	111
128(א)	5,200	5,531
28ה(א)	156,000	165,918
28ה(א)	312,000	331,836
28ה(ב)	1,000,000	1,104,960

ד' בתמוז התשנ"ד (16 ביוני 1994)

(חמ 2424-3)

ז א ב ב ר נ ה
רשם המפלגות

¹ ס"ז התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ג, עמ' 170; התשנ"ד, עמ' 315.

הודעת המפלגות (אגרות), התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ה) לתקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב העליה במדר המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות, החל ביום כ"ב בתמוז התשנ"ד (1 ביולי 1994), כדלקמן:

בשקלים חדשים

1. בעד -

1,112	(1) בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום
33	(2) רישום שינוי על פי דיווח
56	(3) עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה
33	(4) עיון בפנקס המפלגות
158	(א4) עיון בקובץ רישומים של מערכת בחירות מוקדמות
	(5) קבלת מידע באמצעות -
33	(א) דף מחשב עד 5 עמודים
4.45	לכל עמוד נוסף
1.11	(ב) צילום לכל עמוד

¹ ק"ו התשנ"ג, עמ' 730; התשנ"ד, עמ' 622.

ז א ב ב ו נ ה
רשם המפלגות

הודעת המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ה3) לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"ז-1986¹
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

1. סכום האגרה לתשלום של המבקש לעיין במידע שבמרשם הפלילי הנוגע לו, לפי תקנה 5(ד) לתקנות הוא 15 שקלים חדשים.

שינוי אגרה

כ"ח בסיון התשנ"ד (7 ביוני 1994)

(חמ 1664-3)

א ס ף ח פ ץ , ר ב י נ י צ ב
המפקח הכללי של משטרת ישראל

¹ ק"ת התשמ"ז, עמ' 1498; התשמ"ח, עמ' 454; התשנ"א, עמ' 624; התשנ"ג, עמ' 1086.