



רשומות

קובץ התקנות

4 ביוני 1970

2568

כ"ט באייר תשל"ל

עמוד

1670	תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (תשלומים לענין סעיף 13 לחוק) (תיקון), תשל"ל-1970
1670	תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה), תשל"ל-1970
1674	תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים) (תיקון מס' 3), תשל"ל-1970
1674	צו הסדרי משפט ומינהל (רישום סוכני מכס), תשל"ל-1970
1675	תקנות הסדרי משפט ומינהל (פטור מאגרת רישום החלה על סוכני מכס), תשל"ל-1970
1676	צו הסדרי משפט ומינהל (רשימות לרוקחים) (תיקון מס' 2), תשל"ל-1970
1676	צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס' 15), תשל"ל-1970
1677	צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרים ואיסור רחצה בחופי ים התיכון, ים סוף וים כנרת) (תיקון), תשל"ל-1970

מדור לשלטון מקומי

1677	צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי המרכז), תשל"ל-1970
	צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון), תשל"ל-1969 — תיקון סעות

חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד—1954

תקנות בדבר התשלומים לענין סעיף 13א לחוק

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13א ו-56 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד—1954, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 4 לתקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (תשלומים לענין סעיף 13א לחוק), תשכ"ט—1969² (להלן — התקנות העיקריות), במקום פסקה (2) יבוא:
"2) נמסרה ההודעה לאחר ששה חדשים מהיום שבו התחיל החייל להיעדר מהשירות, יחושב התשלום לגבי התקופה הקודמת ליום שבו הורה ראש מת"ש על מועד ואופן התשלום כאמור בתקנה 5 (להלן — היום הקובע) על בסיס המשכורת המגיעה לחייל ביום הקובע, או שהיתה מגיעה לו באותו יום אלמלא נעדר, ולגבי התקופה שמהיום הקובע ואילך — על בסיס המשכורת כאמור בפסקה (1)."
2. הוראות תקנה 4(2) לתקנות העיקריות יחולו גם על הישוב התשלום המגיע בעד תקופת העדר הקודמת לתחילת תקנות אלה.
3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (תשלומים לענין סעיף 13א לחוק) (תיקון), תש"ל—1970".

תיקון תקנה 4

הוראות מעבר

השם

משה דיין
שר הבטחון

א' באייר תש"ל (7 במאי 1970)
(תמ 73049)

¹ ס"ח תשי"ד, עמ' 179; תשי"ח, עמ' 43; תשכ"ח, עמ' 86.
² ק"ח תשכ"ט, עמ' 662.

חוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959 חוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968

תקנות בדבר ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט—1959¹ (להלן—החוק), ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח—1968², ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —
"מפעל" — כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946³;
"מפעל תעשייה" — מפעל לתעשייה או למלאכה;
"ציוד כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת, לפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי — לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;
"רשות כבאות" — כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, ואשר מפעל התעשייה כלול בתחומה.

הגדרות

¹ ס"ח תשי"ט, עמ' 199; ס"ח תשכ"ט, עמ' 44.
² ס"ח תשכ"ח, עמ' 204.
³ ע"ר 1946, חוס' 1 מס' 1472, עמ' 50; ס"ח תשכ"ג, עמ' 6.

2. בכל מפעל תעשייה חייב הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט בתוספת ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.
3. רשות כבאות רשאית להורות בכתב לבעל או למחזיק של מפעל תעשייה, להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.
4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.
5. מילא אחד החייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4. פטור האחר מהחובה האמורה.
6. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה), תש"ל-1970".

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

בתוספת זו —

- "מפעל תעשייה זעיר" — מפעל לתעשייה המעסיק במשמרת הראשית עד 50 עובדים;
- "מפעל תעשייה בינוני" — מפעל לתעשייה המעסיק במשמרת הראשית בין 51 ו-200 עובדים;
- "מפעל תעשייה גדול" — מפעל לתעשייה המעסיק במשמרת הראשית מעל ל-200 עובדים;
- "לקיח" — חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו נמוכה מ- 100°C ;
- "בעיר" — חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו בין 100° לבין 800°C ;
- "בלתי בעיר" — חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו גבוהה מ- 800°C ;

חלק א'

בחלק זה —

"מפעל תעשייה" — מפעל תעשייה זעיר אשר בו משתמשים או מחסינים חומר גלם מוצק או נוזלי בלתי בעיר או בלתי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי בלתי בעיר או בלתי לקיח.

1. בקרבת הכניסה למפעל תעשייה יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2".
2. בקרבת ברז הכיבוי האמור בסעיף 1 יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל 3 זרנוקי כיבוי בקוטר של 2" ובאורך של 15 מטר ומזנק כיבוי אחד בקוטר של 2" מסוג סילון-ריסוס.
3. הספקת המים לברז הכיבוי האמור בסעיף 1 תהיה בכמות של 250 ליטר לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.
4. בכל מפלס של בנין במפעל תעשייה, לאורך המעבר המרכזי, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב'

בחלק זה, "מפעל תעשייה" —

- (1) מפעל תעשייה זעיר, אשר בו משתמשים או מחסינים חומר גלם מוצק או נוזלי בעיר או לקיח או שהמוצר המוגמר מוצק או נוזלי בעיר או לקיח;
- (2) מפעל תעשייה בינוני, אשר בו משתמשים או מחסינים חומר גלם מוצק או נוזלי בלתי בעיר או בעיר או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי בלתי בעיר או בעיר;
- (3) מפעל תעשייה גדול, אשר בו משתמשים או מחסינים חומר גלם מוצק או נוזלי בלתי בעיר ובלתי לקיח או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי בלתי בעיר ובלתי לקיח.

5. (א) בקרבת הכניסה הראשית למפעל תעשייה יותקן ברוז כיבוי בקוטר של 3" לשימוש שירותי הכבאות.

ברוז כיבוי

(ב) בקרבת שתי החזיתות הראשיות והמנוגדות של בנין מפעל תעשייה, על כל חלק מאורך של 60 מטר יותקן ברוז כיבוי אחד בקוטר 2"; אם אורך חזיתות הבנין האמור קטן מ-60 מטר יותקן ברוז כיבוי אחד בקוטר של 2" בכל אחד משתי החזיתות הראשיות; אם אורך חזיתות הבנין האמור גדול מ-60 מטר יותקן ברוז כיבוי אחד בקוטר של 2" על כל חלק הגדול מ-15 מטר במרחקים של 60 מטר (להלן — ברוז כיבוי חיצוני).

(ג) בכל מפלס קומתי בתוך בנין מפעל תעשייתי אשר מעל או מתחת למפלס הקרקע יותקן ברוז כיבוי בקוטר של 2" בקרבת כל חדר מדרגות המוביל לאותו מפלס (להלן — ברוז כיבוי פנימי).

(ד) בכל מפלס קומתי שמעל או מתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשייה, יותקנו ברוזי כיבוי נוספים בקוטר של 2", באופן שמכל נקודה במפלס האמור לברוז כיבוי פנימי ולברוז כיבוי חיצוני לא יעלה המרחק על 60 מטר (להלן — ברוז כיבוי פנימי).

6. בקרבת כל ברוז כיבוי חיצוני ופנימי במפעל יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל —

זרנוק כיבוי
ומזנק כיבוי

(1) זרנוקי כיבוי בקוטר של 2" ובאורך 15 מטר, ומספרם של הזרנוקים יהיה כמספר ברוזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים, בתנאי שמספרם לא יקטן מ-4 זרנוקי כיבוי;

(2) מזנקי כיבוי בקוטר 2" מסוג סילון ריסוס, שמספרם יהיה כמספר מחצית זרנוקי הכיבוי, בתנאי שמספרם לא יקטן מ-2 מזנקי כיבוי.

7. בכל מקום בבנין של מפעל תעשייה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברוז כיבוי פנימי כאמור בסעיף 5(ג) או (ד), יותקן בכל מפלס של הבנין, על כל 60 מטר, גלילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של 3/4" ובאורך של 25 מטר ובקצה הצינור האמור מזנק כיבוי צמוד מסוג סילון ריסוס.

גלילון כיבוי

8. (א) הספקת המים לברוזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברוזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברוז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברוזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

הספקת מים

(ב) הספקת המים לצינור של גלילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה בלחץ 4 אטמוספרות.

מטפי כיבוי 9. בכל מפלס בבנין של מפעל תעשייה יותקנו מטפי כיבוי, מסוג של אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, במספר, שעל כל 30 עובדים המועסקים באותו בנין, במשמרת הראשית, יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשייה לא יקטן מ-4 מטפי כיבוי.

חלק ג'

בתלק זה, "מפעל תעשייה" —

(1) מפעל תעשייה בינוני, אשר בו משתמשים או מחסינים חומר גלם מוצק או נוזלי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי לקיח;

(2) מפעל תעשייה גדול, אשר בו משתמשים או מחסינים חומר גלם מוצק או נוזלי בעיר או לקיח או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי בעיר או לקיח.

ברז כיבוי 10. (א) בשתי הכניסות הראשיות למפעל תעשייה יותקן, בכל כניסה, ברז כיבוי בקוטר של 3" לשימוש שירותי הכבאות.

(ב) סביב כל החזיתות של בנין במפעל תעשייה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2" כשהמרחק בין ברזי הכיבוי הוא 60 מטר (להלן — ברז כיבוי היצוני).

(ג) בכל מפלס קומתי שמעל או שמתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשייה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2" לפי האמור בסעיף 5(ג) ו-(ד).

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי 11. בקרבת כל ברז במפעל תעשייה יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי לפי האמור בסעיף 6.

גלילון כיבוי 12. בכל מקום בבנין תעשייה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברז כיבוי פנימי כאמור בסעיף 5(ג) או (ד) יותקן גלילון כיבוי לפי האמור בסעיף 7.

הספקת מים 13. (א) הספקת מים לברז כיבוי של 3" יהיה בכמות של 400 ליטרים לדקה בלחץ של 4 אטמוספרות.

(ב) הספקת המים לברזי כיבוי של 2" צריכה לאפשר הפעלה של 3 ברזי כיבוי בבת אחת בכמות של 250 ליטרים לדקה בלחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

(ג) הספקת המים לצינור של גלילון הכיבוי יהיה לפי האמור בסעיף 8(ב).

מטפי כיבוי 14. בכל מפלס של בנין במפעל תעשייה יותקנו מטפי כיבוי מסוג של אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים, במספר, שעל כל 30 עובדים באותו בנין במשמרת הראשית יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשייה לא יקטן מ-8 מטפי כיבוי.

חיים משה שפירא
שר הפנים

י"ד באדר ב' תש"ל (22 במרס 1970)
(חמ 76545)

חוק רשות הנמלים, תשכ"א – 1961

פקודת הנמלים

תקנות בדבר אגרות להעברת מטענים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 (ב) ו-21 (ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ"א—1961¹,
וסעיפים 10 ו-17 לפקודת הנמלים², ובאישור הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתוספת לתקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים), תש"ך—1960³, בהערות לחלקים א', ב' ו'ג', לאחר הערה 25 יבוא:
"26. על אף האמור בפריט 26 לחלק א', בעד מתן השירות בייבוא שלחים רטובים תשולם אגרה בשיעורים אלה:

לירות לטונא

מסירת ישירה	מסירת עקיפה
6.50	9.20
8.00	15.20
8.00	21.20

א. למטען אחד

ב. למטען שאינו אחד —

עד ג' בטבת תשל"א (31.12.1970)

מ"ד' בטבת תשל"א (1.1.1971)

2. תחילתן של תקנות אלה היא בתום תשעים יום לאחר פרסומן ברשומות.

3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות נמל חיפה (אגרות העברת מטענים) (תיקון מס' 3), תשל"ל—1970".

עזר וייצמן
שר התחבורה

י"ט באייר תשל"ל (25 במאי 1970)
(חמ 755401)

¹ ס"ח תשכ"א, עמ' 145.
² חוקי א"י, כרך ב', פרק קי"ד, עמ' 1146.
³ ק"ת תש"ך, עמ' 606; תשכ"ח, עמ' 1468.

חוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ"ח – 1968

צו בדבר רישום סוכני מכס

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ"ח—1968¹, אני מצווה לאמור:

1. על אף האמור בפרק השני לחוק סוכני המכס, תשכ"ה—1964², האנשים ששמן נקוב בתוספת יירשמו בפנקס סוכני המכס המתנהל לפי החוק האמור.
2. הרישום הוא לצורך כל הפעולות המנויות בצו סוכני המכס (קביעת פעולות מכס), תשכ"ה—1965³, ומוגבל לירושלים בלבד.
3. לצו זה ייקרא "צו הסדרי משפט ומינהל (רישום סוכני מכס), תשל"ל—1970".

¹ ס"ח תשכ"ח, עמ' 247; ק"ת תשכ"ט, עמ' 1362; ס"ח תשכ"ט, עמ' 254.
² ס"ח תשכ"ה, עמ' 16.
³ ק"ת תשכ"ה, עמ' 1067; תשכ"ה, עמ' 2092.

קובץ התקנות 2568, כ"ט באייר תשל"ל, 4.6.1970

1674

תוספת

(סעיף 1)

שם משפחה	שם פרטי	שם האב	מספר תעודת הזהות	המען הפרטי	מען החצרים
יאסמינה	מבאויל	סלים	8044410	חארת אל-נצארה, דאר אל-גבשה, מזרח ירושלים	סוכנות המזרח, רח' בן-סינא 8, מזרח ירושלים
אבו-סריה	עטא	יונס עטא	8021605	אבו טור, מזרח ירושלים	סוכנות המזרח, רח' בן סינא 8, מזרח ירושלים
והבה	יחיה	סלים	8042303	חארת אל-קרמי, מזרח ירושלים	משרד יחיה והבה, רח' אלמסעודי 12, מזרח ירושלים.

פנחס ספיר
שר האוצר

ר' באייר תשל"ל (12 במאי 1970)
(חמ 706631)

חוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ"ח—1968

תקנות בדבר פטור מאגרת רישום החלה על סוכני מכס

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ"ח—1968¹, ובתוקף שאר סמכויותי הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

- בתקנות אלה —
"סוכן מכס" — כל אחד מסוכני המכס ששמו נקוב בתוספת לצו הסדרי משפט ומינהל (רישום סוכני מכס), תשל"ל—1970².
- על אף האמור בסעיף 10 לחוק סוכני המכס, תשכ"ח—1964³, יהא סוכן מכס פטור מתשלום אגרת רישום.
- לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסדרי משפט ומינהל (פטור מאגרת רישום החלה על סוכני מכס), תשל"ל—1970".

פרשנות

פטור מתשלום אגרת רישום

חשם

פנחס ספיר
שר האוצר

ר' באייר תשל"ל (12 במאי 1970)
(חמ 706632)

אני מסכים.

יעקב ש' שפירא
שר המשפטים

¹ ס"ח תשכ"ח, עמ' 247; תשכ"ט, עמ' 254.
² ק"ת תשל"ל, עמ' 1674.
³ ס"ח תשכ"ח, עמ' 16.

קובץ התקנות 2568, כ"ט באייר תשל"ל, 4.6.1970

חוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ"ח—1968

צו בדבר רשיונות לרוקחים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הסדרי משפט ומינהל, תשכ"ח—1968, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת לצו הסדרי משפט ומינהל (רשיונות לרוקחים), תשל"ל—1970, בסופה יבוא:

השם	מס' ת"ז	המען
10. באסם חנניה	8037011	ואדי ג'וז, בית מוזפר
11. ברקיב מכג'אן	8001651	ואדי ג'וז, בית מוסטפה עאלאמי
12. פריחה סיאם	8020502	ואדי ג'וז, בית עזאת נעג'יי

2. לצו זה ייקרא "צו הסדרי משפט ומינהל (רשיונות לרוקחים) (תיקון מס' 2), תשל"ל—1970".

חיים גבתי
שר הבריאות

י"ג באייר תשל"ל (19 במאי 1970)
(חמ 706625)

¹ ס"ח תשכ"ח, עמ' 247; תשכ"ט, עמ' 254.
² ק"ח 2516, תשל"ל, עמ' 974; ק"ח 2535, תשל"ל, עמ' 1222.

חוק לעידוד החסכון (ערבות למילואות והנחות ממס הכנסה), תשט"ז—1956

צו בדבר פטור ממס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למילואות והנחות ממס הכנסה), תשט"ז—1956, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. איגרות חוב רשומות על שם או איגרות חוב למוכ"ז של אוצר לתעשייה בע"מ, בסכום כולל של עשרה מיליון לירות, שיעמדו לפדיון בשנת 1975 ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום י"ח באייר תשל"ל (24 במאי 1970) (סדרה 26), התכנסה מריבית המשתלמת עליהן תהא פטורה מתשלום מס חוץ מן המס בשיעור של 25% שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה.²

2. לצו זה ייקרא "צו לעידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס' 15), תשל"ל—1970".

פנחס ספיר
שר האוצר

י"ח באייר תשל"ל (24 במאי 1970)
(חמ 72650)

¹ ס"ח 102, תשט"ז, עמ' 52.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ"א, עמ' 120.

חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד—1964

צו בדבר מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה בחוף הים התיכון,
ים סוף וים כנרת

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד—1964,¹
ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחופי ים התיכון, ים סוף וים כנרת), תשכ"ה—1965,² בסעיף א', מתחת לכותרת עיריית תל-אביב-יפו, הקטעים "תל-ברוך (גבול הרצליה) 75 172400" ו-"טרומפלדור 75 164830" — יימחקו.
2. לצו זה ייקרא "צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור רחצה בחופי ים התיכון, ים סוף וים כנרת) (תיקון), תשל"ל—1970".

חיים משה שפירא
שר הפנים

י"ט באייר תשל"ל (25 במאי 1970)
(המ' 76760)

¹ ס"ח 434, תשכ"ד, עמ' 172.
² ק"ת תשכ"ה, עמ' 1899; תשכ"ז, עמ' 3215.

מדור לשלטון מקומי

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965

צו בדבר מרחב תכנון מקומי המרכז

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965,¹ ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, והמועצות המקומיות קלנסווה, אל-טייבה, אל-טירה, ג'לג'וליה, כפר-ברא, כפר-קאסם, ראש-העין, גבעת-שמואל, בית-דגן, נחלת-יהודה, באר-יעקב, גני-תקוה, יהוד ונוה-אפרים-מונטסון, אני מכריז לאמור:

1. השטח שבתחומי מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי המרכז.
2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי האמור מסומנים בקו כחול בתשריטים מס' 1, 2, 3 ו-4 הערוכים בקנה מידה של 1 : 20,000 או 1 : 10,000 שנחתמו ביד שר הפנים ביום י"ב באדר ב' תשל"ל (20 במרס 1970) והכוללים את השטחים הבאים:
- (א) תחומי השיפוט של המועצות המקומיות הבאות:
- (1) המועצה המקומית קלנסווה, כפי שתואר בפרט (י) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג—1953;²

¹ ס"ח תשכ"ה, עמ' 307; ס"ח תשכ"ט, עמ' 223.
² ק"ת תשי"ג, עמ' 1174; ק"ת תשי"ז, עמ' 1610.

- (2) המועצה המקומית אל-טייבה, כפי שתואר בפרט (מג) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950³ ;
- (3) המועצה המקומית אל-טירה, כפי שתואר בפרט (מב) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950⁴ ;
- (4) המועצה המקומית ג'לג'וליה, כפי שתואר בפרט (יד) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג—1953⁵ ;
- (5) המועצה המקומית כפר-ברא, כפי שתואר בפרט (מו) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג—1953⁶ ;
- (6) המועצה המקומית כפר-קאסם, כפי שתואר בפרט (כד) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג—1953⁷ ;
- (7) המועצה המקומית ראש-העין, כפי שתואר בפרט (ז) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג—1953⁸ ;
- (8) המועצה המקומית גבעת-שמואל, כפי שתואר בפרט (יז) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950⁹ ;
- (9) המועצה המקומית בית-דגן, כפי שתואר בפרט (ג) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950¹⁰ ;
- (10) המועצה המקומית נחלת-יהודה, כפי שתואר בפרט (ל) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950¹¹ ;
- (11) המועצה המקומית באר-יעקב, כפי שתואר בפרט (נח) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950¹² ;
- (12) המועצה המקומית גני-תקוה, כפי שתואר בפרט (ז) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג—1953¹³ ;
- (13) המועצה המקומית יהוד, כפי שתואר בפרט (כג) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950¹⁴ ;
- (14) המועצה המקומית נוה-אפריים-מונוסון, כפי שתואר בפרט (פו) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א—1950¹⁵ ;

(ב) השטח שגבולותיו הם —

צפון: גבול המועצה המקומית ראש-העין, כפי שתואר בסעיף 2(א)(7) ;
 מזרח: קו תחום שביתת הנשק, 1949 ;

3 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשי"ז, עמ' 1607.
 4 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשי"ט, עמ' 317.
 5 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174 ; ק"ת תשכ"ה, עמ' 1525.
 6 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174 ; ק"ת תשכ"ב, עמ' 1676.
 7 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174 ; ק"ת תשי"ט, עמ' 12.
 8 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174 ; ק"ת תשכ"ז, עמ' 143.
 9 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשכ"ה, עמ' 355.
 10 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשי"ז, עמ' 1608.
 11 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשי"א, עמ' 694.
 12 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשכ"ה, עמ' 2681.
 13 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174 ; ק"ת תשי"ח, עמ' 87.
 14 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשכ"ז, עמ' 256.
 15 ק"ת תשי"א, עמ' 178 ; ק"ת תשכ"ז, עמ' 1960.

ד ר ו ם : גבול המועצה האזורית מודיעים, כפי שתואר בפרט (לב) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח—1958¹⁶ ;

מ ע ר ב : גבול המועצה המקומית ראש־העין, כפי שתואר בסעיף 2 (א) (7). וגבול המועצה האזורית מפעלות־אפק, כפי שתואר בפרט (לה) של תוספת ראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח—1958¹⁷.

(ג) השטח הכולל את גושי רישום קרקע 3635, 3784, 4238, 4239, 5241, 5242, 5243 ו־5248 עד 5271 בשלמותם.

הפקדת העתק
התשריטים

3. העתקים מהתשריטים האמורים בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, וכל מעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ביטול

4. צו תכנון ערים (המרכז), תשכ"ו—1966¹⁸ — בטל.

השם

5. לצו זה ייקרא "צו התכנון והבניה (מרחב תכנון מקומי המרכז), תשל"ל—1970".

חיים משה שפירא
שר הפנים

י"ב באדר ב' תשל"ל (20 במרס 1970)
(חמ 765800)

¹⁶ ק"ת תשי"ח, עמ' 1256 ; ק"ת תשכ"ו, עמ' 2999.
¹⁷ ק"ת תשי"ח, עמ' 1256 ; ק"ת תשכ"ו, עמ' 154.
¹⁸ ק"ת תשכ"ו, עמ' 869.

תיקון טעות

בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום־הגליל, תיקון), תשל"ל—1969, שפורסם בקובץ התקנות 2459, תשל"ל, עמ' 149 —

(1) בטור ב', ברשימת הגושים ליד הישוב חוון, לאחר "18852" צ"ל "18853";

(2) מתחת לקו המפריד ברשימת הגושים, במקום "14032 עד 14049" צ"ל "14031 עד 14049", ובחלקי הגושים, הקטע "14031, כמסומן במפה באותיות "בנ" — יימחק.

חיים משה שפירא
שר הפנים

י"ב באייר תשל"ל (18 במאי 1970)
(חמ 8001)

הודפס ע"י המדפיס הממשלתי, ירושלים

המחיר 36 אגורות