



רשומות

קובץ התקנות

18 בינואר 2021

9101

ה' בשבט התשפ"א

עמוד

1574 צו להסדר ההימורים בספורט (תיקון התוספת השנייה לחוק), התשפ"א-2021
תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשפ"א-2021 1574

צו להסדר ההימורים בספורט (תיקון התוספת השנייה לחוק),

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1א8 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967,¹
באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

1. בחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, בתוספת השנייה, במקום "בין 15:00 ל-21:00" יבוא "בין 13:00 ל-19:00".

כ"ב בכסלו התשפ"א (8 בדצמבר 2020)
(חמ 6113-3)

תיקון התוספת
השנייה

חילי טרופר
שר התרבות והספורט

ישראל כ"ץ
שר האוצר

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 142.

תקנות לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3א, 3ב ו-4 לחוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי
החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001' (להלן – החוק), בהתייעצות עם
שר הבריאות ולעניין תקנה 2 – באישורו, ולמעט לעניין פרק ב' – באישור ועדת החינוך
התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה – הגדרות

"חוק ציוד רפואי" – חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012²;

"המנהל" ו"הפנקס" – כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;

"תעודת הרישום" – כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.

פרק א': החזקת מכשיר החייאה

2. ממשירות ממכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה
במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום, והוא יהיה נידד, קל לנשיאה ומיועד לשימוש
על מבוגרים ועל ילדים.

3. מחזיק בית ספר שבו לומדים יותר מ-500 תלמידים, יציב מכשיר החייאה אחד לפחות,
במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר שבהחזקתו, הזמין בכל שעות הפעילות של בית
הספר.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 518; התשע"ח, עמ' 290.

² ס"ח התשע"ב, עמ' 394.

4. (א) מחזיק בית ספר יציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה (להלן – עמדת מכשיר החייאה). שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות; עמדת מכשיר ההחייאה תהיה מוצבת, ככל האפשר, בסמוך למקום ההצבה של ערכת העזרה הראשונה.
- (ב) עמדת מכשיר החייאה תוצב באופן ובמיקום בטיחותיים שאינם מסכנים את התלמידים, ובכל מקרה בגובה שלא יעלה על 160 סנטימטרים ולא יפחת מ־140 סנטימטרים מגובה הרצפה.
- (ג) מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת מכשיר החייאה או לצדה, בהתאם להוראות תקנה 11 ולתשרים שבתוספת הראשונה.
5. מחזיק בית ספר יציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה בהתאם להוראות תקנה 11 ולתשרים שבתוספת השנייה, בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין, על פי האמור להלן:
- (1) במבנה בית הספר – בגרמי המדרגות בכל קומה, בין אם הוצבה בקומה עמדת מכשיר החייאה ובין אם לאו, באופן שהמרחק בין שלט לשלט באותה קומה לא יעלה על 50 מטרים;
- (2) בסמוך לכניסה לבית הספר וכן לכל מבנה של בית הספר, אם יש בבית הספר כמה מבנים.
6. מחזיק בית ספר יציב בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, שלט המפרט את סדר הפעולות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתשרים שבתוספת השלישית (להלן – סדר הפעולות); עותק נוסף מודפס של סדר הפעולות יוצב בתוך עמדת מכשיר החייאה.
7. (א) מחזיק בית ספר ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית בהתאם להוראות היצרן, שתבוצע על ידי נציג מקצועי של היצרן או היבואן של המכשיר, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.
- (ב) מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, את תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר החייאה, אם יש, את הימצאות המדבקות הנדרשות להפעלת המכשיר וכן את תוקפן, וכמו כן כי עמדת מכשיר החייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר; מצא האחראי במהלך בדיקה זו כי מסתיים תוקף המדבקות – ידאג להחליפן לפני פקיעת תוקפן.
- (ג) מחזיק בית ספר ימנה אחראי שידאג להחלפת המדבקות הנלוות למכשיר החייאה באופן מידי לאחר כל שימוש במכשיר החייאה אשר כלל שימוש במדבקות הנלוות, ולחידוש מלאי המדבקות הנדרשות לצורך הפעלה עתידית תקינה של המכשיר.
- (ד) מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ועל פירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו־(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנות משנה (ב), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר החייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב־12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר.

פרק ב': הצבת ערכת עזרה ראשונה

8. חובת הצבת ערכת עזרה ראשונה
(א) מחזיק בית ספר יציב ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות, במקום מרכזי ונגיש בתוך בית הספר שבהחזקתו.
(ב) מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת העזרה הראשונה או לצדה בהתאם להוראות תקנה 11 ולתרישים שבתוספת הרביעית.
9. תכולת ערכת עזרה ראשונה
ערכת עזרה ראשונה שמוצבת בבית ספר תכלול את הפריטים המפורטים בתוספת החמישית.
10. בדיקות תקינות
(א) מחזיק בית ספר ידאג לתקינות ולשלמות ערכת העזרה הראשונה.
(ב) מחזיק בית ספר ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבועיים את שלמות ערכת העזרה הראשונה.
(ג) מחזיק בית ספר יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ועל פירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנה זו; תוצאות הבדיקות שנערכו ב־12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק בית הספר.

פרק ג': שילוט


11. הוראות כלליות נוספות לעניין השילוט
מחזיק בית ספר ידאג כי בשלט המוצב לפי תקנות 5(ג) ו־8(ב) יתקיימו כל אלה:
(1) הוא עשוי חומר קשיח;
(2) הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;
(3) אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר, או שיוצב שלט הזוהר בחושך;
(4) הכיתוב על השלט יהיה באותיות דפוס ברורות וקריאות ובשפה המתאימה לאוכלוסייה השוהה בדרך כלל בבית הספר.

פרק ד': הוראות כלליות

12. הוראת מעבר
עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי, יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזורים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (להלן – פנקס האבזורים והמכשירים הרפואיים) כרשום בפנקס כאמור בתקנה 2, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזורים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען בתקנה 7(א); רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי.
13. תחולה
הוראות סעיפים 3א ו־3ב לחוק יחולו על כלל בתי הספר כאמור בסעיפים האמורים, החל מיום י"ט בניסן התשפ"א (1 באפריל 2021).


תוספת ראשונה

(תקנה 4(ג))



תוספת שנייה

(תקנה 5)



תוספת שלישית

(תקנה 6)

השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים

עברית	ערבית	אנגלית	רוסית	אמהרית
הוראות פעולה לטיפול באדם הלוקה בלב	تعليمات التعامل مع شخص يعاني من جلطة في القلب	Instructions for action for an individual undergoing a heart attack	Инструкции по оказанию помощи при сердечном приступе	የልብ ድካም ችግር ለተፈጠረበት ግለሰብ ስለሚወሰድ እርምጃ መስሪያ
אם הנפגע אינו מגיב ואינו נושם -	إذا لم يستجب ولم يتنفس المصاب	If the casualty does not respond and does not breath	Если пострадавший не реагирует и не дышит:	በምት አይ, ላይ ያለው ግለሰብ ምላሽ ካልሰጠ።
1. קרא לעזרה - חייג 101	1. أطلب مساعدة إتصل 101	1. Dial 101 for assistance	1. Позвоните в службу скорой помощи по номеру 101	እገዛ ለማግኘት ወደ 101 ይደውሉ።
2. דאג להבאת מכשיר החייאה (דפיברילטור)	2. احرص بإحضار جهاز الإنعاش (دفيبريلاتور)	2. Make sure to bring in the defibrillator.	2. Организуйте доставку аппарата для реанимации ((дефибриллятора к месту нахождения пострадавшего.	ዲፍብሪላተሩን ይዘው መምጣት ለምን እርግጠኛ ይሁኑ።
3. עד להגעת מכשיר ההחייאה, החל בביצוע עיסויי חזה, לחץ מהר ועמוק במרכז בית החזה	3. حتى إحضار جهاز الإنعاش , إبدأ بعمل تدليك للصدر . اضغط بسرعة وعميقاً في مركز الصدر	3. Until the defibrillator arrives start chest compressions, rapid and deep pressure to the centre of the chest	3. До прибытия аппарата дефибриллятора начните массаж сердца путем быстрых и глубоких нажатий на центр грудной клетки пострадавшего.	ዲፍብሪላተሩ እስከሚመጣ ድረስ ያረትን መጫን፣ በደረት መሃል ላይ በፍጥነት እና በሃይል መግፋት ይጀምሩ።
4. עם הגעת מכשיר ההחייאה, הפעל אותו ופעל בהתאם להנחיות המכשיר	4. عند إحضار جهاز الإنعاش, قم بتشغيله ونفذ حسب التعليمات على الجهاز	4. On arrival of the defibrillator activate and act according to the equipment guidelines	4. Подключите аппарат к пострадавшему и действуйте в соответствии с инструкциями озвучиваемыми аппаратом.	ዲፍብሪላተሩ ሲመጣ ያስጀምሩት እና በመሳሪያው የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት ይፈጽሙ።

תוספת רביעית

(תקנה 8(ב))



תוספת חמישית

(תקנה 9)

תכולת תיק עזרה ראשונה

הערות	הכמות	שם הפריט	
יש לציין על גביו "עזרה ראשונה"	1	תיק נשיאה או גב	1.
	5	משולש בד	2.
	5	תחבושת אישית	3.
	1	תחבושת בינונית	4.
	1	חוסם עורקים	5.
בגדלים שונים	10	אגד (תחבושת אלסטית)	6.
גליל	3	איספלנית (מיקרופור)	7.
בגדלים שונים	200	פלסטר	8.
	1	מלע"ב (מספריים)	9.
	20	פד גזה סטרילי	10.
	1	סד קשיח לקיבוע	11.
	1	תמיסה לחיטוי עור (כגון: סביעור)	12.

שם הפריט	הכמות	הערות
13. תחבושת לכוויות (דוגמת ברנשילד)	3	
14. שמיכה היפותרמית	2	
15. כפפות חדי־פעמיות	10	זוגות
16. פנס ראש	1	יש לפרק את הסוללות ולשמור אותן מחוץ לגוף הפנס
17. מזרק אפינפריין	1 או 2 – לפי הקבוע בתקנות החזקת תכשיר אפינפריין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020; ושילוט), התש"ף-2020. ³	הוחזק בבית הספר מכשיר החייאה לפי החוק – תכשיר האפינפריין יוצב בתוך הארון הקבוע הייעודי לאחסון מכשיר ההחייאה בהתאם לתקנות החזקת תכשיר אפינפריין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020; אם לא הוצב בבית הספר מכשיר החייאה – בהתאם לתקנות החזקת תכשיר אפינפריין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (הצבת התכשיר ושילוט), התש"ף-2020, המזרק יימצא בתוך ארון או מגירה ייעודיים, ואפשר כי מקום זה אף ישמש להצבת ערכת העזרה הראשונה

הערה: על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש.

י"ט בטבת התשפ"א (3 בינואר 2021)

(חמ 5812-3)

יואב גלנט
שר החינוך

³ ק"ת התש"ף, עמ' 2086.