



רשומות

קובץ התקנות

20 בנובמבר 1964

1651

ט"ז בכסלו תשכ"ה

עמוד

- 446 תקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה—1964 .
- 455 צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 47), תשכ"ה—1964 .

חוק הזרעים, תשט"ז—1956

תקנות בדבר מכירת זרעים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הזרעים, תשט"ז—1956¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —
- „אחוז נביטה“ — לגבי כמות של זרעים — אחוז הזרעים הנובטים שבהם, למעט זרעים זרים; „דוגמה רשמית“ — דוגמה מייצגת של זרעים שניטלה על ידי מפקח לבדיקה במעבדה רשמית, בהתאם להוראות התוספת הראשונה;
- „זרעים זרים“ — לגבי כמות של זרעים — זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השניה (להלן — עשבים שוטים) או זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השלישית (להלן — עשבים מחבלים), או זרעים שאינם מהמין המהווה בעיקרו אותם זרעים;
- „זרעים קשים“ — זרעים הנשארים קשים ואינם נרקבים תוך כדי בדיקה שתבוצע בהם במעבדה הרשמית;
- „חומר דומם“ — לרבות שיירי צמחים שאיבדו את כשרם לצמח;
- „חומר זר“ — לגבי כמות של זרעים — כולל זרעים זרים, עשבים שוטים, עשבים מחבלים וחומר דומם;
- „מנהל“ — מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל שירות לבקורת זרעים, וכן מי שהמנהל העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן;
- „מעבדה רשמית“ — המעבדה לבדיקת זרעים של מכון וולקני לחקר החקלאות בבית דגן; „נקיון“ — לגבי כמות של זרעים — שיעור הנקיון מחומר זה.
2. התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית הוא כפי שנקבע להלן:
- (1) לגבי אחוז נביטתם — כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב';
 - (2) לגבי נקיונם — למעט נקיון מעשבים מחבלים — כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' וד';
 - (3) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים — 100%.
3. התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית הוא כפי שנקבע להלן:
- (1) לגבי אחוז נביטתם — כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב';
 - (2) לגבי נקיונם — למעט נקיון מעשבים מחבלים — כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' וד';
 - (3) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים — 100%.

הגררות

תקן לזרעים של גידולי שדה

התקן לזרעים של ירקות

¹ ס"ח 207, תשט"ז, עמ' 97.

התקן לזרעים
של פרחים

4. התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית הוא כפי שנקבע להלן:

- (1) לגבי אחוז נביטתם — כפי שנקבעו לכל מין לצדו בטור ב' של התוספת הששית;
- (2) לגבי נקיונם — 97%;
- (3) לגבי נקיונם מעשבים שוטים — 99.75%;
- (4) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים — 100%.

מכירת זרעים
של גידולי
שדה

5. לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית (להלן — גידולי שדה), אלא אם —

- (1) אחוז נביטתם ונקיונם הוא ברמת התקן שנקבע בתקנה 2 או מעליו;
- (2) אחוז נביטתם ונקיונם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם;
- (3) סומנו בהתאם להוראות תקנות אלה.

מכירת זרעים
של גידולי
שדה למטה
מרמת התקן

6. (א) על אף האמור בתקנה 5, תהיה הרשות ליצירת זרעים, שמונתה לפי הוראות תקנה 4 לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש"ד—1960², רשאית לאשר מכירת זרעים של גידולי שדה כשאחוז נביטתם הוא למטה מרמת התקן שנקבע להם בהתאם להוראות תקנה 2, בתנאים מיוחדים שתקבע הרשות בקשר לסימונם ומכירתם.

(ב) לא תאשר הרשות מכירת זרעים לפי הוראות תקנה משנה (א) אלא אם ניטלה מהם דוגמה רשמית.

מכירת זרעים
של ירקות

7. לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית (להלן — ירקות), אלא אם —

- (1) אחוז נקיונם הוא ברמת התקן שנקבע להם בתקנה 3 או מעליו;
- (2) אחוז נביטתם עולה על 40%;
- (3) נביטתם ונקיונם נבדקו לפני מועד מכירתם;
- (א) בזרעים העומדים ברמת התקן, תוך —
 - (1) 6 חדשים — אם הזרעים הם ממין השומיים, לרבות בצל;
 - (2) 12 חדשים — אם הזרעים הם ממין אחר של ירקות;
- (ב) בזרעים שאינם עומדים ברמת התקן, תוך —
 - (1) 3 חדשים — אם הזרעים הם ממין השומיים, לרבות בצל;
 - (2) 6 חדשים — אם הזרעים הם ממין אחר של ירקות;
- (4) סומנו בהתאם להוראות תקנות אלה.

מכירת זרעים
של פרחים

8. לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית (להלן — פרחים) אלא אם —

- (1) אחוז נביטתם הוא ברמת התקן שנקבע לכל מין לצדו בטור ב' של התוספת הששית;
- (2) אחוז נקיונם של הזרעים — למעט זרעים של הגידולים: אקרוקליניום, אגרטון, צפרני חתול, הליכריוון, טגסס, כלניות, גילרדיה — הוא 97% או אחוז גבוה יותר;
- (3) נקיונם ונביטתם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם.

² ק"ת 1027, תש"ד, עמ' 1448.

9. זרעים של גידולי שדה למכירה יסומנו בפרטים אלה :

- (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הרביעית ושם הזן ; בתעד רובת של זרעים יצויין השם של כל סוג גידולים המהווה יותר מ-5% בתערובת, ולצדו פירוט האחוז ;
- (2) ארץ המוצא אם יובאו הזרעים מחוץ לארץ ;
- (3) משקל הזרעים באריזה ;
- (4) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם ;
- (5) תוצאות הבדיקה לגבי כל אחד מאלה :
 - (א) אחוז הנביטה ;
 - (ב) אחוז הזרעים הקשים ;
 - (ג) אחוז של זרעי העשבים השוטים ;
 - (ד) אחוז התומר הדומם ;
 - (ה) אחוז הנקיון ;
- (6) שם המוכר ומענו ;
- (7) שם היצרן ומענו ;
- (8) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו ;
- (9) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי חיטוי — המלה „רעל“ בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי ;
- (10) מספר המכסה.

10. זרעים של ירקות למכירה יסומנו בפרטים אלה :

- (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת החמישית וציון שם הזן ;
- (2) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם ;
- (3) המלים „בהתאם לתקן“ — אם לפי תוצאות הבדיקה נביטתם ונקיונם הם ברמת התקן או למעלה ממנה ; או המלים „למטה מהתקן“ — אם אחוז נביטתם הוא למטה מרמת התקן ;
- (4) פירוט אחוז נביטתם של הזרעים כפי שנקבע בבדיקה — כשהם למטה מרמת התקן שנקבע להם ;
- (5) שם המוכר ומענו ;
- (6) שם היצרן ומענו ;
- (7) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו ;
- (8) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי חיטוי — המלה „רעל“ בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי ;
- (9) מספר המכסה או סימן זיהוי אחר שיאושר לה על ידי המנהל.

11. (א) לא ימכור אדם זרעי ירקות באריזות שמשקלן קטן מ-20 גרם (להלן — אריזות קטנות), אלא אם —

- (1) אחוז נביטתם ונקיונם הם ברמת התקן או מעליה ;
- (2) בדיקתם בוצעה במועדים שנקבעו לה בתקנה 7 (3) ;

(3) סומנו בפרטים אלה :

(א) שם הגידול כפי שצויין בתוספת החמישית וציון שם הזן ;

(ב) שם האורז ;

(ג) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 7(3).

(ד) הוראות תקנות 7 ו-10 לא יחולו על זרעים של ירקות באריות קטנות.

סימון זרעי
פרחים

12. זרעים של פרחים למכירה יסומנו בפרטים אלה :

(1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הששית ;

(2) צבע הפרחים ; היו באריזה תערובת של זרעי פרחים מצבעים שונים — ייכללו המלים „תערובת של צבעים“ ;

(3) המלים „בהתאם לתקן“ ;

(4) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 8(3) ;

(5) שם המוכר ומענו ;

(6) שם היצרן ומענו ;

(7) ארץ המוצא — אם יובאו הזרעים מחוץ לארץ ;

(8) מספר המכסה.

סימון אריזה

13. (א) מיכל או אריזה של זרעים למכירה לרבות אריות זרעים הנמכרים ממיכל פתוח יסומנו בהתאם להוראות תקנות 9 עד 12 (להלן — סימון).

(ב) הסימון יודפס בצורה בולטת על אריות הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות ובאותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה.

(ג) בתוך האריזה תושם תווית סימון נוספת שתכלול את הנתונים הנדרשים בפסקאות (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) ו-(9) לתקנה 10.

פטור מסימון

14. הוראות תקנה 13 (ג) לא יחולו על זרעים מיובאים הנמכרים באריזה המקורית של היצרן או על זרעים הנמכרים באריות מקוריות של היצרן בכמות קטנה מק"ג אחד לכל אריזה או על זרעים שנמכרו מאריזה פתוחה שסומנה כדין.

שינויים והוספת
פרטים בתווית
סימון

15. (א) לא ידפיס אדם ולא ישנה כל דפוס, סימון, הטבעה או ציור שנקבע על תווית סימון, לא יוסיף על פרטי הסימון, ולא יסיר ולא יחליף תווית סימון שחוברת למיכל זרעים בהתאם להוראות תקנה 13.

(ב) כל שינוי או הוספת פרטים על אלו המפורטים בתווית הסימון יבוצע על ידי צירוף תווית סימון נוספת לכל מיכל (להלן — תווית נוספת).

(ג) דין תווית נוספת ודרך חיבורה לכל מיכל כדין תווית שחוברת בהתאם להוראות תקנה 13.

בדיקת זרעים
במעבדה
רשמית

16. (א) מי שבבעלותו או שבחזקתו נמצאים זרעים רשאי לבקש בדיקתם במעבדה הרשמית.

- (ב) הזרעים ייבדקו במעבדה הרשמית :
- (1) מתוך דוגמאות שנלקחו על ידי מפקח ממיכלים סגורים והתומים בחותמת שהוטבעה על ידיו ;
- (2) מתוך דוגמאות שנשלחו על ידי מבקש הבדיקה.
17. (א) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16 (ב) (1) מותר לציין בסימון כי הבדיקה בוצעה מדוגמה שניטלה על ידי מפקח.
- (ב) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16 (ב) (2) יש לציין בסימון כי הזרעים נבדקו במעבדה הרשמית מדוגמה שניטלה על ידי המתוניק בזרעים.
18. לא ימכור אדם זרעי תפוחי-אדמה ואגוזי-אדמה לזריעה אלא אם נתקיימו בהם הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), תש"ד—1960, ואושרו כזרעים משובחים לפיהן.
19. (א) בעד הבדיקות המפורטות להלן המבוצעות על ידי המעבדה הרשמית תשולם האגרה הנקובה לצדן :
- (1) בדיקת כוח נביטה 5 לירות
- (2) בדיקת נקיון 4 לירות
- (ב) בעד ניטלת דוגמה על ידי מפקח תשולם אגרה בסך — 10 לירות, ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת תשולם בעד כל דוגמה נוספת אגרה בסך — 5 לירות.
- (ג) כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה (ב) יותר מ־25 שקים, תשולם תוספת של 25 אגורות לכל חמישה שקים או חלק מהם שלמעלה מ־25.
20. תקנות הזרעים (מכירה), תשי"ט—1959 * — בטלים.
21. לתקנות אלה ייקרא „תקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה—1964“.

ציון ביצוע
בדיקה

איסור מכירת
זרעי תפוחי-
אדמה
ואגוזי-אדמה

אגרות

ביטול

השם

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

אופן לקיחת דוגמאות

- בתוספת זו „מכסה“ — כל כמות של זרעים —
 - (1) שאינה עולה על 20.000 ק"ג, אם הזרעים הם בגודל זרעי דגני החורף ;
 - (2) שאינה עולה על 10.000 ק"ג, אם הזרעים הם בגודל קטן מזה של זרעי הדגניים.
- כל מכסה חייבת בבדיקה נפרדת ותישא אות מיוחד לזיהוי.
- המכסה חייבת להיות אחידה מבחינת נקיון וכושר הנביטה. קיים חשד של העדר אחידות במכסה, יש לקחת דוגמאות נפרדות מכל חלק הנבדל ממשנהו ולהגישן לבדיקה נפרדת.

⁵ ק"ת 923, תשי"ט, עמ' 1620.

4. משקל הדוגמה שיש להגיש לבדיקה יהיה לכל סוג מסוגי הזרעים הנקובים מטה כמה פורש לצדו:
- | | | |
|----------|---|--|
| 1000 גרם | — | אבטיח, אגוזי־אדמה, אפונה, דלעת, כותנה, פול, שעועית, תורמוס, תירס |
| 500 גרם | — | אורז, בקיה, חיטה, חמניות, מילון, מלפפון, שיכולת שועל, שעורה |
| 250 גרם | — | דוחן, סורגום, סלק, עשב סודני, פלפל, פנסילריה, צנונית, תלתן תת־קרקעי, תרד |
| 100 גרם | — | בצל, חצילים, כרוביים, פשתה |
| 50 גרם | — | אספסת, גזר, זון, חסה, חפורית, סטריה, עגבניות, פטרוזיליה, פספלוך, תלתן |
| 25 גרם | — | עשב רודס |
5. היו הזרעים במכסה, ארוזים במיכלים של יותר מק"ג אחד זרעים יחולו הוראות אלה:
- (1) היה מספר המיכלים שבמכסה לא יותר מ־5 יש ליטול דגימות זרעים מכל מיכל.
 - (2) היה מספר המיכלים שבמכסה לפחות 6, אך לא יותר מ־30, יש ליטול דגימת זרעים מכל מיכל שלישי, אך לא פחות מאשר מ־5 מיכלים ;
 - (3) היה מספר המיכלים שבמכסה יותר מ־31, יש ליטול דגימת זרעים מכל מיכל חמישי, אולם לא פחות מ־10 מיכלים ;
 - (4) מכל מיכל יש ליטול את הדגימה ב־3 חלקים בכמויות שוות, מן השכבה העליונה, מן האמצע ומן הקרקעית.
6. היו הזרעים שבמכסה ארוזים במיכלים של פחות מק"ג אחד זרעים, מותר ליטול כדוגמת זרעים אחד או יותר מיכלים שלמים.
7. היו הזרעים מונחים בתפוזרת, יש למשוך לפחות 10 דגימות מתוך 10 חלקים שווים של המכסה, כשמכל חלק ניטלת מנה, ובלבד שהדרך והצורה ייצגו במידה מספקת את המכסה.
8. ניטלה הדוגמה בעת שהזרעים שבמכסה נמצאים בתהליך של ניקוי, יש ליטול לפחות עשר דגימות תוך הפסקות שוות בזמן יציאת זרם הזרעים מתוך המנגנון המנקה, ובלבד שה־מיכל לקליטת זרעים מהזרם תופס את הזרעים במלוא התחך של הזרם והזרעים שנפלו למיכל אינם נזרקים מתוכו בכוח הזרם, והדגימות ניטלות במשך כל תהליך הניקוי.
9. את הדגימות יש ליטול במכשירים ארוכים במידה מספקת שאפשר יהיה להגיע לכל שכבה שממנה צריך ליטול זרעים לצורך הדוגמה.
10. זרעים בעלי קליפה שאינה חלקה הנאחזים זה בזה וארוזים במיכלים, מותר ליטול את המנות ביד במקום במכשיר ; יש להקפיד שהאצבעות של היד יסגרו על הזרעים במהודק, כדי שלא ישמטו כמה מהם ושהדגימות הזרעים יילקחו ממקומות שונים בכל מיכל.
11. ניטלו דגימות שביחד עולות על הכמות הדרושה כדוגמה, יש לערבב היטב את כל הדגימות ומתערובת זו יש ליטול את הכמות הדרושה.
12. כל דוגמה תילקח ב־3 דוגמאות שוות אשר כל אחת מהן היא במשקל שנקבע בסעיף 4.
- (א) כל דוגמה תיסגר ותיחתם על ידי המפקח שנטל את הדוגמה.
- (ב) כל מנה מהדוגמה תיסגר ותיחתם על ידי המפקח שנטל את הדוגמה.

תופפת שניה

(תקנה 1)

עשבים שוטים

Cichorium pumillum	עולש מצוי	Gramineae	דגניים
Ormenis mixta	קחונית מצויה	Lolium temulentum	זון משכר
Senecio vernalis	סביון אביבי	Phalaris bulbosa	חפורית הפקעים
Sonchus oleraceus	מרור הגינות	Eragrostis bipinnata	חילף החולות (ערבית: חילפה)
Xanthium strumarium	לכיד הנחלים	Imperata cylindrica	משיך גלילי (ערבית: חילפה)
Erigeron crispus	קציפת מסולסלת	Echinochloa colonum	דוחנית השלחין
Dipsaceae	שלמוניים	Digiraria sanguinalis	אצבען מאדים
Cephalaria syriaca	שלמון סורי	Setaria verticillata	זיסן מצוי
Rubiaceae	פואתיים	Phalaris paradoxa	חפורית מזורה
Galium tricorne	דבקה משולשת	Phalaris brachystachys	חפורית מצויה
Labiatae	שפתניים	Eleusine indica	אלבסיני הודית
Molucella laevis	בר גביע חלק	Cruciferae	מצליכים
Cucurbitaceae	דלועיים	Sinapis arvensis	חרדל השדה
Ecbalium elaterium	ירוקת החמור	Sinapis alba	חרדל לבן
Convolvulaceae	חבלכליים	Brassica nigra	כרוב שחור
Convolvulus arvensis	חבלכל השדה	Diplotaxis eruroides	טוריים מצויים
Euphorbiaceae	חבללוביים	Raphanus raphanistrum	צנון מצוי
Euphorbia sp.	מיני חבללוב	Rapistrum rugosum	בקבוקון מקומט
Crozophora tinctoria	לשישת הצבעים	Leguminosae	קטניות
Chenopodiaceae	סלקיים	Scorpiurus muricata	זנב העקרב השכני
Beta vulgaris	סלק מצוי	Vicia sp.	מיני בקיה
Chenopodium sp.	מיני כף און	Lathyrus sp'	מיני טופח
Amaranthaceae	ירבוזיים	Medicago sp.	מיני אספסת
Amaranthus sp.	מיני ירבוז	Trifolium sp.	מיני תלתן
Portulacaceae	רגלתיים	Melilotus indicus	דבשה הודית
Portulaca oleracea	רגלת הגנה	Melilotus sulcatus	דבשה הרוצה
Solanaceae	סולגניים	Prosopis farcata	ינבוט השדה
Solanum villosum	סולנום שיעיר	Alhagi Maurorum	הגה מצוי
Cyperaceae	גמאיים	Umbelliferae	סוככיים
Cyperus rotundus	גמא הפקעים (ערבית: סעידה)	Bupleurum subovatum	צלע השור החרוזה
Papaveraceae	פרגיים	Ammi visnaga	אמיתה קיצית
Papaver rhoeas	פרג מצוי	Astoma seselifolium	אסתום מצוי
Ranunculaceae	נוריתיים	Ridolfia segetum	נרית הקמה
Ranunculus sp.	מיני נורית	Daucus sp.	מיני גזר
Berberidaceae	ערטנתיים	Compositae	מורכבים
Leontice leontopetalum	ערטנית השדות	Carthamus teunis	קורטם דק
		Centaurea sp.	מיני דרדר
		Notobasis syriaca	ברקן סורי
		Silybum marianum	גדילן מצוי
		Gundelia tournefortii	עכובית הגלגל
		Scolymus maculatus	חוח עקוד
		Chrysanthemum sp.	מיני חרצית

Polygonaceae	ארכוביתיים	Caryophyllaceae	צפורניים
Rumex sp.	מיני חומעה	Vaccaria segetalis	סבונית השדות
Polygonum bellardi	ארכובית חד-שנתית	Urticaceae	סרפדיים
		Urtica sp.	מיני סרפד
Oxalidaceae	חמציציים	Zygophyllaceae	זוגניים
Oxalis corniculata	חמצץ קטן	Tribulus terrestris	קוטב מצוי

תוספת שלישית
(תקנה 1)

עשבים מחבלים

Solanum elaeagnifolium	סולנום אלקגניפוליום	Cuscuta sp.	מיני כשות
Cenchrus pauciflorum	צנחרוס פאוסילפורום	Sporobolus sp.	מיני מדחול
Thesium humile	הלקה ננסית	Sorghum halepense	דורת ארם-צובא (ערבית — כוסב)
Orobanche sp.	מיני עלקה	Cynodon dactylon	יבליח מצויה (ערבית — אנגיל)
Avena fatua	שבלת שועל-פטוא	Brassica tournefortii	כרוב החוף
		Striga sp.	סטריגה

תוספת רביעית
(תקנה 2)

תקן מינימלי לזרעים של נידולי שדה

סור ד' אחוז מקסימלי של זרעי עשבים שוטים ⁴	סור ג' נקיון	סור ב' אחוז נביטה	סור א' הנידול	סור ד' אחוז מקסימלי של זרעי עשבים שוטים ⁴	סור ג' נקיון	סור ב' אחוז נביטה	סור א' הנידול
0.20	97	80	סטריה	0.25	98	80	אספס
0.15	97	70	סלק סוכר	0.15	98	80	אפונת שדה
0.15	97	65	סלק מספוא	0.15	98	75	אפונת בקר
0.20	97	55	סתווין	0.15	98	80	בקיה
0.25	⁹⁸	²⁰	עשב רודוס	0.15	97	80	דוחן
0.15	98	80	עשב סודגי	0.50	96	80	זון
0.15	98	80	פול גדול	0.15	98	80	חימצה
0.50	98	80	פול קטן	0.25	98	85	חיסה רכה
0.20	97	75	פנסלריה	0.25	98	80	חיסה קשה
0.20	30	10	פסלון	0.50	98	80	חלבה
0.15	98	80	פשתה	2.0	98	80	חלבה לונבל ירוק ¹
0.20	97	85	שבולת שועל	0.15	97	80	חמניות
0.20	⁹⁰	80	שבולת שועל לירק ²	0.15	98	70	חריץ
0.15	98	80	שומשום	0.15	98	80	טופח
0.20	98	85	שעורה	0.15	98	80	כותנה
0.15	98	80	תורמוס	0.15	98	70	כרוב מספוא
0.15	98	80	תירס	0.15	98	75	לוביה
0.50	98	80	תלתן (מושגבי) כרמל	0.15	98	80	סויה
0.50	98	80	תלתן (פהלי) תבור	0.20	97	85	סורגום

¹ צייון על האריזה באופן כולל את המטרה. ² כולל זרעים ריקים. ³ הומר דומם — לא יותר מ-1%. ⁴ ערך זה אינו כולל את העשבים המהכלים שאחוז הסבילות בהם אפס.

תוספת חמישית

(תקנה 3)

תקן מינימלי לזרעים של ירקות

טור ד' אחוז מקסימלי של זרעי עשבים שוטים ¹	טור ג' נקיון	טור ב' אחוז נביטה	הגידול טור א'	טור ד' אחוז מקסימלי של זרעי עשבים שוטים ¹	טור ג' נקיון	טור ב' אחוז נביטה	טור א' הגידול
0.15	97	70	סלק	0.15	98	80	אבטיח
0.15	98	75	עגבניות	0.15	98	75	אפונה גן
0.25	97	75	צנון	0.15	97	60	במיה
0.25	97	75	צנונית	0.15	98	75	בצל ולוף
0.25	96	65	פטרזיליה	0.25	96	70	גור
0.15	98	65	פלפל	0.15	98	75	דלעת
0.20	98	75	כולרבי	0.15	98	70	הצילים
0.15	98	80	קישואים	0.20	98	75	כרוביים
0.25	96	70	שמיר	0.25	97	75	חסה
0.15	98	75	שעועית	0.25	96	60	כרפס
0.15	98	80	שעועית לימה	0.20	98	75	לפת
0.15	98	75	חרד חרפי	0.15	98	75	מילון
0.15	98	50	חרד ניו זילנדי	0.15	98	80	מלפפונים

¹ ערך זה אינו כולל את העשבים המסוכלים שאחוז הסבילות בהם אפס.

תוספת ששית

(תקנה 4)

רשימת זרעי פרחים וצמחי בית ותקן נביטה שלהם

טור ב' אחוז נביטה מינימלי	טור א' הגידול	טור ב' אחוז נביטה מינימלי	טור א' הגידול
50	Dimorphotheca	50	הליפטרון
50	Eschscholtzia	50	Helipterum- Acroclinium
50	Gilia	50	Ageratum
50	Godetia	50	Lobularia maritima
50	Gypsophila		Alllyssum
50	Helianthus	50	Antirrinum
50	Helichrysum	50	Aster
50	Ipomoea	50	Balsamina- Impatiens
50	Lathyrus		Bellis
50	Linaria	50	Calendula
50	Linum	50	Callistephus
50	Lobelia	50	Celosia
50	Lupinus	50	Centaurea
50	Matthiola	50	Clarkia
50	Nemesia	50	Cosmos
50	Nicotiana	50	Delphinium
50	Nigella	50	Dianthus
50	Papaver		

טור ב' אחוז נביטה מינימלי	טור א' הגידול	טור ב' אחוז נביטה מינימלי	טור א' הגידול
20	Ranunculus	50	Penstemon
40	Scabiosa	50	Petunia
40	Verbena	50	Phlox
40	Zinnia	50	Portulaca
		50	Reseda
50	Begonia	50	Salpiglossis
50	Cyclamen	50	Salvia
50	Primula	50	Saponaria
50	Cineraria	50	Tagetes
	(Senecio)	50	Viola tricolor
50	Coleus	50	Anemone
50	Aralia	50	Aquilegia
30	Ficus elastica	50	Dahlia
30	Kalanchoe	50	Dianthus
30	Monstera deliciosa	50	Freesia
30	Philodendron	50	Lilium
	bipinnatum	30	Chrysanthemum
30	Asparagus	30	Coreopsis
30	Schefflera	30	Gaillardia

משה דיין
שר החקלאות

י"ח בתמוז תשכ"ד (28 ביוני 1964)
(חמ 73981)

פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937
חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט—1949
צו בדבר שינויים בתעריף המכס

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, הסעיפים 14 (א) ו-21 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח—1948, וסעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט—1949, אני מצווה לאמור:

- בתקופה עד כ"ו בטבת תשכ"ה (31 בדצמבר 1964) תחול התוספת¹ לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן — התוספת), בשינויים המפורטים בסעיפים 2 ו-3.
- בתוספת, בפרט 83.01 —
(1) הסעיפים (ג) ו-(ט) — בטלים;
(2) בטור "שיעור המכס", מתחת לכותרת המשנה "לפי ערך", יבוא "60%".
- בתוספת, בפרט 83.02, במקום "60%" יבוא "35%".
- לצו זה ייקרא "צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 47), תשכ"ה—1964".

פנחס ספיר
שר האוצר

י"ב בכסלו תשכ"ה (17 בנובמבר 1964)
(חמ 72801)

¹ ע"ר 1937, תוס' 1 מס' 714, עמ' 183.
² ע"ר תש"ח, תוס' א' מס' 2, עמ' 1.
³ ס"ה 10, תש"ט, עמ' 154.
⁴ ק"ת 1398, תשכ"ג, עמ' 308; ק"ת 1505, תשכ"ד, עמ' 167.

