



רשומות

קובץ התקנות

8 בדצמבר 2011

7057

י"ב בכסלו התשע"ב

עמוד

236	תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון), התשע"ב-2011
241	תקנות מסילות ברזל (הוראות שונות - מסילת ברזל מקומית), התשע"ב-2011
242	תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), התשע"ב-2011
247	תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ב-2011
247	תקנות טיפול בחולי נפש (תיקון), התשע"ב-2011
250	תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) (תיקון), התשע"ב-2011
250	תקנות כלי הירייה (הגשת ערר לפי סעיף 12(ג) לחוק), התשע"ב-2011
251	צו התכנון והבנייה (שמעונים), התשע"ב-2011
251	צו התכנון והבנייה (בני שמעון), התשע"ב-2011
252	צו התכנון והבנייה (מצפה אפק), התשע"ב-2011
253	צו התכנון והבנייה (גבעת שמואל), התשע"ב-2011
253	אכרזה על עיריית קרית אתא (תיקון), התשע"ב-2011
254	צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (תיקון), התשע"ב-2011

תיקון טעות

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון).

התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 118 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹ (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, ובהתייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. מחיקת תקנה 27א בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956² (להלן – התקנות העיקריות) – תימחק.

2. תיקון התוספת בתוספת לתקנות העיקריות –

(1) בפרט 14א, בפרט משנה (3), במקום "39.0" יבוא "39.9" ובסיפה, במקום "משקל הגוף בריבוע חלקי גובהו" יבוא "משקל הגוף (בקילוגרמים) לביין גובהו (במטרים) בריבוע".

(2) בפרט 52, במקום פרט משנה (2) יבוא:

"הגבלת שדה הראייה"

(2) הבדיקה לצורך תקנת משנה זו תיעשה במכשיר ועל פי השיטה המקובלת והמתאימה לעניין; אם על פי הקריטריונים של מכשיר שדה הראייה, תרשים שדה הראייה אינו אמין, גם בבדיקה חוזרת, תיקבע נכות בהתאם לממצאים הקליניים הכוללים –

בשתי עיניים	בעין אחת	
0%	0%	I אבדן של פחות מרביע שדה הראייה
		II אבדן של רביע שדה הראייה
0%	0%	(1) אפי (נזאלי) עליון
15%	*5%	(2) רקתי (טמפוראלי) עליון
15%	*5%	(3) אפי תחתון
25%	10%	(4) רקתי תחתון
30%		(5) אפי תחתון עין אחת, ורקתי תחתון עין שנייה
		III אבדן מחצית שדה הראייה
30%	10%	(1) עליונה
25%	10%	(2) פנימית
60%		(3) הומונימית, ימנית או שמאלית מוחלטת
50%	20%	(4) חיצונית
65%	20%	(5) תחתונה
		IV צמצום היקפי של שדה הראייה – הנכות תיקבע לפי קוטר שדה הראייה:
0%	0%	(1) מעל 80 מעלות
5%	0%	(2) 61 עד 80 מעלות
20%	5%	(3) 41 עד 60 מעלות

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשע"א, עמ' 199.

² ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשס"ח, עמ' 914.

בשתי עיניים	בעין אחת
40%	10%
100%	30%

(4) 20 עד 40 מעלות

(5) פחות מ-20 מעלות

בפרט משנה IV(2), "קוטר שדה הראייה" – ממוצע הקוטר האנכי והרוחבי.

(3) בפרט 53 –

(א) במקום הכותרת יבוא "עקירת עין או שינוי במנח העין";

(ב) במקום פרט משנה (1) יבוא:

(1) (א) מצב אחרי עקירת עין אחת או הצטמקות העין 5%
(PHTHISIS). בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח

(ב) פגמים בעין עיוורת – פזילה של 15 מעלות 5%
לפחות, עיוות קשה בעפעפיים כולל צניחת עפעף (PTOSIS) המהווה פגם קוסמטי קשה, בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח

לא יינתנו אחוזי נכות בגין יותר מפגם אחד מהפגמים (א) ו-(ב); בפרט זה, "עין עיוורת" – חדות ראייה מתוקנת של 1/60 ומטה.

(ג) במקום פרט משנה (3) יבוא:

(3) בלט עין (EXOPHTHALMUS)

בשתי עיניים	בעין אחת
0%	0%
"15%	10%

I קל או בינוני

II קשה – המהווה פגם קוסמטי ניכר או הגורם לסימני חשיפה בקרנית

(ד) במקום פרט משנה (4) יבוא:

(4) ENOPHTHALMUS כולל PSEUDOPTOSIS

בשתי עיניים	בעין אחת
0%	0%
"15%	10%

I קל או בינוני

II קשה – המהווה פגם קוסמטי ניכר

(4) במקום פרט 54 יבוא:

"מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין

54. הנכות תיקבע לפי הפגימות שגרמה הפציעה.

(5) במקום פרט 55 יבוא:

"עפעפיים ולחמית

55. (א) צניחת עפעף (PTOSIS) – מידת הצניחה

תיקבע במבט לפני, לפי המרחק בין שפת העפעף

העליון לבין רפלקס האור באישון (MARGINAL

(REFLEX DISTANCE

בעין אחת		בשתי עיניים	
0%	0%		I גדול מ-2.5 מ"מ
*10%	*10%		II 2.5 מ"מ ופחות אך לא מכסה את האישון
*10%			III הפרש של 2 מ"מ ויותר בגובה שפת העפעף העליון בין העיניים
30%	15%		IV אישון מכוסה עד למרכז אך מאפשר ראייה בהטיית ראש
50%	25%		V צניחה מלאה – ראייה אפשרית בהרמה ידנית של העפעף
			לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פסקאות I עד V בעבור אותה העין.
			(ב) אקטרופיון או אנטרופיון
0%	0%		I קל או בינוני
15%	10%		II קשה – המלווה בסימנים של נזק ללחמית התחתונה או לקרנית
			(ג) לגופטלמוס
0%	0%		I קל או בינוני
15%	10%		II קשה – הגורם לסימני חשיפה בקרנית (קרטיטיס מחשיפה)
			לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פרט 53(3).
			(ד) דלקת כרונית בעפעף או בלחמית או עין יבשה
0%	0%		I קלה או בינונית
15%	10%		II קשה – המלווה בסימנים של נזק לקרנית או ללחמית הטרסלית
			(ה) חוסר בעפעף או צלקות בעפעף – דרגת הנכות תיקבע על פי פרט 75(2)
			בפרט זה, לא יינתנו אחוזי נכות בגין סעיפים קטנים (ב) עד (ד), במקביל.";
			(6) בפרט 56 –
			(1) במקום כותרת הפרט יבוא "דרכי הדמעות".
			(2) במקום פרט משנה (2) יבוא:

בעין אחת בשתי עיניים

**10%

*5%

"(2) חסימה במערכת ניקוז הדמעות המלווה בדמעת חיצונית והמוכחת בבדיקת עוזר

(3) פרטי משנה (3) ו-(4) – יימחקו.

- (1) במקום כותרת הפרט יבוא "תנועות העיניים";
(2) בפרט משנה (1), אחרי "להפרעות" יבוא "תפקודיות";
(3) במקום פרטי משנה (2) עד (4) יבוא:

"(2) פזילה (HETEROTROPIA)

10%	I של 15 P.D (פריזום דיופטר) לפחות ובלא כפילות ראייה (דיפלופיה)
	II עם כפילות ראייה –
10%	(א) במבט למעלה
15%	(ב) במבט למטה או לצדדים
"20%	(ג) במבט לפנים

(4) בסוף הפרט יבוא:

"הנכות בפרט זה תיקבע על פי מדידות הפזילה או התפקוד הדו-עיני; במקרים שקיימת כפילות ראייה בכמה כיווני מבט, הנכות תיקבע לפי כיוון המבט המקנה את שיעור הנכות הגבוה יותר."

(8) במקום פרט 58 יבוא:

"גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר

58. גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר – דרגת הנכות תיקבע לפי ההגבלה בשדה הראייה והליקוי בכושר הראייה."

(9) פרט 59 – בטל.

(10) בפרט 60, במקום "סעיף 59" יבוא "פרט 55(ד)".

(11) במקום פרט 61 יבוא:

"כתמי קרנית

בעין אחת בשתי עיניים

61. כתמי קרנית –

	(א) הגורמים לליקוי בחדות הראייה המזכה בנכות – הנכות תיקבע לפי חדות הראייה בלבד	
10%	5%	(ב) בקוטר של 2 מ"מ ומעלה, בארבעת המילימטרים המרכזיים של הקרנית, שאינם גורמים לליקוי בראייה המזכה בנכות
"0%	0%	(ג) שאינם עונים לאמור בפרטי משנה (א) ו-(ב)

(12) במקום פרט 62 יבוא:

"עדשה

בעין אחת בשתי עיניים

62. (א) אבדן אקומודיציה (למעט פרסביופיה) 5% 5%

לא יוקנו אחוזי נכות בגין פרט משנה (א) אם הפגם נוצר לאחר גיל 45.

בשתי עיניים	בעין אחת	
0%	0%	(ב) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית
10%	5%	(ג) תת-נקע (סוב-לוקסציה)
15%	10%	(ד) חוסר עדשה או נקע (דיסלוקציה) של העדשה
0%		(ה) ירוד (קטרקט) – דרגת הנכות תיקבע לפי הליקוי בכושר הראייה"

(13) במקום פרט 63 יבוא:

"אישון"

בשתי עיניים	בעין אחת	
		63. אישון רחב או מעוות (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) –
*0%	*0%	(א) אישון המתכווץ באור לקוטר של 5 מ"מ או פחות
**10%	*5%	(ב) אישון המתכווץ באור לקוטר העולה על 5 מ"מ

(14) במקום פרט 64 יבוא:

"קשתית"

בשתי עיניים	בעין אחת	
		64. קולובומה של הקשתית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) –
*0%	*0%	(א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף
**10%	*5%	(ב) גדולה ולא מוסתרת על ידי העפעף

לא יינתנו אחוזי נכות בגין פרט 63 ופרט זה במקביל";

(15) במקום פרט 65 יבוא:

"ענבית: דלקת הענבית UVEITIS"

בשתי עיניים	בעין אחת	
"0%		65. דרגת הנכות תיקבע לפי הליקויים שנוצרו כתוצאה מדלקת הענבית

(16) במקום פרט 66 יבוא:

"זוגית"

בשתי עיניים	בעין אחת	
		66. (א) עכירות בזוגית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) –
0%	0%	I קלה או בינונית
10%	*5%	II קשה
"0%	0%	(ב) מצב לאחר כריתת זוגית (קדמית או אחורית) (בנוסף לליקוי בחדות הראייה)

(17) פרט 67 – בטל.

(18) במקום פרט 68 יבוא:

רשתית

בשתי עיניים	בעין אחת	
*0%	*0%	68. (א) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית
*0%	*0%	(ב) רטינופתיה מכל סוג
	*10%	(ג) עיוורון לילה המיכח בבדיקות אלקטרו-פיזיולוגיות
		הנכות לפי פרטי משנה (א) ו-(ב) תיקבע לפי הליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה.

3. (א) תחילתה של תקנה 2(2) עד 18(ב) בחודש שלאחר פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), והיא תחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים ביום התחילה ולאחריו.

(ב) תקנה 1 תחול על מענק כאמור בסעיף 107 לחוק, ששולם ביום ח' בשבט התשס"א (1 בפברואר 2001) או לאחריו.

(ג) תקנה 2(1) תחול על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים ביום כ"ז באייר התשס"ח (1 במאי 2008) או ולאחריו.

י"א בכסלו התשע"ב (8 בנובמבר 2011)

(חמ 89-3)

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים

תקנות מסילות הברזל (הוראות שונות – מסילת ברזל מקומית), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972¹ (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת²; וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³, אני מתקין תקנות אלה:

1. סכום הפיצוי הכספי כאמור בסעיף 17(א) לפקודה הוא 180 שקלים חדשים.

סכום הפיצוי הכספי

י"א בכסלו התשע"ב (7 בדצמבר 2011)

(חמ 3460-3)

ישראל כ"ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ' 98 ועמ' 1176.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), התשע"ב-2011

בתוקף סמכויותיי לפי סעיף 20ד(א)2 לחוק המים, התשי"ט-1959¹ (להלן – החוק), סעיף 5 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961², וסעיף 62ב(א) לפקודת בריאות העם, 1940³, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב ועם שר הבריאות, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. מטרת תקנות אלה למנוע דליפה ממערכת הולכת שפכים כדי להגן על מקורות המים, מערכות אקולוגיות, המגוון הביולוגי ומשאבי טבע אחרים ולמנוע מפגעים סביבתיים, והכל בין השאר באמצעות הטלת חיובים וקביעת הוראות בהתאם להוראות תקנות אלה.
2. בתקנות אלה –
 - א. "אזור מגן" – כהגדרתו בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה-1995⁴;
 - ב. "בעל" או "מחזיק" של נכס – כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962⁵;
 - ג. "דליפה" – כל טפטוף, שחרור או זרימה של שפכים לסביבה ממערכת הולכת שפכים;
 - ד. "הממונה" – מי שהשר להגנת הסביבה מינה מבין עובדי משרדו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
 - ה. "מנהל רשות המים" – מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה לפי סעיף 124 ויט לחוק;
 - ו. "מערכת הולכת שפכים" או "מערכת" – קווי צנרת לרבות מחברים, תחנות שאיבה וקווי סניקה, על כל מיתקניהם, המשמשים לאיסוף ולהולכת שפכים;
 - ז. "מערכת ניקוז" – מערכת צינורות ותעלות הפועלת לצורך ניקוז כהגדרתו בחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957⁶;
 - ח. "מפגע סביבתי" – כהגדרתו בתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009⁷;
 - ט. "מקור מים" – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק;
 - י. "משך קיום" – משך קיומו של קו צנרת כמפורט בטור ב' בתוספת;
 - יא. "קו צנרת" – צינורות או מובלים לאיסוף והולכת שפכים, למעט קו צנרת פרטי של בעל או מחזיק של נכס;
 - יב. "קו ראשי" – קו צנרת שקוטרו עולה על 8 אינץ';
 - יג. "רשות בריאות" – עובד משרד הבריאות שמינה המנהל הכללי של משרד הבריאות לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשנ"א, עמ' 180.

² ס"ח התשכ"א, עמ' 58; התשנ"ז, עמ' 136; התשס"ח, עמ' 861.

³ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"א, עמ' 98.

⁴ ק"ת התשנ"ה, עמ' 1759; התשס"ב, עמ' 1329.

⁵ ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.

⁶ ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

⁷ ק"ת התשס"ט, עמ' 590.

"רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד מקומי הנמצא בתחומה, איגוד ערים, אגודת מים או חברה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001" (להלן – חוק תאגידי מים וביוב), לפי העניין;

"שפכים" – פסולת נוזלית או פסולת המורחקת בהזרמה, לרבות מוצקים בתרחיף ומוצקים מומסים;

"תחנת שאיבה" – מיתקן על כל מרכיביו המשמש, בין השאר, להעברת שפכים ממקום אחד במערכת הולכת שפכים, למקום אחר בה.

3. רשות מקומית תפעיל ותתחזק מערכת הולכת שפכים שבבעלותה או בהחזקה, בכל עת, לפי הוראות תקנות אלה, באופן יעיל ואמין, ותבטיח מניעת דליפה ומפגעים סביבתיים.

חובת תפעול ואחזקה של מערכת הולכת שפכים

4. (א) בתקנה זו –

חובת תיאום ודיווח בין רשויות מקומיות

"רשות מקומית מסלקת" – רשות מקומית המסלקת שפכים, בין השאר, באמצעות מערכת הולכת שפכים שאינה בבעלותה או בהחזקה;

"רשות מקומית קולטת" – רשות מקומית הקולטת את השפכים של רשות מקומית מסלקת במערכת הולכת שפכים שבבעלותה או בהחזקה.

(ב) רשות מקומית מסלקת תבצע את כל אלה:

(1) תדווח מבעוד מועד לרשות מקומית קולטת על כל שינוי משמעותי בכמות השפכים שהיא מסלקת ותתאם זאת עמה;

(2) תתאם עם רשות מקומית קולטת כל שינוי במערכת שבבעלותה או בהחזקה העלול לגרום לדליפה או למפגעים סביבתיים במערכת של רשות מקומית קולטת;

(3) תתאם עם רשות מקומית קולטת ביצוע תכניות לפי תקנה 6(א) עד (3), או תכניות לשיקום ולפיתוח מערכת ביוב שהכינה חברה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, שאישר הממונה כמשמעותו בסעיף 110(א) לחוק תאגידי מים וביוב (בתקנות אלה – הממונה על התאגידיים) לפי סעיף 112 לחוק האמור, לפי העניין, ככל הנדרש לשם מניעת דליפה ומפגעים סביבתיים.

(ג) רשות מקומית קולטת תדווח מיידית לרשות מקומית מסלקת בדבר כל שינוי במערכת שבבעלותה או בהחזקה העלול לגרום לדליפה או למפגעים סביבתיים, ותתאם עמה ביצוע תכניות לפי תקנה 6(א) עד (3), או תכניות לשיקום ולפיתוח מערכת ביוב שהכינה חברה כאמור בתקנת משנה (ב)3, שאישר הממונה על התאגידיים לפי סעיף 112 לחוק האמור, לפי העניין, ככל הנדרש לשם מניעת דליפה ומפגעים סביבתיים.

5. (א) רשות מקומית שבבעלותה או בהחזקה מערכת הולכת שפכים תחזיק, בכל עת, נתונים מעודכנים על מערכת הולכת שפכים, באופן ממחושב ועל גבי מערכת מידע גאוגרפית, הכוללים את כל אלה:

חובת אחזקת נתונים על מערכת הולכת שפכים

(1) תשריט קווי צנרת בקנה מידה של 1:2,500 לפחות;

(2) סוג קו הצנרת בהתאם למפורט בטור א' בתוספת וכן פירוט מרכיבי מערכת הולכת שפכים לרבות מיתקניה, והחומרים שהיא עשויה מהם;

(3) מועד הנחת כל קו ראשי קיים או מועד משוער של הנחת קו כאמור אם המועד המדויק שבו הונח הקו אינו ידוע;

* ס"ח התשס"א, עמ' 454.

(4) מצב תקינותו של כל קו ראשי לפי הדירוג: "1" – טוב; "2" – מחייב ניטור קבוע; "3" – מחייב טיפול, שיקום או החלפה; דירוג כאמור ייעשה בהתאם להנחיות שיקבע הממונה אשר יכללו בין השאר התייחסות לגיל וסוג קו הצנרת, משך הקיום, כמות השפכים העוברת דרכו וסכנת השיפתו לקורוזיה;

(5) פירוט התאמה של חלקי מערכת הולכת שפכים לספיקות שפכים קיימות, לרבות ספיקות גבוהות יותר כתוצאה מאירועי גשם, לפי הדירוג: "1" – מתאים; "2" – גבולי; "3" – דליפה בפועל בספיקות שיא או באירועי גשם;

(6) מיפוי חיבורי מערכות ניקוז למערכות הולכת שפכים;

(7) מיפוי חיבורי מערכות הולכת שפכים למערכות ניקוז;

(8) מיפוי אזורי מגן, ככל שנמצאים בתחומי מערכת הולכת השפכים.

(ב) רשות מקומית שבבעלותה או בהחזקתה מערכת הולכת שפכים הנמצאת כולה או חלקה, בתחומי רשות מקומית אחרת, תמסור נתונים כאמור בתקנת משנה (א), לרשות מקומית שבתחומה נמצאת המערכת; רשות מקומית שבתחומה מערכת הולכת שפכים שבבעלות או בהחזקת רשות מקומית אחרת, תדאג להחזקת נתונים כאמור.

(ג) נתונים כאמור בתקנת משנה (א) יהיו פתוחים לעיון הממונה, רשות הבריאות ומנהל רשות המים ויימסרו לדרישת מי מהם בכל עת.

(א) רשות מקומית שבבעלותה או בהחזקתה מערכת הולכת שפכים תכין ותבצע תכניות כמפורט להלן, על בסיס נתוני מערכת הולכת שפכים כאמור בתקנה 5 –

6. חובת הכנת תכניות וביצוען

(1) שדרוג קו הצנרת בהתחשב בגיל קו הצנרת ביחס למשך הקיום שלו, בכמות השפכים העוברת דרכו ובסכנת השיפתו לקורוזיה; תכנית זו טעונה את אישור הממונה; קו צנרת מסוג PVC, פוליאתיילן או פוליאסטר משורייני יוחלף בתום מועד משך הקיום שלו, אלא אם כן שוכנע הממונה, על פי בקשה בכתב של רשות מקומית, כי לא קיים חשש ממשי למפגע סביבתי או לפגיעה במערכות אקולוגיות ומשאבי טבע אחרים, ובהתחשב במצב קו הצנרת; הממונה יאריך את תקופת משך הקיום של קו הצנרת לתקופה נוספת שיקבע;

(2) ניתוק מערכת ניקוז ממערכת הולכת שפכים או ניתוק מערכת הולכת שפכים ממערכת ניקוז, שפרק הזמן לביצועו לא יעלה על שנתיים מיום החילתן של תקנות אלה, ובכל מקרה, יבוצע הניתוק לא יאוחר משישה חודשים מרגע שהוכנה תכנית לניתוק צנרת או תעלה מסוימים של מערכת ניקוז מקו צנרת של מערכת הולכת שפכים או תכנית לניתוק קו צנרת מסוים של מערכת הולכת שפכים מצנרת או תעלה של מערכת ניקוז;

(3) פעולות חירום במקרה של דליפה בקווים ראשיים ולמניעתה; התכנית תקבע אמצעי חירום לרבות בניית קווי צנרת מקבילים, התקנת משאבות זורביות ומעקפים;

(4) תחזוקה שוטפת של מערכת הולכת השפכים כאמור בתקנה 8(א), אשר תכלול בין השאר תיאור מערך הבקרה והפיקוח על תקינות קווי הצנרת, כולל תדירות הבדיקות.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)2, לעניין ניתוק מערכת ניקוז ממערכת הולכת שפכים, רשות מקומית שאינה בעלים או מחזיק של מערכת ניקוז תבטיח שלא יזרמו מי נגר למערכת הולכת השפכים שבבעלותה או בהחזקתה ותתאם תכנית לניתוק מערכת ניקוז ממערכת הולכת שפכים עם מי שבבעלותו או בהחזקתו מערכת ניקוז.

(ג) תכניות כאמור בתקנת משנה (א) ודין וחשבון על ביצוען יימסרו לממונה, לרשות הבריאות ולמנהל רשות המים, על פי דרישתם.

(ד) חברה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, אשר הכינה תכניות לשיקום ולפיתוח מערכת ביוב לפי סעיף 23(א)2 לחוק תאגידי מים וביוב, והתכניות אושרו לפי סעיף 112 לחוק תאגידי מים וביוב על ידי הממונה על התאגידים, יראו אותה כאילו הכינה תכניות לפי תקנה זו; עותק מתכניות כאמור ודין וחשבון על ביצוען יימסרו לממונה על פי דרישתו; הגישה חברה תכניות לפי הוראות חוק תאגידי מים וביוב כאמור בתקנה זו, והתכנית אושרה על ידי הממונה על התאגידים לפי הוראות החוק האמור, לאחר מועד תחילת תקנה זו, יראו אותה כאילו הכינה תכניות לפי תקנה זו – החל ממועד קבלת אישור הממונה על התאגידים; עותק מתכניות כאמור ודין וחשבון על ביצוען יימסרו לממונה על פי דרישתו.

7. רשות מקומית תחזיק ותפעיל תחנת שאיבה לשפכים לפי הנחיות שפרסם הממונה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, כעדכון מזמן לזמן.

חובת תפעול ותחזוקה של תחנת שאיבה

8. (א) רשות מקומית תערוך ביקורת תקופתית של המערכת ותבצע פעולות כמפורט להלן:

ביקורת תקופתית ותחזוקה

(1) תתחזק באופן שוטף את מערכת הולכת השפכים באופן שימנע סתימות, דליפות ומפגעים סביבתיים, לרבות מפגעי מזיקים תברואיים;

(2) תבדוק קו צנרת שקוטרו עולה על 12 אינץ' באמצעות צילום טלוויזיה במגל סגור או באמצעות בדיקה שוות ערך, שאישר הממונה, בתדירות של אחת לחמש שנים לפחות; הצביעו תוצאות הבדיקה על ליקויים בקו צנרת כאמור, תדווח על כך הרשות המקומית לממונה באופן מיידי והקו יוחלף או ישוקם מיד לפי דרישתו;

(3) תערוך אחת לשנה בדיקה באמצעות צילום טלוויזיה במגל סגור או באמצעות בדיקה שוות ערך, שאישר הממונה, בהיקף של 2 אחוזים לפחות מן הקווים הראשיים שאורך חייהם בפועל עולה על משך הקיום; הצביעו תוצאות הבדיקה על ליקויים בקו הראשי, תדווח על כך הרשות המקומית לממונה באופן מיידי והקו יוחלף או ישוקם מיד לפי דרישתו.

(ב) הממונה או מנהל רשות המים, לאחר התייעצות ביניהם, רשאי להורות לרשות מקומית על התקנת אמצעי ניטור ובקרה במערכת הולכת שפכים לצורך מניעת דליפות, בהתחשב בין השאר בסיכון למפגע סביבתי ובמאפייני המערכת להולכת שפכים.

(ג) רשות מקומית תשמור את נתוני הביקורת התקופתית והתחזוקה לפרק זמן שלא יפחת משבע שנים, והם יהיו פתוחים לעיון הממונה, רשות הבריאות ומנהל רשות המים, ויימסרו לדרישת מי מהם בכל עת.

(ד) רשות מקומית תנהל יומן תפעול ותחזוקה של מערכת הולכת שפכים ותפרט בו את עבודות התחזוקה שביצעה לפי תקנת משנה (א)1. את הדליפות במערכת הולכת שפכים וכן את ממצאי הבדיקות שביצעה בקו צנרת כאמור בתקנת משנה (א)2 ו־(3).

(ה) רשות מקומית תעדכן באופן שוטף את הנתונים המפורטים בתקנה 5 לפי השינויים ותוצאות הבדיקות שנערכו לפי תקנת משנה (א)2 ו־(3).

9. רשות מקומית תקיים סיור אחד בשבוע לפחות, לאורך תוואי הקווים הראשיים בשטחים פיקוח הלא בנויים ומוצאי קווי מערכת הניקיו, לשם בדיקת שלמות שוחות ומכסים וכן לאיתור דליפות, גלישות ושינויים בקרקע ותתעד את ממצאי הסיורים כאמור.

10. (א) רשות מקומית תקבע נוהל לטיפול בדליפות בהתאם לעקרונות שיקבע הממונה ושיתפרסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, תפעל על פיו ותמסור אותו לממונה על פי דרישתו.

(ב) במקרה של דליפה בקו צנרת, לרבות קו צנרת פרטי של בעל או מחזיק של נכס, תנקוט רשות מקומית אמצעים להפסקתה המיידית, ותתקן את קו הצנרת למניעת זיהום מים ומפגעים סביבתיים, לפי סמכויותיה על פי כל דין.

(ג) התגלתה דליפה מתחנת שאיבה או מקו ראשי, תפעל רשות מקומית כמפורט להלן:

(1) תדווח על הדליפה בלא דיחוי, לרבות באמצעות הטלפון –

(א) לממונה;

(ב) לרשות הבריאות, אם הדליפה היא באזור מגן או לים;

(ג) למנהל רשות המים, אם הדליפה היא למקור מים או בסמוך לו או באזור מגן;

(2) תעביר למפורטים בפסקה (1), לפי העניין, בתוך 24 שעות מגילוי הדליפה, דין וחשבון בכתב באמצעות פקסימילה או דואר אלקטרוני, והוא יכלול פרטים אלה:

(א) מקור הדליפה, מקומה, היקפה ונקודת הציון שלה;

(ב) התאריך והשעה שאירעה או שהתגלתה הדליפה;

(ג) סיבת הדליפה אם ידועה ותיאורה;

(ד) פעולות שביצעה ושבכוונתה לבצע לתיקון הדליפה;

(3) תמסור בתוך שבועיים מגילוי הדליפה, נתונים לממונה, לרשות הבריאות ולמנהל רשות המים, לפי העניין, על כמות השפכים שדלפו ועל פעולות שנקטה להפסקת הדליפה ומניעת הישנותה.

(ד) נגרם מפגע סביבתי עקב דליפה או קיים, לדעת הממונה, חשש סביר שייגרם מפגע כאמור, תנקוט הרשות המקומית אמצעים כדרוש למניעתו או להפסקתו והשבת המצב לקדמותו.

11. רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה וכן תעמיד לעיון הציבור במשרדה את אלה:

(1) נתונים לפי תקנה 5(א)4;

(2) נתוני ביקורת תקופתית ותחזוקה לפי תקנה 8(ג);

(3) נוהל טיפול בדליפות לפי תקנה 10(א);

(4) דין וחשבון על דליפה לפי תקנה 10(ג)2.

12. (א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תהיה תחילתה של –

(1) תקנה 5 – שישה חודשים מיום פרסום תקנות אלה;

(2) תקנה 6 – שנים עשר חודשים מיום פרסום תקנות אלה;

(3) תקנה 8(א)2 – ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

תוספת

(תקנות 2, 5(א) ו-6(א)(1))

טור א' סוג קו צנרת	טור ב' משך הקיום בשנים
אסבסט-צמנט	30
בטון	30
פלדה	10 עד 15
P.V.C.	20 עד 25
פוליאתילן (סוגים שונים)	35 עד 40
פוליאסטר משוריין (GRP)	25 עד 30

ה' בחשון התשע"ב (2 בנובמבר 2011)

(חמ 3-3712)

גלעד ארדן

השר להגנת הסביבה

תקנות רואי חשבון (תיקון), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955,¹ אני מתקין תקנות

אלה:

1. בתקנה 25(ב) לתקנות רואי חשבון, התשט"ו-1955,² במקום "ששים ימים" יבוא תיקון תקנה 25 "ארבעה עשר שבועות" ואחרי "חופשת לידה" יבוא "שהיא זכאית לה בהתאם לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954"³.

ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011)

(חמ 3-665)

יעקב נאמן

שר המשפטים

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

² ק"ת התשט"ו, עמ' 34; התשע"א, עמ' 1094.

³ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

תקנות טיפול בחולי נפש (תיקון), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991,¹ אני מתקין תקנות

אלה:

1. בתוספת לתקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב-1992,² במקום טופס 5 יבוא:

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשס"ח, עמ' 717; התשע"א, עמ' 82.

² ק"ת התשנ"ב, עמ' 1070; התשס"א, עמ' 880.

מדינת ישראל
משרד הבריאות

טופס זכויות וחובות למתאשפז ביחידה פסיכיאטרית
לפי סעיף 35(ו) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א-1991

1. קבלתך לאשפוז והטיפול בך בבית החולים מותנים בהסכמתך, אלא אם כן אושפז בכפייה על פי כל דין, בתוקף צו של בית משפט או בתוקף הוראת אשפוז של הפסיכיאטר המחוזי.
2. כל עוד את/ה מאושפז בהסכמתך, טיפול, למעט טיפול חירום, יינתן לך רק בהסכמתך; לטיפולים מיוחדים, ככל שתזדקק/י להם, תתבקש/י להסכים בנפרד. אם תסרב/י לקבל טיפול רפואי שהמליץ עליו הצוות המטפל או לשתף פעולה עם תכנית טיפול שנקבעה, יהיה ניתן לשחררך מן האשפוז או – אם התמלאו התנאים לכך – לבקש הוראה לאשפוז כפוי ולטיפול בלא הסכמה.
3. כל עוד אושפז בהסכמתך, את/ה זכאי/ת, בכל עת, לבקש בכתב לשחררך מן האשפוז, ואם ביקשת להשתחרר – על המנהל לשחרר אותך בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מארבעים ושמונה שעות מזמן הגשת בקשתך, זולת אם מתקיימים התנאים להמשך אשפוז בכפייה.
4. אם אושפז בתוקף הוראת אשפוז של פסיכיאטר המחוז, זכותך לערור על כך לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית, ואף אם לא הגשת ערר יתקיים דיון לפני ועדה זו אם יבקש מנהל המחלקה שאושפזת בה להאריך את אשפוזך בכפייה; את הערר תוכל/י להגיש באמצעות הצוות המטפל או לשלוח ישירות למזכירת הוועדה הפסיכיאטרית לפי הכתובת או מספר הפקס שצוינו בהודעה התלויה במחלקה או שניתן לקבלם מן הצוות המטפל. כמו כן את/ה זכאי/ת לקבל סיוע משפטי בהכנת הערר ובייצוג לפני הוועדה הפסיכיאטרית. דרכי התקשורת עם לשכת הסיוע המשפטי מצוינים אף הם בהודעה התלויה במחלקה וכן ניתן לקבלם מן הצוות המטפל. הייצוג המשפטי הוא בלא תשלום.
5. אם אושפז בתוקף צו אשפוז של בית משפט, יתקיים דיון תקופתי לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית אחת לשישה חודשים לפחות, והוועדה רשאית לקיים דיון בעניינך לבקשתך; בקשה לדיון לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית תוכל/י להגיש באמצעות הצוות המטפל או לשלוח ישירות למזכירת הוועדה הפסיכיאטרית לפי הכתובת או מספר הפקס שצוינו בהודעה התלויה במחלקה או שניתן לקבלם מן הצוות המטפל.
6. כמו כן, את/ה זכאי/ת, לקבל סיוע משפטי בהכנת בקשתך ובייצוג לפני הוועדה הפסיכיאטרית. דרכי התקשורת עם הסנגוריה הציבורית מצוינים בהודעה התלויה במחלקה וכן תוכל/י לקבל פרטים אלה מן הצוות המטפל. הייצוג המשפטי הוא בלא תשלום.
7. אם אושפז בתוקף צו אשפוז של בית משפט או בהוראת פסיכיאטר מחוז, הטיפול בך יהיה לפי מצבך הרפואי ויינתן גם בלא הסכמתך; טיפולים מיוחדים שמפורטים בתקנות טיפול בחולי נפש, התשנ”ב 1992, יינתנו רק בהתאם להוראות שבתקנות האמורות.
7. אין להעבירך מבית החולים שבו את/ה מאושפז/ת לבית חולים פסיכיאטרי אחר אלא בהסכמתך ובהסכמת המנהלים של שני בתי החולים הנוגעים בדבר; במקרה של

התנגדות שלך להעברה – אין להעבירך אלא באישור הפסיכיאטר המחוזי. על החלטת פסיכיאטר המחוז ניתן לערור לפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

8. אם הנך מאושפז/ת בכפייה, רשאי ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצורכי האשפוז, להורות על העברתך לבית חולים אחר גם בלא הסכמתך; התקיימו נסיבות כאמור, רשאי ראש שירותי בריאות הנפש לדרוש את העברתך גם אם אושפזת בהסכמה, ואולם אם תסרב/י לעבור הוא רשאי להורות על שחרורך מן האשפוז.

9. המטרה העיקרית של אשפוזך היא קבלת טיפול רפואי וזכותך לפי כל דין לקבל טיפול רפואי נאות מבחינת הרמה המקצועית, מבחינת יחסי אנוש ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנהוגים מזמן לזמן במערכת הבריאות בישראל.

10. במהלך האשפוז וזכותך להחזיק בחפצים אישיים במידה סבירה, ללבוש את בגדיך האישיים, הכול לפי מצבך והתנאים הנהוגים בבית החולים.

11. כל עוד מצבך הרפואי מאפשר זאת, זכותך לשמור במהלך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר בכתב עם כל אדם וכן לקבל מכתבים סגורים ולקבל אורחים בשעות הביקור; אם מצבך הרפואי מחייב הגבלת זכויות אלה, תישמר זכותך לשלוח מכתבים סגורים לעורך דינך, לאפוטרופוס שלך, לפסיכיאטר המחוזי, לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית וליועץ המשפטי לממשלה או לקיים קשר אחר עם כל אחד מאלה, וכן זכותך להיפגש עם עורך דינך בבית החולים.

12. כל עוד מצבך הרפואי מאפשר זאת, את/ה זכאי/ת לחופש תנועה בשטחים הציבוריים בבית החולים; אם אין מצבך הרפואי מאפשר זאת, רשאי רופאך להחליט, כחלק מתכנית הטיפול, על הגבלת התנועה עד לשיפור במצבך; חופשות מחוץ לבית החולים מהוות חלק מתכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל, ובמקרה של אשפוז בצו בית משפט – גם באישור הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

13. כל מידע שאת/ה מוסר/ת או שנמסר עליך הוא סודי, הצוות המטפל יעביר מידע על אודותיך רק בהסכמתך, ואולם במקרים מסוימים ניתן להעביר מידע זה לגורמים המוסמכים על פי דין לקבלו גם בלא אישורך.

14. הנך זכאי/ת לקבל מידע על מצבך. במקרה שהרופא המטפל סבור כי מסירת המידע, כולו או מקצתו, עלולה לגרום נזק חמור לבריאותך הגופנית או הנפשית או לסכן אותך או את זולתך, המידע לא יימסר לך, ובלבד שהדבר אושר על ידי ועדת האתיקה של בית החולים, שלפניה תוכל/י להציג את עמדתך קודם שתחליט בנושא.

15. עצם קבלתך לאשפוז אינה פוגעת בזכותך לנהל את רכושך. במקרה שמנהל בית החולים סבור כי עקב מצבך אינך מסוגל לנהל את ענייני הרכוש שלך ויש צורך לנקוט פעולה משפטית דחופה להגן על נכסיך, הוא רשאי לדווח על כך לאפוטרופוס הכללי.

16. בית החולים יאפשר לך, בהתחשב בצרכים ובזכויות של כלל המטופלים ואפשרויות בית החולים, לשמור באופן סביר על אמונתך, תרבותך ומנהיגך.

17. חובתך להתחשב בזולת, לכבד את הצוות ואת כל האנשים הנמצאים בבית החולים; עליך לשמור על הניקיון, השקט והפרטיות של החולים האחרים, ולא לפגוע בגופם וברכושם.

18. הצוות רואה בך שותף/ה פעיל/ה לתכנון הטיפול בך ולשינויים בו; התקדמות טיפולך תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה שלך. הצוות מצפה שתיקח/י חלק פעיל בפעילויות, בטיפולים ובתכניות השונות המיועדות לך.

אני מאשר בזה כי הוסבר לי תוכן הכתוב:

שם המתאשפז	מס' זהות	חתימת המתאשפז / אישור איש הצוות כי המתאשפז קיבל הסבר אך סירב לחתום על הטופס
------------	----------	---

שם ותפקיד איש הצוות שהסביר למתאשפז את תוכן הטופס:

חתימת איש הצוות:

תאריך מילוי הטופס:

העתיקים:

1. המתאשפז

2. רשומה"

2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

ט' בחשוון התשע"ב (6 בנובמבר 2011)

(חמ 2320-3)

בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הבריאות

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) (תיקון), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב) ו-17 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, לאחר התייעצות עם הוועדות המייעצות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 4

1. בתקנה 4 לתקנות הסדרת העיסוק (סדרי בחינות), התש"ע-2009 –

(1) בתקנת משנה (א), במקום "בשפה העברית או בשפה הערבית" יבוא "בשפה העברית, בשפה הערבית או בשפה האנגלית";

(2) בתקנת משנה (ב), אחרי "בשפה הערבית" יבוא "או בשפה האנגלית".

ט"ז בחשוון התשע"ב (13 בנובמבר 2011)

(חמ 3882-3)

רוני גמזו

המנהל הכללי של משרד הבריאות

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התש"ע, עמ' 476.

² ק"ת התש"ע, עמ' 271.

תקנות כלי הירייה (הגשת ערר לפי סעיף 12(ג1) לחוק), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי, לפי סעיף 21(ב) לחוק כלי הירייה, התש"ט-1949¹ (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הביטחון, אני מתקין תקנות אלה:

¹ י"פ התשע"א, עמ' 3162.

² ס"ח התש"ט, עמ' 143.

1. בתקנות אלה, "תצהיר" – תצהיר בכתב כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], הגדרה התשל"א-1971³.
2. (א) הפרטים העובדתיים בערר, המוגש לפי סעיף 12(ג) לחוק, יאומתו בתצהיר אשר יצורף לערר עם הגשתו; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעה אישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין צורך בתצהיר לאימות עובדות הידועות לרשות מוסמכת, ואשר על בסיסן ניתן רישיון לפי החוק.

כ"ט בתשרי התשע"ב (27 באוקטובר 2011)

(חמ 4297-3)

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

צו התכנון והבנייה (שמעונים), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

1. מרחב תכנון מקומי שמעונים (להלן – מרחב התכנון המקומי). לפי צו התכנון והבנייה תיקון מרחב (שמעונים), התש"ע-2010², ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:100,000 והחתום בידי ביום א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011).
2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הפקדת עותקים הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים וכל מעוניין ראוי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011)

(חמ 1113-3)

אליהו ישי
שר הפנים

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ק"ת התש"ע, עמ' 1271.

צו התכנון והבנייה (בני שמעון), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבנייה (להלן – החוק), התשכ"ה-1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

1. השטח שבתחום מחוז דרום ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי קביעת מרחב בני שמעון (להלן – מרחב התכנון המקומי).

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום בידי ביום א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011).
3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
4. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.
5. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו, בסעיף זה, "ועדה מקומית" – לרבות ועדה מוועדותיה.

א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011)

(חמ 1113-3)

אליהו ישי
שר הפנים

צו התכנון והבנייה (מצפה אפק), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו-16 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

1. מרחב תכנון מקומי מצפה אפק (להלן – מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבנייה (מצפה אפק), התשס"ח-2008¹, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום בידי ביום א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011).
2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011)

(חמ 1113-3)

אליהו ישי
שר הפנים

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ק"ת התשס"ח, עמ' 1017.

צו התכנון והבנייה (גבעת שמואל), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק התכנון והבנייה (להלן – החוק), התשכ"ה-1965,¹ ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ועם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

1. השטח שבתחום מחוז המרכז ושגבולותיו מתוארים בסעיף 2, יהיה מרחב תכנון מקומי קביעת מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל (להלן – מרחב התכנון המקומי).
2. גבולותיו של מרחב התכנון המקומי יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך בקנה מידה 1:50,000 והחתום בידי ביום א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011).
3. עותקים של התשריט האמור בסעיף 2 מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
4. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.
5. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי, תמשיך בהם הוועדה המקומית או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה מקומית" – לרבות ועדה מוועדותיה.

א' בכסלו התשע"ב (27 בנובמבר 2011)

אליהו ישי
שר הפנים

(חמ 1113-3)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

אכרזה על עיריית קרית אתא (תיקון), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת העיריות¹, ובהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

1. בתוספת לאכרזה על עיריית קרית אתא, התשכ"ט-1969², במשפט המתחיל במילים "תיקון התוספת גוש 10231" והמסתיים במילים "ובמשרד עיריית קרית אתא (להלן בפרט זה – המפה)", במקום "והחתומה ביד שר הפנים ביום כ"א בחשוון התשס"ו (23 בנובמבר 2005)" יבוא "והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ז בחשוון התשע"ב (13 בנובמבר 2011)".

כ' בחשוון התשע"ב (17 בנובמבר 2011)

אליהו ישי
שר הפנים

(חמ 1926-3)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
² ק"ת התשכ"ט, עמ' 2209; התשס"ח, עמ' 603.

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו) (תיקון), התשע"ב-2011

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996¹ (להלן – החוק), לאחר שהתקבלה המלצה של ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985², אנו מצווים לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 1 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"א-2011³, אחרי ההגדרה "מצרך" יבוא:

"ריגל" – לענין מצרך – בלא תוספות מזון או תזונה ובכל סוגי הכשרויות;".

ב' בכסלו התשע"ב (28 בנובמבר 2011)

(חמ 2722-3)

אורית נוקד

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.

³ ק"ת התשע"א, עמ' 1370.

תיקון טעות

בתקנה 2(א)(4) לתקנות הפיקודן על מכלי משקה (הפחתה של סכום העיצום הכספי ופריסת תשלומים), התשע"ב-2011, שפורסמו בקובץ התקנות 7044, התשע"ב, עמ' 68, במקום "והמנהל" צריך להיות "והממונה".

(חמ 4226-3)