



## רשומות

# קובץ התקנות

8 ביוני 2021

9424

כ"ח בסיוון התשפ"א

עמוד

3294	.....	תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021.
3298	.....	תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התשפ"א-2021.
		אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע יהודיה, לפי תכנית
3301	.....	מס' 0252346-219), התשפ"א-2021.
		הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי
3301	.....	תשתית), התשפ"א-2020.
		הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי
3305	.....	תשתית) (מס' 2), התשפ"א-2021.
		תיקון טעות בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון
3308	.....	מס' 25), התשפ"א-2021.

## תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ולאחר  
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970<sup>1</sup> (להלן –  
התקנות העיקריות), בתוספת השנייה, בחלק י' –

תיקון התוספת  
השנייה

(1) בפרט 10.00 –

(א) אחרי ההגדרה "ארון תקשורת דירתי" יבוא:

"ארונית תקשורת אופטית מבנית" – ארונית המשמשת לחיבור כבלי  
תקשורת אופטיים לבניין ולמיתקני תקשורת, שתותקן כאמור בפרט  
10.05;

"ארונית תקשורת אופטית קומתית" – ארונית המשמשת לחיבור כבלי  
תקשורת אופטיים בתוך הבניין ולמיתקני תקשורת, שתותקן כאמור  
בפרט 10.06;

"חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982<sup>2</sup>;

(ב) במקום ההגדרה "כבל" יבוא:

"כבל" – רכיב עם מעטה פולימרי רציף המכיל, אחד או יותר, מוליכים  
מתכתיים או סיבים אופטיים, לצורך הולכת גלים אלקטרומגנטיים  
לאורך תוואי התקנתו<sup>3</sup>;

(ג) בהגדרה "מיתקן תקשורת", אחרי "טלפוניה קווית" יבוא "שירותי פס רחב";

(ד) אחרי ההגדרה "מיתקן תקשורת" יבוא:

"מפעיל שידורי לוויין" – בעל רישיון כללי לשידורי לוויין לפי חוק  
התקשורת<sup>3</sup>;

(ה) ההגדרה "מפעיל תקשורת" – תימחוק;

(ו) אחרי ההגדרה "צלחת קליטה" יבוא:

"רשות הרישוי" – רשות הרישוי המקומית כמשמעותה בסעיף 30 לחוק<sup>3</sup>;

(2) בפרט 10.05 –

(א) ברישה –

(1) אחרי "בניינים" יבוא "להלן – ת"י 4376";

(2) במקום "לפי תקן ישראלי, ת"י 755: תגובות בשריפה של חומרי בנייה  
– שיטות בדיקה וסיווג" יבוא "ת"י 755";

(ב) במקום פרט משנה (1) יבוא:

"(1) הארון יהיה בגודל של 95/150/30 סנטימטרים לפחות; מידות  
הארון יאפשרו גישה נוחה לארונית התקשורת האופטית המבנית כאמור

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

<sup>2</sup> ק"ת התש"ל, עמ' 1841; התשפ"א, עמ' 3210.

<sup>3</sup> ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

בפרט 10.05(7) ועמידה ברדיוסי כיפוף מינימליים של כבלי התקשורת האופטיים המגיעים מכיוון גבול הנכס על פי מפרטי היצרן;

(ג) במקום פרט משנה (2) יבוא:

"(2) יותקנו בארון 4 בתי תקע לחשמל לכל הפחות";

(ד) בפרט משנה (4), במקום "ת"י 981: דרגות הגנה שמספקות מעטפות תקן IP" יבוא "ת"י 60529: דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP) (להלן – ת"י 60529);

(ה) אחרי פרט משנה (5) יבוא:

"(5א) בבניין שבו כמה כניסות יותקן הארון המבני בכל אחת מכניסות הבניין";

(ו) בפרט משנה (6), המילים "או בשל מספר הכניסות למבנה" – יימחקו;

(ז) אחרי פרט משנה (6) יבוא:

"(7) ארון תקשורת מבני יכולול ארונית תקשורת אופטית מבנית סגורה עם מנגנון נעילה; ארונית כאמור תותקן לפי ת"י 4376 או תיבנה מחומר המסווג V.3.3, לפי ת"י 755, ויחולו בה הוראות אלה:

(א) מידת הארונית 90/60/30 סנטימטרים לפחות; הארונית תכלול 4 פתחים להוצאה ולהכנסה של הכבלים האופטיים;

(ב) ארונית תקשורת אופטית מבנית תהיה בדרגת הגנה IP43 לפחות לפי ת"י 60529;

(ג) בארונית תקשורת אופטית מבנית יותקנו 4 פאנלים אופטיים מסוג נקבה-נקבה למחברים מסוג LC/APC לפי הדרישות שבתקן ישראלי ת"י 11801 חלק 1: טכנולוגיית המידע – כבילה גנרית לחצרי לקוח: דרישות כלליות<sup>4</sup> (להלן – ת"י 11801-1); הפאנלים האופטיים יסומנו באותיות A, B, C, D, וכל אחד מהפאנלים יכיל מספר מחברי נקבה-נקבה כמספר הדירות בבניין; ליד כל פאנל ייוסף משטח לצורך רישום הגורם שעושה שימוש בפאנל;

(ד) ארונית תקשורת אופטית מבנית תחובר לכל אחת מן הארוניות האופטיות הקומתיות בכבל תקשורת אופטי Preconnected לפי הדרישות שבת"י 11801-1;

(ה) נוסף על הפאנלים האופטיים כאמור בפסקה (ג), ארונית התקשורת האופטית המבנית תכלול 4 תאים נפרדים שיסומנו באותיות A, B, C, D; מידות כל תא 15/60/30 סנטימטרים לפחות, והוא יכלול 2 פתחים להוצאה ולהכנסה של הכבלים האופטיים.

(3) בפרט 10.06 –

(א) במקום פרט משנה (4) יבוא:

"(4) ארון תקשורת קומתי ישרת קומה אחת בלבד";

(ב) בפרט משנה (5), אחרי "זה אל זה" יבוא "ואל ארון התקשורת המבני";

<sup>4</sup> י"פ התשע"ה, עמ' 3806.

<sup>5</sup> י"פ התשע"ח, עמ' 7421.

(ג) אחרי פרט משנה (6) יבוא:

"(7) ארון תקשורת קומתי יכלול ארונית תקשורת אופטית קומתית סגורה עם מנגנון נעילה; ארונית כאמור תותקן לפי ת"י 4376 או תיבנה מחומר המסווג V.3.3, לפי ת"י 755, ויחולו בה הוראות אלה:

(א) ארונית תקשורת אופטית קומתית תהיה בדרגת הגנה IP43 לפחות לפי ת"י 60529;

(ב) בארונית תקשורת אופטית קומתית יותקנו 4 פסי מחברים אופטיים לפי הוראות אלה:

(1) פסי המחברים יסומנו באותיות A, B, C, D;

(2) כל פס מחברים יכיל מספר מחברי נקבה-נקבה למחברים מסוג LC/APC לפי הדרישות שבת"י 11801-1 כמספר הדירות בקומה;

(3) המחברים יסומנו בהתאם למספר הדירה, כאשר בצד האחורי יהיה החיבור לכבל האופטי האנכי והצד הקדמי ישמש לגישור וחיבור לסיבים האופטיים המגיעים מהדירות;

(ג) בארונית תקשורת אופטית קומתית יותקן פס מחברים נקבה-נקבה מסוג "חניה" (Parking); ארונית תקשורת אופטית קומתית תחובר אל הדירה באמצעות צינורית המכילה 2 סיבים אופטיים באמצעות המובלים כאמור בפרט 10.09(3);

(ד) ארונית תקשורת אופטית קומתית תחובר לכל אחת מהדירות שאותן משרת ארון התקשורת הקומתי, בכבל תקשורת אופטי Preconnected לפי הדרישות שבת"י 11801-1";

(4) בפרט 10.07 -

(א) במקום פרט משנה (2) יבוא:

"(2) בארון יותקנו 2 בתי תקע לחשמל לכל הפחות";

(ב) אחרי פרט משנה (3) יבוא:

"(4) בארון התקשורת הדירתי ובחדר המגורים המרכזי (הסלון) יותקנו בתי תקע אופטיים עם מחבר מסוג LC/APC לפי הדרישות שבת"י 11801-1";

(5) בפרט 10.08 -

(א) בפרט משנה (ב) -

(1) במקום הרישה יבוא "בכל חדר מגורים בדירה, יותקנו בצמוד ועל אותו הקיר שתי תיבות להתקנת אבזרי תקשורת, שיותקנו בהן -";

(2) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) בית תקע המכיל שני שקעי תקשורת: שקע Ethernet RJ45 לשירות פס רחב לכל הפחות מסוג Class D בהתאם לדרישות שבת"י 11801-1, ושקע לשירות טלפוניה לפי תקן ישראלי, ת"י 1154 חלק 2 - תקעים ובתי תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות, לתקשורת";

(ב) פרט משנה (ג) - יימחק;

<sup>6</sup> י"פ התש"ס, עמ' 76.

(ג) אחרי פרט משנה (ו) יבוא:

"(ז) בדיקת קבלה ונתוני הניחות מארונית התקשורת האופטית המבנית ועד לבית התקע האופטי בדירה תבוצע לפי הדרישות שבת"י 11801-1";

(6) אחרי פרט 10.09 יבוא:

"כבל אופטי 10.09 א. בבניין יותקן כבל אופטי לפי הוראות אלה:

(א) הכבל האופטי שיוקן בין ארונית התקשורת האופטית המבנית לכל אחת מן הארוניות האופטיות הקומתיות יכלול 4 אגדי צינוריות בצבעים שונים שבהם יותקנו סיבים אופטיים; כל אחד מ-4 אגדי הצינוריות יסומן באותיות A, B, C, D, בהתאמה לסימון האותיות A, B, C, D בארונית התקשורת האופטית המבנית והקומתית; מספר הסיבים האופטיים בכל אגד צינוריות יהיה לפחות כמספר הדירות בבניין; כל אגד צינוריות כאמור יסתיים במחברים מסוג LC/APC לפי הדרישות שבת"י 11801-1;

(ב) נוסף על האמור בפרט משנה (א), הכבל האופטי האנכי בבניין יכלול עתודה של אגד צינוריות לפי הוראות אלה:

(1) בבניין שבו 10 קומות או פחות תותקן כעתודה צינורית אחת נוספת;

(2) בבניין שבו 11 קומות לפחות יותקנו כעתודה 2 צינוריות נוספות;

(3) כל צינורית תכיל מספר סיבים אופטיים כמספר הדירות בקומה;

(4) הסיבים האופטיים שיוקנו בבניין ייעטפו במעטפת לפי הדרישות שבת"י 11801-1 ויהיו מסוג Single-mode B6.a2 בהתאם לדרישות בתקן ישראלי ת"י 60793-2-50 "סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבי אופן-יחיד מקבוצה B";

(ג) כל סיב אופטי בצינוריות יסומן במספור רציף שיוצמד ליד כל מחבר לפי מספר הדירות בבניין; המספור הרציף של הסיבים האופטיים יבוצע בנפרד לפי מספר הדירות שבבניין לכל אחד מ-4 אגדי הצינוריות.";

(7) בפרט 10.10, במקום פרט משנה (א) יבוא:

"(א) השקע לשירות פס רחב כאמור בפרט 10.08(ב1), יחובר באמצעות כבל תקשורת לכל הפחות מסוג Class D בהתאם לדרישות שבת"י 11801-1; השקע לשירות טלפוניה כאמור בפרט 10.08(ב1), יחובר באמצעות כבל תקשורת לפי הדרישות שבת"י 1155 "כבלים לתדר שמע: כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי";

(8) אחרי פרט 10.10 יבוא:

"פטור מחובת התקנת מיתקני תקשורת ב10.10 א. רשות רישוי רשאית לפטור מחובת התקנת מיתקני תקשורת בבניין כאמור בפרטים 10.05(ג7) ו-10.06(ד7) עד 10.07(ד4), 10.08(ב1), למעט לעניין שקע לשירות טלפוניה, 10.08(ז1), 10.09 א, 10.10(א), למעט לעניין שקע לשירות טלפוניה, אם שוכנעה כי רוב בעלי הדירות בבניין לא יעשו שימוש במיתקני התקשורת האמורים";

(9) בפרט 10.14, בפרט משנה (2), בכל מקום, במקום "תקשורת" יבוא "שידורי לוויין".

2. (א) תחילתן של תקנות אלה חצי שנה מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על בניין שהבקשה להיתר לבנייתו הוגשה ביום התחילה או לאחריו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לבקשת מבקש ההיתר, מותר לפעול לפי תקנות אלה מיום פרסומן.

כ' בסיוון התשפ"א (31 במאי 2021)  
(חמ 347-3-1)

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים

## תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי) (תיקון), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמור:

1. תיקון השם בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986 (להלן – התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "תקנות" יבוא "הוראות".

2. החלפת מונחים בתקנות העיקריות, בכל מקום –

(1) במקום "תקנה" יבוא "סעיף";

(2) במקום "בתקנה" יבוא "בסעיף";

(3) במקום "תקנות" יבוא "הוראות", למעט בתקנה 8 לתקנות העיקריות;

(4) במקום "בתקנות" יבוא "בהוראות";

(5) במקום "בתקנת משנה" יבוא "בסעיף קטן";

(6) במקום "המפקח" יבוא "הממונה".

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.

<sup>2</sup> ק"ת התשמ"ו, עמ' 1469; התשע"ב, עמ' 990.

3. בתקנה 3א לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) – תיקון תקנה 3א
- (1) בפסקה (1), הקטע החל במילים "בהתאם לצו הפיקוח" עד המילים "להלן" – הצו" – יימחק;
- (2) בפסקה (2), המילים "במסגרת אישור התעריף לפי הצו" – יימחקו.
4. בתקנה 3ב לתקנות העיקריות, במקום "או בפוליסה" יבוא "ובפוליסה", ובסופה יבוא "בלי לגרוע מהאמור, יכלול דף פרטי הביטוח פירוט של שתי דוגמאות שכיחות לפחות לחישוב דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, בהתאם לנוסחה שנקבעה".
5. בתוספת לתקנות העיקריות –
- (1) בסעיף 1, אחרי "למזגן האוויר שבו" יבוא "למערכות בטיחות מתקדמות שהותקנו בו";
- (2) בסעיף 6(ב), אחרי "המבטח" יבוא "בהסכמת המבוטח";
- (3) במקום סעיף 16 יבוא:
- "בני אדם הרשאים 16. (א) בני אדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים בסעיף קטן (ב), כפי שנכתב במפרט, ובתנאי שהם בעלי רישיון נהיגה ברייתוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, או שהיו בעלי רישיון כאמור בתאריך כלשהו במשך 120 חודשים שקדמו לנהיגה ברכב והתקיים בהם אחד מאלה:
- (1) הרשאי לנהוג ברכב לא היה פסול מלקבל רישיון נהיגה או מלהחזיק בו כאמור לפי הוראות שבחיקוק, פסק דין, החלטות בית משפט או רשות מוסמכת אחרת, למעט החלטה שניתנה מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967<sup>3</sup>, ותקנות שהוצאו מכוחו ופקיעת תוקפו של רישיון מחמת אי-תשלום אגרה;
- (2) הרשאי לנהוג ברכב לא היה צריך לעמוד לפי הדין באחת מהדרישות האלה כדי לקבל רישיון נהיגה: מבחן נהיגה עיוני, מבחן נהיגה מעשי, בדיקות רפואיות כולל יכולת קוגניטיבית ובדיקת שימוש בסמים.
- (ב) הרשאים לנהוג ברכב:
- (1) המבוטח;
- (2) אדם ששמו נקוב במפרט;
- (3) אדם הנוהג לפי הוראות המבוטח או ברשותו;
- (4) אדם הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו;
- (5) אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם מהמנויים בפסקאות (1) עד (4);

<sup>3</sup> ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

(6) אדם חסר רישיון כמצוין בסעיף קטן (א), בתנאי שהוא מלווה בידי מורה נהיגה מוסמך בעל רישיון להוראת נהיגה או בעת מבחן נהיגה רשמי מטעם משרד התחבורה, בתנאי שהאדם מלווה בבוחן מטעם משרד התחבורה.”;

(4) בסעיף 19, בסעיף קטן (ב)(5), בסופו יבוא “ואשר בשלהם הוגשה תביעה כהגדרתה בסעיף 31א(ג)”;

(5) בסעיף 26 –

(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

”(א) המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח; במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ־14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית (להלן – החלק היחסי).”;

(ב) סעיף קטן (ב) – יימחק;

(6) בסעיף 31 –

(א) בכותרת, במקום “תביעות” יבוא “עבר ביטוחי”;

(ב) בסעיף קטן (א), במקום “דוח תביעות” יבוא “דוח עבר ביטוחי”, אחרי “שנת ביטוח” יבוא “בשל רכבים המבוטחים במסגרת הפוליסה”, במקום “בדוח התביעות” יבוא “בדוח העבר הביטוחי”, אחרי “(נוק עצמי או צד שלישי)” יבוא “סוג הסיכון המכוסה שבשלו הוגשה תביעת הביטוח” ואחרי “בשל התביעה” יבוא “וכן את שיעור הפיצוי או השיפוי שהתקבל (להלן – שיעור השיבוב)”;

(ג) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) בסעיף זה, “תביעה” – תביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח לפי סעיף 27, בניכוי השתתפות עצמית, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים.”;

(ד) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא תיכלל בדוח עבר ביטוחי תביעה שבשלה שיעור השיבוב הוא 75% ומעלה; קיבל המבטח שיבוב בשיעור כאמור עד שנה לאחר שליחת דוח עבר ביטוחי, ישלח המבטח דוח מתקן מייד עם קבלת השיבוב; קיבל המבטח שיבוב בשיעור כאמור במועד מאוחר יותר, יעדכן את דוח העבר הביטוחי במסגרת כל דיווח הנדרש בהוראות הממונה, וכן יציג אותו למבוטח לפי בקשתו.”

6. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על חוזי ביטוח שייכנסו לתוקף ביום התחילה או לאחריו.

כ”ג בסיוון התשפ”א (3 ביוני 2021)  
(חמ 1411-3-1ת)

משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

קובץ התקנות 9424, כ”ח בסיוון התשפ”א, 8.6.2021



## אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע יהודיה, לפי תכנית מס' 0252346-219), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22(ב)(1), (2), (4) ו-(5) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. השטח המתואר בתוספת, הנמצא ברמת הגולן, צבוע בירוק, מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו חום, בתשריט מספר ש/צפ/0252346-219, הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום ביום כ' בסיוון התשפ"א (31 במאי 2021) ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.
2. העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרדי מינהל התכנון בירושלים, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בנוף הגליל ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה גולן וקצרין, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

### תוספת

(סעיף 1)

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטחי השיפוט של המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית קצרין, שבהם חלה תכנית מס' 0252346-219, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 8840, מיום י"א באייר התש"ף (5 במאי 2020), עמ' 5668, והוא כולל גושים וחלקות רישום וחקקות רישום קרקע אלה:

גוש 200000 – חלקי חלקה 3;

גוש 201000 – חלקי חלקות 8, 9, 25, 82, 84, 102, 103, 105, 108.

כ' בסיוון התשפ"א (31 במאי 2021)  
(חמ 650-3)

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

## הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשע"ד-2014 (להלן – הצו), אני מודיע לאמור:

1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו, ולפיכך חלק התוספת לצו שעודכן מיום י"ד עדכון תעריפי תשתית בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020). הוא כלהלן:

<sup>1</sup> ק"ת התשע"ד, עמ' 1100.

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
6.87	ק"ל/חודש		1. אחסון תפעולי
7.01	ק"ל נפח מכל/ חודש		2. החכרה
6.88	ק"ל		3. שימוש במכלי חוף
34.38	ט"מ/חודש		4. אחסון מזוט
10.06	ט"מ/חודש		5. אחסון נפט גולמי או שארית אטמוספרית במסוף הנפט בקריית חיים
6.91	ק"ל	"ניפוק מוצרי נפט לקווים ייעודיים" – ניפוק מוצרי נפט לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, לא כולל אחסון תפעולי לפני הניפוק	6. ניפוק מוצרי נפט לקווים ייעודיים
41,384.25	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, כולל החזר הון, אחזקת קווים והגנה קטודית	7. הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים ייעודיים, כשהצנרת אינה בבעלות הצרכן
3,884.13	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, אחזקת קווים והגנה קטודית	8. אחזקת קווים ייעודיים כשהצנרת בבעלות הצרכן

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
		הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו עולה על 2 קילומטרים, מנקודת המוצא אל היעד הסופי שהורה עליו הצרכן, כולל כל השאיבה והשימוש בצנרת הנדרשים לביצוע ההזרמה (לא כולל ניפוק והולכה בקווים ייעודיים); המחיר מורכב מרכיב קבוע לקילו ליטר (להלן – הרכיב הקבוע), אשר ישולם פעם אחת בעבור כל קילו ליטר, ורכיב משתנה המשולם לפי אורך ההזרמה בקילומטרים; הרכיב הקבוע ישולם לחברת תשתיות נפט ואנרגיה, למעט מקרים שבהם כל תהליך ההזרמה (שאיבה ושימוש בצנרת), מבוצע על ידי בחי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – בז"ן), ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן; הזרמה מבז"ן לאלרואי תכלול עלות נוספת של שאיבת מוצרי נפט; הזרמה ביציאה מבית זיקוק אשדוד לא כוללת עלות שאיבת מוצרי נפט מבית הזיקוק –	9. הזרמת מוצרי נפט
3.20	ק"ל	רכיב קבוע	א. הזרמה בקו
0.083	ק"ל/ק"מ	רכיב משתנה	חיפה אשדוד ובקו אלרואי-אשדוד
3.20	ק"ל	רכיב קבוע	ב. הזרמה בכל
0.11	ק"ל/ק"מ	רכיב משתנה	שאר הקווים
התעריף שמשלמת תש"ן לבעל הקו בעבור הזרמה בקו	ט"מ	הסכום המחושב יעוגל כלפי מעלה לגבי כל סכום שמעל למחצית האגורה, וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה; הסכום מחושב על פי הערך היציג של דולר ארצות הברית ביום ביצוע התשלום; פרט זה לא יעודכן כאמור בסעיף 7 לצו, על אף האמור באותו סעיף	10. הזרמת מוצרי דלק בקו אשל שיופון

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
4.23	ק"ל	הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש בצנרת שאורכה אינו עולה על שני קילומטרים וכן שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	11. שאיבת מוצרי נפט, למעט שאיבה מבית הזיקוק באשדוד
3.48	ט"מ	לא כולל אחסון תפעולי לפני השאיבה	12. שאיבת מזוט
1.08	ק"לאק"מ	שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	13. שימוש בצנרת
2.45	ט"מ		14. הזרמת נפט גולמי או שארית אטמוספירית בין מסוף הנפט בקריית חיים לבין בית הזיקוק בחיפה
7.24	ט"מ	לא כולל אחסון	15. פריקה או טעינה של מוצרי נפט
4.76	ט"מ	לא כולל אחסון	16. פריקה או טעינה של מזוט
4.02	ט"מ	לא כולל אחסון	17. פריקה של נפט גולמי או שארית אטמוספירית במסוף הנפט בקריית חיים
5.70	ט"מ	כולל אחסון תפעולי לפני מילוי כלי השיט	18. הזרמה ומילוי כלי שיט במוצרי נפט או במזוט
	% ממחיר המוצר	אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל הזרמה, בלא קשר לכמות מכלי האחסון ששימשו בפועל במהלך ההזרמה.	19. דלף
0.17%		1. בניזין	
0.1%		2. סולר	
0.1%		3. דס"ל	

ח' בחשוון התשפ"א (26 באוקטובר 2020)  
(חממ 2651-3-2ת)

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק והגז

קובץ התקנות 9424, כ"ח בסיוון התשפ"א, 8.6.2021

**הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק)  
(עדכון מחירים לשירותי תשתית) (מס' 2), התשפ"א-2021**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשע"ד-2014' (להלן – הצו), אני מודיע לאמור:

1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו לפי סעיף 7 לצו, ולפיכך חלק התוספת הראשונה לצו שעודכן מיום כ' באייר התשפ"א (2 במאי 2021), הוא כלהלן:

עדכון תעריפי תשתית

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
7.14	ק"ל/חודש		1. אחסון תפעולי
6.63	ק"ל נפח מכל/ חודש		2. החכרה
7.43	ק"ל		3. שימוש במכלי חוף
29.16	ט"מ/חודש		4. אחסון מזוט
10.09	ט"מ/חודש		5. אחסון נפט גולמי או שארית אטמוספרית במסוף הנפט בקריית חיים
7.30	ק"ל	"ניפוק מוצרי נפט לקווים ייעודיים" – ניפוק מוצרי נפט לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, לא כולל אחסון תפעולי לפני הניפוק	6. ניפוק מוצרי נפט לקווים ייעודיים
41,638.49	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, כולל החזר הון, אחזקת קווים והגנה קטודית	7. הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים ייעודיים, כשהצנרת אינה בבעלות הצרכן
3,907.99	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, אחזקת קווים והגנה קטודית	8. אחזקת קווים ייעודיים כשהצנרת בבעלות הצרכן

<sup>1</sup> ק"ת התשע"ד, עמ' 1100; התשפ"א, עמ' 352.

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
		הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו עולה על 2 קילומטרים, מנקודת המוצא אל היעד הסופי שהורה עליו הצרכן, כולל כל השאיבה והשימוש בצנרת הנדרשים לביצוע ההזרמה (לא כולל ניפוק והולכה בקווים ייעודיים); המחיר מורכב מרכיב קבוע לקילו ליטר (להלן – הרכיב הקבוע), אשר ישולם פעם אחת בעבור כל קילו ליטר, ורכיב משתנה המשולם לפי אורך ההזרמה בקילומטרים; הרכיב הקבוע ישולם לחברת תשתיות נפט ואנרגיה, למעט מקרים שבהם כל תהליך ההזרמה (שאיבה ושימוש בצנרת), מבוצע על ידי בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – בז"ן), ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן; הזרמה מבז"ן לאלרואי תכלול עלות נוספת של שאיבת מוצרי נפט; הזרמה ביציאה מבית זיקוק אשדוד לא כוללת עלות שאיבת מוצרי נפט מבית הזיקוק –	9. הזרמת מוצרי נפט
3.35	ק"ל	רכיב קבוע	א. הזרמה בקו
0.086	ק"ל/ק"מ	רכיב משתנה	חיפה אשדוד ובקו אלרואי-אשדוד
3.35	ק"ל	רכיב קבוע	ב. הזרמה בכל
0.114	ק"ל/ק"מ	רכיב משתנה	שאר הקווים
התעריף שמשלמת תש"ן לבעל הקו בעבור הזרמה בקו	ט"מ	הסכום המחושב יעוגל כלפי מעלה לגבי כל סכום שמעל למחצית האגורה, וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה; הסכום מחושב על פי הערך היציג של דולר ארצות הברית ביום ביצוע התשלום. פרט זה לא יעודכן כאמור בסעיף 7 לצו, על אף האמור באותו סעיף	10. הזרמת מוצרי דלק בקו אשל שיזפון

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית
3.77	ק"ל	הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש בצנרת שאורכה אינו עולה על שני קילומטרים וכן שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	11. שאיבת מוצרי נפט, למעט שאיבה מבית הזיקוק באשדוד
3.95	ט"מ	לא כולל אחסון תפעולי לפני השאיבה	12. שאיבת מזוט
1.15	ק"לאק"מ	שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	13. שימוש בצנרת
2.52	ט"מ		14. הזרמת נפט גולמי או שארית אטמוספרית בין מסוף הנפט בקריית חיים לבין בית הזיקוק בחיפה
7.35	ט"מ	לא כולל אחסון	15. פריקה או טעינה של מוצרי נפט
4.93	ט"מ	לא כולל אחסון	16. פריקה או טעינה של מזוט
4.35	ט"מ	לא כולל אחסון	17. פריקה של נפט גולמי או שארית אטמוספרית במסוף הנפט בקריית חיים
5.11	ט"מ	כולל אחסון תפעולי לפני מילוי כלי השיט	18. הזרמה ומילוי כלי שיט במוצרי נפט או במזוט
	% ממחיר המוצר	אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל הזרמה, בלא קשר לכמות מכלי האחסון ששימשו בפועל במהלך ההזרמה.	19. דלף
0.17%		1. בנזין	
0.1%		2. סולר	
0.1%		3. דס"ל	

י"ז באייר התשפ"א (29 באפריל 2021)  
(חמ 2651-3-2ת)

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק והגז

## תיקון טעות

בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)  
(תיקון מס' 25), התשפ"א-2021, שפורסם בקובץ התקנות 9407, התשפ"א, עמ' 3248, בפתח,  
אחרי "(א)2" צריך להיות "ו-120".

(חמ 5939-3)